PRODUKTKATALOG

Welch Allyn®

Advancing Frontline Care™

Alles was Sie für die Patientenversorgung benötigen - von Welch Allyn

Ein umfassendes Lösungsangebot unterstützt Sie bei folgenden Aufgaben:

- Optimieren der Finanzergebnisse
- Verbessern der Patientensicherheit
- Steigern der Mitarbeiterproduktivität
- Minimieren von Risiken

Im heutigen Gesundheitswesen lassen sich die Patientenzahlen und Art und Umfang der erforderlichen Behandlungen selten präzise vorhersehen. Immer mehr Patienten mit akuten Beschwerden müssen in immer kürzerer Zeit und mit begrenzten Ressourcen versorgt werden. Welch Allyn bietet Ihnen die Ausstattung, mit der Sie diesen Herausforderungen gerecht werden. Wir helfen Ihnen Zeit zu sparen, damit Sie sich auf Diagnose und Behandlung konzentrieren können. Seit beinahe 100 Jahren stehen wir Ärzten und Pflegekräften bei der effizienten Versorgung ihrer Patienten zur Seite. Alle unsere Produkte – von einfachen diagnostischen Instrumenten bis hin zu hochentwickelten Patientenmonitoren – werden wegen ihrer einfachen Bedienung und Langlebigkeit geschätzt.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, warum Sie auf den Namen Welch Allyn in allen Versorgungsbereichen setzen können.

- Ausschließliche Konzentration auf die Patientenversorgung
- Weltweiter Vertrieb, Service und Support
- Einfache und intuitiv anwendbare Geräte, die nur wenig Schulung erfordern
- Anerkannt langlebige und zuverlässige Produkte
- Tausende Ärzte, Pfleger und andere Fachleute vertrauen Tag für Tag auf unsere Produkte

INHALTSVERZEICHNIS

HNO 2-53
Otoskope 4
Ophthalmoskope 14
Connex Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten 21
777 Integrierte Wandeinheiten 25
Handgriffe, Stromquellen, Wandeinheiten 27
Diagnostik-Sets 31
Skiaskope 37
Seh-Screening-Geräte 38
Autorefraktometer 39
Binokulares Indirektes Ophthalmoskop 40
Ear Wash Ohrspülsystem 41
Tympanometer 42
Audiometer 43
Beleuchtungsgeräte, Durchleuchter 44
Laryngoskope 49

Stethoskope 54-63
Kardiologische Stethoskope 56
Körperliche Diagnose Stethoskope 60
Allgemeine Untersuchungen Stethoskope 62

Blutdruckmessung 64-93
Blutdruckmessgeräte 66
Blutdruckmessgeräte zur Selbstmessung 79
FlexiPort-Blutdruckmanschetten 80
FlexiPort-Blutdruckmanschetten für Neugeborene 90
Zweiteilige Manschetten mit Gummibeutel 91
Pumpbälle/Ventile 93

Kardiologie / Pulmonologie 94-115
Elektrokardiographen 96
Spirometrie 105
Langzeit-Blutdruckmessgerät 107
Holter-Systeme 108
CardioPerfect Workstation 113

Thermometrie 116-121
Ohrthermometrie 118
Elektronische Thermometrie 119

Patientenmonitore und Systeme 122-169
Geräte für Vitalzeichen 124
Patientenmonitore 151

Beleuchtung 170-179
Untersuchungsleuchten 172
Behandlungsleuchten 174
Diagnose-Kopfleuchten 176
Behandlungskopfleuchten 177
Haut-Auflicht-Mikroskope 178
Professional PenLite 179

Gynäkologie 180-187
Spekula-Beleuchtungssysteme 182
Vaginalspekula 183
Kolposkop 187

Endoskopie 188-195
Geräte für den Einmalgebrauch 190
Rektoskope 191
Standard-Anoskope 192
FiberOptik-Anoskope 193
Endoskopische Beleuchtung 194

Gewichtsmanagement 196-201
Waagen 198

Partners in Care Support Services 202-207

Ersatzteile 208-224
LED-Ersatzlampen 210
Ersatzlampen 212
Akkus 218
Übersicht zu Blutdruckmanschetten 219
Anschlüsse für Blutdruckmessungen 222
Schläuche und Zubehör 224

Richtlinien und Kundendienst 225
Index 226

Otoskope
Digital MacroView™-Otoskop....4
MacroView-Otoskop....6
3,5 V Diagnostik-Otoskope....8
Pneumatisches Otoskop....9
Operations-Otoskop....9
PocketScope™-Otoskop mit Rachenleuchte....10
Pocket Junior-Otoskop....11
Wiederverwendbare Otoskop-Ohrtrichter....12
Einweg-Ohrtrichter und Aufbewahrungsboxen....13

Ophthalmoskope
PanOptic™-Ophthalmoskop....14
3,5 V Standard-Ophthalmoskop....15
3,5 V Coaxial-Ophthalmoskop....16
3,5 V AutoStep®-Coaxial-Ophthalmoskop....17
Prestige™ Coaxial-Plus-Ophthalmoskop....18
PocketScope™-Ophthalmoskop....19
Pocket Junior-Ophthalmoskop....20

Connex Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten
Connex Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten....21
Partners In Care Services℠....24

777 Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten
777 Integrierte Diagnosesysteme und Wandtransformator-Sets....25

Handgriffe, Stromquellen und Wandeinheiten
767 Wandtransformator....27
3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku....28
3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku....29
Universal-Tischladegeräte und Diagnostiksets mit Tischladegerät....30

Diagnostik-Sets
Diagnostik-Sets mit Tischladegerät....31
Ophthalmoskop Sets....32
Otoskop-Sets....33
Diagnostik-Sets....34
2,5 V CompacSet™....35
2,5 V PocketScope™-Set....36
Pocket Junior-Set....36

Skiaskope
Elite™-Skiaskop....37

Seh-Screening-Geräte
StrabismoScope™ Unidirectional Occluder....38

Autorefraktometer
SureSight®-Autorefraktometer....39

Binokulares Indirektes Ophthalmoskop
Binokulares Indirektes Ophthalmoskop....40

Ear Wash Ohrspülsystem
Ear Wash Ohrspülsystem....41

Tympanometer
MicroTymp® 3 Tragbares Tympanometer....42

Audiometer
AudioScope® 3 Screening-Audiometer....43

Ausleuchtung
LumiView™ Tragbares binokulares Mikroskop....44
3,5 V FiberOptik-Durchleuchter....45
3,5 V Nasal-Durchleuchter....46
3,5 V Spreiz-Nasenspekulum....47
3,5 V Larynx/Nasopharynx-Spiegel....48

Laryngoskope
FiberOptik-Laryngoskop Spatel....49
FiberOptik-Laryngoskop Handgriffe....50
FiberOptik-Laryngoskop Sets....51
Standard-Laryngoskop Spatel....52
Standard-Laryngoskop Handgriffe....53

Digital MacroView™-Otoskop

Betrachten. Beraten. Speichern. Das Digital MacroView-Otoskop bietet klare Live- und Standbilder des Gehörgangs und des Trommelfells. Es ist ein wichtiges Diagnostikinstrument bei der Untersuchung und Behandlung von Ohrerkrankungen. Das Digital MacroView-Otoskop benötigt keinen Kauf von zusätzlicher Software, es ist leicht zu erlernen und zu bedienen.

- Gebläseanschluss für pneumatische Otoskopie
- Kompatibel mit allen Welch Allyn 3,5 V Handgriffen
- Zoomfunktion für optimiertes Sehen
- Bessere Kommunikation mit dem Patienten und somit bessere Compliance
- Möglichkeit zum Speichern digitaler Bilder in der Patientenakte zur Dokumentation der Untersuchungsergebnisse
- Bilder können als anschauliche visuelle Referenz genutzt werden
- Ausgezeichnetes Hilfsmittel für Schulungszwecke
- Macht auch kleinste Details sichtbar (z. B. bei Patienten mit Hörgeräten)

23920 Digital MacroView-Otoskop, 3 m USB-Kabel
und Set aus vier wiederverwendbaren Ohrtrichtern

Digital MacroView™-Otoskop: Zubehör

23804	Gebläse
24400-U	Zusätzliches Set aus 4 wiederverwendbaren Ohrtrichtern (2,5, 3, 4 und 5 mm)
24302-U	Wiederverwendbarer Universalohrtrichter, 2,5 mm
24303-U	Wiederverwendbarer Universalohrtrichter, 3,0 mm
24304-U	Wiederverwendbarer Universalohrtrichter, 4,0 mm
24305-U	Wiederverwendbarer Universalohrtrichter, 5,0 mm
52432-UB	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) – 1 Packung, 850 Stck.
52432-U	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) 1 Karton, 8500 Stck.
52434-UB	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Packung, 850 Stck.
52434-U	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.
24320	SofSeal-Einweg-Versiegelungsspitze, kleine Größe
24330	SofSeal-Einweg-Versiegelungsspitze, mittlere Größe
23900-10	USB-Ersatzkabel 3 m
71020-A	Aufladbarer Handgriff mit NiCad-Akku
71020-C	Aufladbarer Handgriff mit NiCad-Akku konvertierbar auf Standardbatterien
71670	Aufladbarer Handgriff mit NiCad-Akku für Tischladegerät
71902 (EU) / 71904 (UK)	Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät
06500-U	3,5 V Halogenlampe für MacroView-Otoskop
06500-LED	LED-Lampe

23804
Gebläse mit Schlauch und Spitze

52432-U
Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm)

06500-U
Halogenlampe

06500-LED
LED-Lampe

24330
SofSeal Medium, Einweg-Versiegelungsspitze (Ohrtrichter separat erhältlich)

23820
MacroView™-Otoskop

MacroView™-Otoskop

Das Instrument bietet ein annähernd zweimal so großes Blickfeld und eine stärkere Vergrößerung als herkömmliche Otoskope. Es optimiert dadurch die Ansicht des Gehörgangs und des Trommelfells. Es stellt eine signifikante Weiterentwicklung im Bereich der tragbaren HNO-Geräte dar und bietet die Möglichkeit, genauere Diagnosen zu erstellen.

- Deutlichere Strukturen und bessere Bewertungen von pathologischen Veränderungen
- Möglichkeit der Fokusanpassung bei Weitsichtigkeit und unterschiedlich langen Gehörgängen
- Fixierring zum sicheren Befestigen und einfachem Abwurf der Ohrtrichter
- FiberOptik liefert kühles Licht ohne Reflexion und Sichteinschränkung

23810	MacroView-Otoskop
23820	MacroView-Otoskop mit Rachenleuchte

23820
MacroView™-Otoskop mit Rachenleuchte
(Abbildung mit 3,5 V Lithium Ionen Handgriff)

Sichtfeld

Standard-Otoskop

MacroView™-Otoskop

2X
Größeres Sichtfeld

MacroView™-Otoskop: Zubehör

52700	Ohrtrichter mit Schlitz (passend für MacroView-Otoskop 23810 und 23820), (Karton mit 4 Packungen, 48 Stck./Packung)
24320	SofSeal-Einweg-Versiegelungsspitze, kleine Größe
24330	SofSeal-Einweg-Versiegelungsspitze, mittlere Größe
24400-U	Set aus vier wiederverwendbaren Ohrtrichtern für Diagnostik-, MacroView unf Pocket-Otoskope: 2,5, 3, 4 und 5 mm
52432-UB	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichtern (2,75 mm) – 1 Packung, 850 Stck.
52432-U	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.
52434-UB	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Packung, 850 Stck.
52434-U	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.
06500-U	3,5 V Halogenlampe für MacroView-Otoskop
23804	Gebläse mit Schlauch und Spitze für MacroView-Otoskop
23857	3,5 V Rachenleuchte (nur Rachenleuchtenaufsatz) für 23820, 26035, 26535
06500-LED	LED-Lampen-Upgrade-Kit für MacroView-Otoskop
24320	SofSeal-Einweg-Versiegelungsspitze, kleine Größe
24330	SofSeal-Einweg-Versiegelungsspitze, mittlere Größe

52700
Ohrtrichter mit Schlitz

24330
SofSeal Medium, Einweg-Versiegelungsspitze,
(Ohrtrichter separat erhältlich)

23804
Gebläse mit Schlauch und Spitze

KleenSpec Einweg-Ohrtrichter

52432-U
Universal KleenSpec Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm)

2,75 mm

52434-U
KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm)

4,25 mm

24400-U Set mit wiederverwendbaren Ohrtrichtern

5 mm

4 mm

3 mm

2,5 mm

25020
Diagnostik-Otoskop

03100-LED
LED-Lampe

24330
SofSeal, Medium

21504
Gebläse

3,5 V Diagnostik-Otoskope

HPX®-Halogenausleuchtung und FiberOptik Lichtleitung bis zur distalen Spitze erleichtern die Untersuchung.

- Die HPX-Halogenlampe ermöglicht eine unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben sowie eine längere Lebensdauer
- FiberOptik-Lichtleitung bringt kühles Licht zum distalen Instrumentenende und erlaubt eine Untersuchung des Trommelfells ohne Sichteinschränkung oder Reflexionen
- Weitwinkel-Betrachtungslinse ermöglicht das Instrumentieren unter Vergrößerung
- Abgedichtetes System für pneumatische Otoskopie und zur akkuraten Diagnose von Mittelohrentzündung

25020	Diagnostik-Otoskop mit Ohrtrichter
25021	Diagnostik-Otoskop mit Gebläse

3,5 V Diagnostik-Otoskope: Zubehör

24330	SofSeal™, Medium (empfohlen für Ohrtrichter mit 3-5 mm), (Karton mit 6 Packungen, 80 Stck./Packung)
24320	SofSeal, kleine Größe (empfohlen für Ohrtrichter mit 2-4,25 mm), (Karton mit 6 Packungen, 80 Stck./Packung)
23557	3,5 V Rachenleuchte allein (Version mit Gewinde)
03100-U	3,5 V Halogenlampe für Diagnostik-Otoskope
21504	Gebläse mit Spitze für Diagnostik-Otoskope
52432-UB	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) –1 Packung, 850 Stck.
52432-U	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.
52434-UB	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Packung, 850 Stck.
52434-U	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.
24400-U	Set aus vier wiederverwendbaren Ohrtrichtern für Diagnostik- und MacroView™-Otoskope: 2,5, 3, 4 und 5 mm
03100-LED	LED-Lampe

24400-U Set mit 4 wiederverwendbaren Ohrtrichtern

2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm

KleenSpec Einweg-Ohrtrichter

52432-U
Universal KleenSpec Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm)

2,75 mm

52434-U
KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm)

4,25 mm

Pneumatisches Otoskop

Liefert helles, weißes Licht. Eine große Linse mit Ultraseal-Versiegelung erleichtert die pneumatische Otoskopie.

- Die HPX® -Halogenlampe ermöglicht unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben und gleichbleibende, lang anhaltende Ausleuchtung
- Schwenkbare Linse mit Ultraseal-Versiegelung für pneumatische Otoskopie
- FiberOptik Beleuchtungseinheit liefert kühles Licht

20200	Pneumatisches 3,5 V Otoskop mit Ohrtrichter
20250	Pneumatisches 3,5 V Otoskop mit 12-Dioptrien-Linse und Ohrtrichter

Pneumatisches Otoskop: Zubehör

03100-U	3,5 V Halogenlampe
21501	Gebläse ohne Spitze

20200
Pneumatisches Otoskop

21501
Gebläse

Operations-Otoskop

Offenes System mit schwenkbarer Linse für angenehme Untersuchungen mit hoher Lichtintensität.

- Die HPX®-Halogenlampe ermöglicht eine unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben sowie eine längere Lebensdauer
- Das offene System macht Untersuchungen angenehmer
- Flexible Handhabung mittels der drehbaren Linse
- FiberOptik liefert kühles Licht

21700	3,5 V Operations-Otoskop mit Ohrtrichter

Operations-Otoskop: Zubehör

03100-U	3,5 V Halogenlampe
209026-501	Ersatzlinsen-Set (schwarz)

21700
Operations-Otoskop

22820
PocketScope™-Otoskop mit AA-Batterie-Handgriff

21504
Gebläse

PocketScope™-Otoskop mit Rachenleuchte

Klein, praktisch und einfach in der Anwendung, mit hellem weißem Halogenlicht und integrierter Rachenleuchte.

- Halogenlicht für natürliche Gewebefarben und konsistente, langlebige Beleuchtung
- Otoskop-Kopf kann abgenommen werden, um das Gerät als Rachenleuchte/Allzweck-Diagnostikleuchte zu verwenden
- FiberOptik liefert kühles Licht ohne Reflexionen und Sichteinschränkungen
- Weitwinkel-Betrachtungslinse ermöglicht die Instrumentierung unter Vergrößerung
- Abgedichtetes System für pneumatische Otoskopie

22821	PocketScope-Otoskop mit AA-Handgriff und Weichetui
21111	PocketScope-Otoskop (Instrumentenkopf)
22820	PocketScope-Otoskop mit AA-Batterie-Handgriff
22822	PocketScope-Otoskop mit AA-Batterie-Handgriff und Hartschalenetui
211026-502	Ersatzlampe mit Adapter

PocketScope™-Otoskop mit integrierter Rachenleuchte: Zubehör

21504	Gebläse mit Spitze für Diagnostik-Otoskop
03400-U	2,5 V Halogenlampe für PocketScope-Instrumente
72830	AA-Batterie-Handgriff inkl. Batterien

Pocket Junior-Otoskop

Dieses leichte und kompakte Otoskop bietet helleres Licht und ein breiteres Sichtfeld.

- Leichtgewichtig und kompakte Bauart
- Halogenbeleuchtung für helleres, weißeres, langlebiges Licht
- FiberOptik Lichtübertragung
- Weitwinkel-Vergrößerungslinse
- Gebläseanschluss für pneumatische Otoskopie
- Standard-AA-Batterien; austauschbare Instrumentenköpfe zum Umrüsten auf Otoskop bzw. Ophthalmoskop
- Individuelle Gestaltung des Handgriffs möglich (Mindestbestellung 5000 Geräte)

22840	Pocket Junior-Otoskop komplett mit AA-Batterie-Handgriff inkl. Batterien
22841	Pocket Junior-Otoskop komplett mit AA-Batterie-Handgriff, Batterien und Tasche

22840
Pocket Junior-Otoskop komplett mit AA-Batterie-Handgriff inkl. Batterien

Pocket und Pocket Junior Otokope: Zubehör

03400-U	Ersatzlampe
21504	Otoskop-Gebläse
52432-UB	Einweg-Ohrtrichter 2.5 mm (VE = 850)
52432-U	Einweg-Ohrtrichter 4 mm (VE = 8500)
52434-UB	Einweg-Ohrtrichter 2.5 mm (VE = 850)
52434-U	Einweg-Ohrtrichter 4 mm (VE = 8500)

22002
Wiederverwendbare Otoskop-Ohrtrichter

22023
Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter

24302-U
Wiederverwendbarer 2,5-mm-Ohrtrichter

24323
Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter

Wiederverwendbare Otoskop-Ohrtrichter

- Wiederverwendbare Ohrtrichter sind ebenso leicht wie robust und lassen sich autoklavieren, auskochen oder in einer Lösung sterilisieren
- Die wiederverwendbaren SofSpec™-Ohrtrichter mit den Elastomer-Spitzen sind speziell für die pneumatische Versiegelung geformt

Wiederverwendbare Ohrtrichter für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope

22002	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (2,0 mm)
22003	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (3,0-mm)
22004	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (4,0 mm)
22005	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (5,0 mm)
22009	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (9,0 mm)
22100	Set aus fünf wiederverwendbaren Ohrtrichtern für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope – 2, 3, 4, 5 und 9 mm

Wiederverwendbare SofSpec-Ohrtrichter für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope

22023	Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter (3,0 mm)
22025	Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter (5,0 mm)
22027	Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter (7,0 mm)
22120	Set aus drei wiederverwendbaren, extra komfortablen SofSpec-Ohrtrichtern (3, 5 und 7 mm) für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope

Wiederverwendbare Ohrtrichter für Diagnostik-, MacroView- und Pocket-Otoskope

24302-U	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (2,5 mm)
24303-U	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (3,0 mm)
24304-U	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (4,0 mm)
24305-U	Wiederverwendbarer Ohrtrichter (5,0 mm)
24400-U	Set aus vier wiederverwendbaren Ohrtrichtern für Diagnostik-, MacroView- und Pocket-Otoskope: 2,5, 3, 4 und 5 mm

Wiederverwendbare SofSpec-Ohrtrichter für Diagnostik-, MacroView- und Pocket-Otoskope: Zubehör

24323	Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter (3,0 mm)
24325	Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter (5,0 mm)
24327	Wiederverwendbare, extra komfortable SofSpec-Ohrtrichter (7,0 mm)
24420	Set aus drei wiederverwendbaren, extra komfortablen SofSpec-Ohrtrichtern (3, 5 und 7 mm) für Diagnostik-Otoskope

Einweg-Ohrtrichter und Aufbewahrungsboxen

Sicher, praktisch und kostengünstig.

- KleenSpec® Einweg-Ohrtrichter werden aus unbedenklichen Kunststoff hergestellt und sind in verschiedenen Größen erhältlich
- KleenScoop™ Einweg-Ohrtrichter zur Cerumen-Entfernung sind zur Kürettage des äußeren Gehörgangs konzipiert; sie reichen bei Patienten über 10 Jahren gerade bis zur anterioren Krümmung des Gehörgangs
- Der Spender bevorratet alle Ohrtrichter-Größen einer Serie

52401
Einweg-Otoskop-Ohrtrichter-Aufbewahrungsbox für Otoskop-Ohrtrichter der Serie 524

KleenSpec Einweg-Ohrtrichter zu Diagnosezwecken und KleenScoop Einweg-Ohrtrichter zur Cerumen-Entfernung

Einweg-Otoskop-Ohrtrichter

52432-UB	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) – 1 Packung, 850 Stck.	2,75 mm
52432-U	Universal KleenSpec® Pädiatrische Einweg-Ohrtrichter (2,75 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.	
52434-UB	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Packung, 850 Stck.	4,25 mm
52434-U	Universal KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,25 mm) – 1 Karton, 8500 Stck.	
52450	KleenScoop-Ohrtrichter (Karton mit 10 Packungen; 100 Stück pro Packung)	

Spender für Einweg-Otoskop-Ohrtrichter

52400	Aufbewahrungsbox für Einweg-Ohrtrichter ohne separates Zubehörfach, Serie 524 (Karton mit 10 Boxen)
52401	Aufbewahrungsbox für Einweg-Ohrtrichter mit separatem Zubehörfach, Serie 524 (Karton mit 10 Boxen)
52100	Aufbewahrungsbox für Einweg-Ohrtrichter ohne Zubehörfach, Serie 521 (Karton mit 10 Boxen)

KleenSpec Einweg-Ohrtrichter für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope – Serie 521

Einweg-Otoskop-Ohrtrichter

52133-B	KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (3,0 mm) für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope (Karton mit 10 Beuteln, 500 Stck./Beutel)	3,0 mm
52134	KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (4,0 mm) für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope (Karton mit 10 Beuteln, 500 Stck./Beutel)	4,0 mm
52135-B	KleenSpec Einweg-Ohrtrichter (5,0 mm) für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope (Karton mit 10 Beuteln, 500 Stck./Beutel)	5,0 mm

52100
Einweg-Otoskop-Ohrtrichter-Aufbewahrungsbox für Otoskop-Ohrtrichter der Serie 521

11820-CE
PanOptic™-Ophthalmoskop mit Lithium-Ionen-Handgriff

PanOptic™-Ophthalmoskop

Das innovative PanOptic Ophthalmoskop erlaubt einen leichten Einblick in das Auge. Es bietet ein größeres Sichtfeld z. B. für Untersuchungen bei Hypertonie, diabetischer Retinopathie oder Stauungspapille.

- Schneller, leichter Einblick auch in undilatierte Pupillen
- Fünfmal größeres Sichtfeld auf den Augenhintergrund im undilatierten Auge (im Vergleich zu Standard-Ophthalmoskopen)
- 25°-Einblick im Vergleich zu 5° bei Standardinstrumenten
- Größerer Arbeitsabstand ermöglicht eine für Arzt und Patienten angenehme Untersuchung
- Erkennung von Hornhautabschürfungen mittels Kobaltfilter und Hornhaut-Betrachtungslinse (nur Modell 11820-CE)
- Patentiertes Blendschutzsystem vermeidet unerwünschte Blendeffekte und Reflexionen
- HPX®-Halogenlampe liefert helles, weißes Licht
- Kompatibel mit allen 3,5 V Handgriffen von Welch Allyn

11820-CE
PanOptic™-Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)

11810-CE	PanOptic-Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)
11820-CE	PanOptic-Ophthalmoskop mit Kobaltfilter und Kornea-Betrachtungslinse
11800-V	PanOptic-Veterinär-Ophthalmoskop mit 3 Spotgrößen: Mikrospot, kleiner und großer Spot; mit zusätzlicher Vergrößerungslinse

PanOptic™-Ophthalmoskop: Zubehör

03800-U	HPX-Halogenlampe für PanOptic-Ophthalmoskop
11870	Patienten-Augenkonus (Packung mit fünf Stück) für PanOptic-Ophthalmoskop
11875	Kornea-Betrachtungslinse für PanOptic-Ophthalmoskop
05258-M	Tragetasche für PanOptic-Diagnostik-Set (Hartetui)
03800-LED	LED-Lampe

11870
Patienten-Augenkonus für PanOptic-Ophthalmoskop

03800-LED
LED-Lampe für PanOptic-Ophthalmoskop

Sichtfeld (Fünfmal größeres Sichtfeld auf den Augenhintergrund)	Instrumentenkopf	Linsen	Filter	Optiksystem
 Standard — PanOptic-Ophthalmoskop		+20 bis -20	Rotfrei Kobaltblau (nur Modell 11820-CE)	Patentierte Axial PointSource™-Optikeinheit

3,5 V Standard-Ophthalmoskop

Halogenlicht ermöglicht eine unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben und gleichbleibende, anhaltende Ausleuchtung. Vielseitig einsetzbar, zuverlässig und kostengünstig.

- Halogenlicht für natürliche Gewebefarben und konsistente, langlebige Beleuchtung
- 6 Blenden: Mikro-Spot, kleiner und großer Spot, Fixationskreuz, Spaltblende und Rotfrei-Filter
- 28 Linsen in einem Bereich von -25 bis +40 Dioptrien
- Augenbrauenauflage aus Gummi verhindert das Verkratzen von Brillengläsern

11710
3,5 V Standard-Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)

11710 Standard-Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)

3,5 V Standard-Ophthalmoskop: Zubehör

03000-U 3,5 V Halogenlampe für 11710 Standard-Ophthalmoskope

BLENDEN FÜR: 3,5 V Standard-Ophthalmoskop

Mikrospot-Blende
Ermöglicht einen schnellen Einblick in kleine, undilatierte Pupillen.

Kleine Blende
Bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld auf den Augenhintergrund durch eine undilatierte Pupille.

Große Blende
Standardblende für eine dilatierte Pupille und die allgemeine Augenuntersuchung.

Fixationsblende
Verfügt über ein skaliertes Fadenkreuz zur Bestimmung von exzentrischer Fixation oder zum Lokalisieren von Läsionen.

Spaltblende
Zur Bestimmung von Niveauunterschieden z. B. bei Läsionen und Tumoren.

Rotfrei-Filter
Eliminiert rotes Licht aus dem Untersuchungsbereich und erlaubt eine kontrastreichere Darstellung von Venen, Arterien und Nervenfasern.

Linsen	Filter	Optiksystem
28 Linsen -25 bis +40 Dioptrien	Rotfrei	Standard-Optikeinheit

11720
Coaxial-Ophthalmoskop
(Instrumentenkopf)

04900-LED
LED-Lampe
für Coaxial-
Ophthalmoskop

3,5 V Coaxial-Ophthalmoskop

Das patentierte Welch Allyn Coaxial Optiksystem erleichtert die Ophthalmoskopie. Es bietet einen leichteren Lichteintritt in das Auge, ein größeres Sichtfeld und weniger Blendung im Vergleich mit herkömmlichen Ophthalmoskopen.

- Die HPX®™-Halogenlampe sorgt für unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben und eine längere Lebensdauer der Lampe
- Die koaxiale Optik erlaubt einen schattenfreien Spot, einen leichteren Lichteintritt bei undilatierten Pupillen sowie ein größeres Sichtfeld im Vergleich zu herkömmlichen Ophthalmoskopen
- Erkennung von Hornhautabschürfungen mittels Kobaltfilter
- Polarissationsfilter eliminiert Hornhautreflexionen fast vollständig
- Versiegelte Optikeinheit bietet Schutz vor Staub und Verschmutzungen
- 18 unterschiedliche Blenden-/Filter-Kombinationen ermöglichen größere Flexibilität
- Rotfrei-Filter kann mit beliebiger Blende verwendet werden
- 28 Linsen in einem Bereich von -25 bis +40 Dioptrien

11720	Coaxial-Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)

3,5 V Coaxial-Ophthalmoskop: Zubehör

04900-U	3,5 V Halogenlampe für 11720 Ophthalmoskop
04900-LED	LED-Lampe

BLENDEN FÜR: 3,5 V Coaxial-Ophthalmoskop, 3,5 V AutoStep®-Coaxial-Ophthalmoskop und Prestige™ Coaxial-Plus-Ophthalmoskop (Modelle 11720, 11730 und 11735)

Mikrospot-Blende
Ermöglicht einen schnellen Einblick in kleine, undilatierte Pupillen.

Kleine Blende
Bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld auf den Augenhintergrund durch eine undilatierte Pupille.

Große Blende
Standardblende für eine dilatierte Pupille und die allgemeine Augenuntersuchung.

Fixationsblende
Verfügt über ein skaliertes Fadenkreuz zur Bestimmung von exzentrischer Fixation oder zum Lokalisieren von Läsionen.

Kobaltfilter
Wird mit Fluorescein-Farbstoff verwendet, um kleine Läsionen, Abschürfungen und Fremdkörper auf der Hornhaut zu betrachten.

Spaltblende
Zur Bestimmung von Niveauunterschieden z. B. bei Läsionen und Tumoren.

Rotfrei-Filter
Eliminiert rotes Licht aus dem Untersuchungsbereich zur kontrastreicheren Darstellung von Venen, Arterien und Nervenfasern.

Linsen	Filter	Optiksystem	
28 Linsen -25 bis +40 Dioptrien	Linearer Polarisierungsfilter Rotfrei Kobaltblau	Coaxial Optikeinheit	

3,5 V AutoStep® Coaxial-Ophthalmoskop

Patentierte koaxiale Optik, Halogen HPX® Beleuchtung und 68 Linsen bilden die Grundlage für höchste Qualität.

- Die HPX-Halogenlampe sorgt für unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben und gleichbleibende, anhaltende Ausleuchtung
- Durch die koaxiale Optik wird ein schattenfreier Spot, ein leichterer Eintritt bei undilatierten Pupillen sowie ein größeres Sichtfeld erzielt.
- 18 Blenden-/Filter-Kombinationen bieten größere Flexibilität: Mikro-Spot, kleiner und großer Spot, Kobaltfilter für Korneauntersuchungen, Fixationskreuz oder Spaltblende können mit einem Rotfrei-Filter, einem Polarisationsfilter oder ungefilterter Halogen HPX Beleuchtung kombiniert werden.
- 68 Linsen in 1-Dioptrie-Schritten sorgen für eine präzise Darstellung (+38 bis -30)
- Versiegelte Optikeinheit bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung und ermöglicht so einen jahrelangen wartungsfreien Geräteeinsatz
- Augenbrauenauflage aus Gummi verhindert das Verkratzen von Brillengläsern

11730 AutoStep Coaxial-Ophthalmoskop (nur Instrumentenkopf)

11730
AutoStep® Coaxial-Ophthalmoskop

3,5 V AutoStep Coaxial-Ophthalmoskop: Zubehör

04900-U 3,5 V Halogenlampe

04900-LED LED-Lampe

04900-LED
LED-Lampe

Linsen	Filter	Optiksystem
68 Linsen -30 bis +38 Dioptrien	Kobaltblau Polarisationsfilter Rotfrei	Coaxial Optikeinheit

11735
Prestige™ Coaxial-Plus-Ophthalmoskop mit Lithium-Ionen-Handgriff

04900-LED
LED-Lampe

Prestige™ Coaxial-Plus-Ophthalmoskop

Die patentierte Coaxial Plus Optik erlaubt genauere Diagnosen durch den leichten Eintritt bei undilatierten Pupillen. Zwei verschiedene Filter sorgen sowohl bei gesunden Augen als auch bei Linsentrübung für optimalen Lichteinfall.

- Leichter Eintritt bei undilatierten Pupillen durch präzise Ausrichtung der Lampe und der Optik
- Der Neutralfilter lässt die optimale Menge HPX®-Halogenlicht passieren und gewährleistet den reflexfreien Eintritt in das gesunde Auge
- Der Filter zur Untersuchung bei Linsentrübung bietet das hellste HPX-Halogenlicht und gewährleistet einen besseren Einblick in Augen z. B. bei Katarakt
- 68 Linsen bieten einen umfassenden Fokusbereich für optimale Auflösung (+38 bis -30)

11735	Prestige Coaxial-Plus-Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)

Prestige Coaxial-Plus-Ophthalmoskop: Zubehör

04900-U	3,5 V Halogenlampe
04900-LED	LED-Lampe

Linsen	Filter	Optiksystem	
68 Linsen -30 bis +38 Dioptrien	Neutralfilter Filter bei Linsentrübung Rotfrei Kobaltblau	Coaxial Plus Optik	

PocketScope™ Ophthalmoskop

Leichtes, kompaktes und leistungsstarkes Diagnoseinstrument in kleinem Geräteformat.

- Halogenlicht für natürliche Gewebefarben und konsistente, langlebige Beleuchtung
- 12 Blenden-/Filter-Kombinationen bieten größere Flexibilität: Mikro-Spot, kleiner und großer Spot, Kobaltfilter für Korneauntersuchungen, Fixationskreuz, Spaltblende, Rotfrei-Filter
- 48 Linsen für optimale Auflösung

12820	Ophthalmoskop mit AA-Handgriff
12821	PocketScope Ophthalmoskop mit AA-Handgriff und Weichetui
13000	PocketScope Ophthalmoskop (Instrumentenkopf)

PocketScope Ophthalmoskop: Zubehör

03900-U	2,5 V Halogenlampe für PocketScope Ophthalmoskop
05280-1	Hartetui für PocketScope Sets und Instrumente
05928-U	Weichetui mit Reißverschluss für PocketScope Set

12820
PocketScope
Ophthalmoskop

12850
Pocket Junior-Ophthalmoskop komplett mit AA-Handgriff und Batterien

Pocket Junior-Ophthalmoskop

Dieses leichte und kompakte Ophthalmoskop bietet helleres Licht, eine versiegelte Optikeinheit und einstellbare Blenden.

- Leichtgewichtig und kompakte Bauart
- Halogenbeleuchtung für helleres, weißeres, langlebiges Licht
- Versiegelte Optikeinheit bietet Schutz vor Staub und Verschmutzungen
- Blendenwahl mit sechs Einstellungen
- Linsenwahlrad (-25 bis +22 Dioptrien)
- Mit Rotfrei- und Kobaltfilter
- Standard-AA-Batterien mit austauschbaren Instrumentenköpfen für Otoskop und Ophthalmoskop
- Individuelle Gestaltung des Handgriffs möglich (Mindestbestellung 5000 Geräte)

12850	Pocket Junior-Ophthalmoskop komplett mit AA-Handgriff und Batterien
12851	Pocket Junior-Ophthalmoskop komplett mit AA-Handgriff, Batterien und Etui

Pocket Junior-Ophthalmoskop: Zubehör

03900-U	LED-Lampe

Connex® Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten

Basisuntersuchungen und Aufzeichnung von Vitaldaten in einem einzigartigen System. Mit der Connex Integrierten Diagnostik-Wandeinheit können Sie die Patientensicherheit verbessern, den Patientenfluss beschleunigen sowie Ihre Zeit- und Geräteplanung optimieren.

- In Einrichtungen mit entsprechender Netzanbindung können die Vitaldaten in elektronischer Form direkt in die EPA (Elektr. Patienten Akte) gesendet werden.
- Blutdruck- und Pulsfrequenzmessung in nur 15 Sekunden
- Temperaturmessung mit SureTemp® Plus und/oder Braun ThermoScan® PRO 4000 Ohrthermometer
- Pulsoximetrie: Masimo® oder Nellcor® Pulsoximetrie
- Blutdruckmodus für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- NIBP-Überwachungsmodus, einschließlich konfigurierbarer Messintervalle
- Programmierbare visuelle und akustische Alarme für Blutdruck, SpO2, Temperatur und Puls
- Integrierte 3,5 V Handgriffe für Untersuchungsinstrumente (z. B. Otoskop, Ophthalmoskop)
- Gewichtsmanagement – kann an verschiedene Welch Allyn Health o Meter Professional Waagen angeschlossen werden (weitere Informationen finden Sie unter www.welchallyn.com/homscales).

Verwenden Sie die folgende Tabelle für die Konfiguration Ihrer Connex Integrierten Diagnostik-Wandeinheit:

- Die ersten beiden Zeichen definieren die Modellnummer, zum Beispiel: 84 und 85
- Alle Wandeinheitenmodelle beinhalten einen Blutdruckparameter
- Die Zeichen 3 bis 6 definieren zusätzliche (optionale) Parameter
- Ein X an einer der Zeichenpositionen bedeutet, dass ein optionaler Parameter nicht ausgewählt wurde und demnach nicht für Patientenuntersuchungen verfügbar ist
- Die Netzkabelversion wird als alphanumerischer Code mit einer Stelle nach dem Zeichen „–“ am Ende angegeben, z. B. 8X –2

1. und 2. Position	3. Position	4. Position	5. Position	6. Position	7. Position		8. Position
Modellserie	SpO_2	Orale Temp.	Ablagefach	Ohrtemp.	3,5 V Instrumentenköpfe		Netzkabel
8						**-**	
Auswahl der Modellnr.: 84 = Kein Funk 85 = Funk	Auswahl von SpO_2: M = Masimo SpO_2 N = Nellcor SpO_2 X = Kein SpO_2	Auswahl der oralen Temp.: T = SureTemp Plus X = Keine orale Temp.	V = SCS (Standard-Cuff-Storage, Standard-Manschettenablagefach)	Auswahl IR-Thermometrie: E = Braun IR X = Keine Ohrtemp.	C = MacroView 23920 + Coaxial-Ophthalmoskop 11720 P = MacroView 23920 + PanOptic-Ophthalmoskop 11810 X = Keine Instrumentenköpfe		

Netzkabel-Auswahl	
B	Nordamerika
2	Europa
4	UK
6	Australien/Neuseeland
7	Südafrika

LNOP-DCI
Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene (Masimo)

LNOP-DCIP
Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder (Masimo)

LNOP-ADT
Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene (Masimo)

LNOP-PDT
Einweg-Fingerklebesensor für Kinder (Masimo)

PC-04
1-m-Kabel mit Sensoranschluss (Masimo)

Blutdruckschläuche (latexfrei)

4500-31	SureBP Blutdruckschlauch, (2-Schlauch 3 m)
4500-32	SureBP Blutdruckschlauch, (2-Schlauch 2 m)
6000-30	Blutdruckschlauch (1-Schlauch 1,5 m)
6000-31	Blutdruckschlauch (1-Schlauch 3 m)
6000-33	Blutdruckschlauch für Neugeborene (3 m)
5200-08	T-Kalibrieranschluss

Masimo® Pulsoximetrie

LNOP-DCI	Masimo LNOP Wiederverwendbarer Fingerclipsensor für Erwachsene
LNOP-DCIP	Masimo LNOP Wiederverwendbarer Fingerclipsensor für Kinder
008-0953-00	Masimo LNOP Wiederverwendbarer Ohrensensor (LNOP-Kabel erforderlich)
LNOP-ADT	Masimo LNOP Einweg-Fingerclipsensor für Erwachsene
LNOP-PDT	Masimo LNOP Einweg-Fingerclipsensor für Kinder
LNOP-NEO	Masimo LNOP Einweg-Fingerclipsensor für Neugeborene
PC-04	Masimo LNOP 1-m-Kabel mit Sensoranschluss
PC-08	Masimo LNOP 2-m-Kabel mit Sensoranschluss
LNCS-DCI	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene
LNCS-DCIP	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder
LNCS-ADTX	Masimo LNCS Fingerklebesensor für Erwachsene (Packung mit 20 Stück)
LNCS-PDTX	Masimo LNCS Fingerklebesensor für Kinder (Packung mit 20 Stück)
RED LNC-10	Masimo Rainbow SET 3-m-Kabel mit MINI-D-Anschluss
LNCS-YI	Masimo LNCS Multisite Wiederverwendbarer Sensor (1 Sensor, 6 Klebestreifen)
LNCS-TC-I	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Ohrsensor
LNCS-Neo-L-3	Masimo LNCS Einweg-Fingerklebesensor für Neugeborene/Erwachsene (20/Karton)
Neo-Wrap-RP	Masimo LNCS Ersatzstreifen für Klebesensoren für Neugeborene (100/Karton)
LNCS-Inf-3	Masimo LNCS Einweg-Fingerklebesensor für Kleinkinder (20/Karton)
Inf-Wrap-RP	Masimo LNCS Ersatzstreifen für Klebesensoren für Kleinkinder (100/Karton)
YI-AD	Masimo LNCS Multisite Klebestreifen für Erwachsene/Kinder/Neugeborene für YI-Sensor (100/Karton)
YI-FM	Masimo LNCS Multisite Foam Wrap für Erwachsene/Kinder/Neugeborene für YI-Sensor (12/Karton)

Nellcor® Pulsoximetrie

DS-100A	Nellcor DuraSensor Oxygen Transducer für Erwachsene
DOC-10	Nellcor Verlängerungskabel (3 m)
DOC-4	Nellcor Verlängerungskabel (1 m)
D-YS	Nellcor Dura Y Oxygen Transducer (1 Sensor, 40 Streifen)
D-YSE	Nellcor Ohrclip (für Dura-Y-Sensor)
D-YSPD	Nellcor PediCheck Spot-Check für Kinder (für Dura-Y-Sensor)
MAX-AI	Nellcor OxiMax Sensor für Erwachsene (Einmalartikel, 24/Karton)
MAX-PI	Nellcor OxiMax Sensor für Paediatrie (Einmalartikel, 24/Karton)
MAX-II	Nellcor OxiMax Sensor für Kinder (Einmalartikel, 24/Karton)
OXI-A/N	Nellcor OxiBand Transducer für Erwachsene/Neugeborene (1 Sensor, 50 Streifen)
OXI-P/I	Nellcor OxiBand Sensor für Kinder/Kleinkinder (1 Sensor, 50 Streifen)

DS-100A
DuraSensor™ DS-100A für Erwachsene (Nellcor)

Braun ThermoScan® PRO 4000 Thermometer

04000-600	PRO 4000 Ohrthermometer (ohne aufladbare Batterien)
53020-0000	PRO 4000 wiederaufladbare Batterie
04000-800	PRO 4000 Einwegsondenhüllen (800 Hüllen, 20/Packung)

04000-600
Braun® ThermoScan® PRO 4000 Ohrthermometer

04000-800
PRO 4000 Einmal-Sondenhüllen

Sonstiges Zubehör

BATT33	Ersatzakku
PWCD-B	Netzkabel B, Nordamerika, 2 m
PWCD-2	Netzkabel 2, Europa, 2 m
PWCD-4	Netzkabel 4, UK, 2 m
PWCD-6	Netzkabel 6, Australien/Neuseeland, 2 m
PWCD-7	Netzkabel 7, Südafrika, 2 m
6000-NC	Kabel für Schwesternruf
6000-915	2D-Barcodeleser-Kit – Scanner, Montagehalterung, Hardware
6000-915HS	HS1-M 2D Barcode Scanner with Coiled USB
4500-925	USB-Kabel

Die lokale Verfügbarkeit dieser Programme erfahren Sie von Ihrem Welch Allyn-Vertreter vor Ort.

Partners in Care Services℠

Partnership-Programme für Service und Weiterbildung

S1-CIWS	CIWS Comprehensive Partnership Programme – 1 Jahr
S1-CIWS-2	CIWS Comprehensive Partnership Programme – 2 Jahre
S1-CIWS-5	CIWS Comprehensive Partnership Programme – 5 Jahre
S2-CIWS	CIWS Biomed Partnership Programme – 1 Jahr
S2-CIWS-2	CIWS Biomed Partnership Programme – 2 Jahre
S2-CIWS-5	CIWS Biomed Partnership Programme – 5 Jahre

Technische Schulung

PRV-001	Preventive Program SVC Welch Allyn; pro Einheit
PRV-002	Preventive Program SVC geplant vor Ort pro Einheit
S4-CIWS	Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-CIWS-2	Garantieverlängerung – 2 Jahre

Welch Allyn Green Series™ 777 Integriertes Wandsystem

Unterstützt zuverlässige diagnostische Patientendaten mit einer standardisierten, energieeffizienten Lösung, um Ihre Ergebnisse zu verbessern.

- Reduziert die Kosten der Einrichtung durch ein energieeffizienteres Produkt als der 767 Wandtransformator
- Griffe, die automatisch an- und ausschalten, verbessern die Arbeitsabläufe und sparen Energien
- Schneller und einfacher Upgrade vom Welch Allyn 767 Wandtransformator auf den Green Series 777 Wandtransformator
- Kein Ein/Aus-Schalter, wodurch der Kontakt und damit das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert wird
- Schaffen Sie Standards oder wählen Sie die Technologielösung, die Sie für Ihre Einrichtung benötigen
- Rüsten Sie auf die LED-Lampe von Welch Allyn auf, um eine größere Energieeffizienz und niedrigere Betriebskosten zu realisieren
- Die branchenweit führenden Geräte zur Blutdruck- und Temperaturmessung von Welch Allyn verschaffen Ihnen schnell, präzise und zuverlässig Patientendaten, denen Sie vertrauen können, und die helfen, die Patientenversorgung und klinische Entscheidungen zu verbessern
- Robuste Montagetafel lässt sich leicht an der Wand anbringen, um Verlust oder Diebstahl der Geräte zu verhindern
- Temperaturmessung: Optionales elektronisches SureTemp® Plus Thermometer für akkurate orale Messungen in ca. 4 bis 6 Sekunden, rektale Messungen in ca. 15 Sekunden

777 INTEGRIERTE DIAGNOSTIK-WANDEINHEITEN

HNO

Einrichtungsübergreifende Standardisierung für eine größere Effizienz und eine konsistente Datenerfassung oder Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Einrichtung.

	WAND-PLATTE	GS 777 WANDTRANSFORMATOR	OPHTALMOSKOP	COAXIAL-OPHTALMOSKOP	PANOPTIC™ OPHTALMOSKOPE		DIAGNOSTIK-OTOSKOP		MACROVIEW™ DIAGNOSTIK-OTOSKOPE		PNEUMTISCHES OTOSKOP	767 ANEROID	CONNEX PROBP		KLEENSPEC®-SPENDER		DIEBSTAHL-SICHERUNG	SURETEMP® PLUS THERMOMETER
Artikel-Nr.		7771X	11710	11720	11810	11820	25020	25021	23810	23820	20200	7670-01	34XFWT-2	34XFWT-4	52400-PF	52100-PF	76700	01690-300
Integrierte Wandsysteme																		
77791X	●	77710	●				●					●			●			●
77791-2X	●	77712	●				●					●			●			●
77791-4X	●	77714	●				●					●			●		●	●
77791-MX	●	77710		●					●			●			●			●
77791-1MPX	●	77710			●				●			●			●			●
77791-2MP2X	●	77712				●			●			●			●			●
77791-2MPX	●	77710				●			●			●			●			●
77792-2	●	77712	●				●					●			●			
77792-4	●	77714	●				●					●			●		●	
77792-M	●	77710		●					●			●			●			
77792-16M	●	77710		●					●			●			●			
77792-1MP	●	77710			●				●			●			●			
77792-2MP	●	77710				●			●			●			●			
77792-2MP2	●	77712				●			●			●			●			
77792-2MP4	●	77714				●			●			●			●			
77792-MNOBP	●	77710		●					●						●			
77792-4P20	●	77714				●	●					●			●		●	
77793-M2X	●	77712		●					●			●			●			●
77794-4	●	77714		●			●					●			●			
77795-2MPX	●	77710				●				●		●			●			●
77797-X	●	77710		●							●	●				●		●
Integrierte Wandsysteme für Spot oder Spot LXI (mit Wandmontagehalterung für Spot/Spot LXI) - Spot/Spot LXI-Modelle werden separat angeboten																		
77792-2MPSPOT	●	77710				●			●						●			
77794-MLXI	●	77710		●					●						●			
77794-MSPOT	●	77710		●					●						●			
77794-2MPLXI	●	77710				●			●						●			
Integrierte Wandsysteme mit digitalem Blutdruckmessgerät Connex ProBP																		
77791-MXPROBP2	●	77712		●					●				●		●			●
77791-2MPXPROBP2	●	77712				●			●				●		●			●
77791-MXPROBP4	●	77714		●					●					●	●			●
77791-2MPXPROBP4	●	77714				●			●					●	●			●
Wandtransformator-Sets																		
77510		77710													●			
77742		77712		●			●										●	
77744		77714		●			●											
77754		77714		●				●										
77754-P20		77714				●		●										
77764		77714		●														
77710-71M		77710		●					●									
77710-72M2		77712		●					●									
77710-72M4		77714		●					●									
77710-82M		77710				●			●									
77710-82M2		77712				●			●									
77710-82M4		77714				●			●									
77742-1		77712	●				●										●	

Nicht alle Konfigurationen sind in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Welch Allyn-Vertriebsmitarbeiter.

Welch Allyn Green Series™ 777 Integriertes Wandsystem

Unterstützt zuverlässige diagnostische Patientendaten mit einer standardisierten, energieeffizienten Lösung, um Ihre Ergebnisse zu verbessern.

- Reduziert die Kosten der Einrichtung durch ein energieeffizienteres Produkt als der 767 Wandtransformator
- Griffe, die automatisch an- und ausschalten, verbessern die Arbeitsabläufe und sparen Energie
- Schneller und einfacher Upgrade vom Welch Allyn 767 Wandtransformator auf den Green Series 777 Wandtransformator
- Kein Ein/Aus-Schalter, wodurch der Kontakt und damit das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert wird

767 Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten-Sets: Zubehör

76712 (EU) / 76714 (UK)	767 Wandtransformator
76730	767 Drittes Handgriffmodul
76790-3	Wandtafel zum Anbringen der Geräte
01692-500	SureTemp® Plus 692 Elektronisches Thermometer, Wandhalterung, 2.7-m-Kabel und orale Sonde mit Sondenhalterung
7670-01	767 Wandaneroid mit robuster FlexiPort® Erwachsenenmanschette
52101-B	Ohrtrichterspender zur Wandmontage mit zusätzlichem Aufbewahrungsfach; für Ohrtrichter der Serie 521; 1 Stück Ohrtrichter für pneumatische, OP- und Konsultationsotoskope (38)
76700	Sicherungsringe zur Diebstahlsicherung (2 Stk.)
52100	KleenSpec® Ohrtrichterspender zur Wandmontage für Ohrtrichter der Serie 521
7670-12	Rollstativ
52401	KleenSpec® Ohrtrichterspender zur Wandmontage mit zusätzlichem Aufbewahrungsfach; für Ohrtrichter der Serie 524; für MacroView-, Diagnostik-, Pocket-Otoskope; Packung mit 10 Stk.

7670-01
767 Tycos® Wandaneroid mit robuster einteiliger Manschette für Erwachsene

52100
Ohrtrichterspender

52401
Ohrtrichterspender

Vorkonfigurierte 767 Wandeinheiten				
Name	Artikelnummer	Ophthalmoskop	Otoskop	Stromquelle
Elite Wandset	76752 (EU) 76754 (UK)	3,5 V koaxial (11720)	3,5 V Diagnostik Otoskop mit Rachenleuchte (20000)	3,5 V Wandtransformator mit 2 Handgriffen
Prestige Wandset	76710-72M2 (EU) 76710-72M4 (UK)	3,5 V koaxial (11720)	3,5 V MacroView Otoskop (23810)	3,5 V Wandtransformator mit 2 Handgriffen
Prestige PanOptic-Wandset	76710-82M2 (EU) 76710-82M4 (UK)	PanOptic (11820)	3,5 V MacroView Otoskop (23810)	3,5 V Wandtransformator mit 2 Handgriffen

71902 (EU) / 71904 (UK)
3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku

3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku

Doppelte Betriebsdauer, halbes Gewicht und ergonomisches Design.

- Nur halb so schwer wie herkömmliche 3,5 V Handgriffe
- Kombinierbar mit allen Welch Allyn 3,5 V Instrumentenköpfen
- 120 Minuten Betriebsdauer (gegenüber 60 Minuten eines NiCad-Handgriffes)
- Gefertigt aus stabilem CYCOLOY-Kunstharz
- Akku-Ladestandanzeige
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ohne memory-Effekt
- Ladeaufsatz lässt sich leicht vom Handgriff abnehmen und hat versenkbare AC-Stifte (nur Modell 71904)

71902 (EU) / 71904 (UK)	Handgriff mit 3,5 V Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät
71910	Handgriff mit 3,5 V Lithium-Ionen-Akku

3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku: Zubehör

71960	Lithium-Ionen-Akku
71942 (EU) / 71944 (UK)	Ladestation mit Transformator für Lithium-Ionen-Handgriff

3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku

Eine Auswahl an praktischen, wiederaufladbaren Handgriffen, die für alle unsere 3,5 V Instrumentenköpfe geeignet sind.

- Lieferumfang umfasst einen Nickel-Cadmium-Akku
- Glatte, nicht reibende geriffelte Oberfläche sorgt für rutschsichere Griffigkeit
- Verchromte Messinggehäuse gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Wiederaufladbar und konvertierbar zur Verwendung mit C-Zell-Batterien (nur Modell 71020-C)
- Aufladen möglich im Welch Allyn Tischladegerät und in verschiedenen Standkonsolen und Ladestationen (Modell 71670)

71020-A
Wiederaufladbarer Handgriff

71062-C (EU) / 71604-C (UK)	Aufladbarer, konvertierbaren 3,5 V NiCad-Handgriff komplett mit Ladetransformator und Konverterring
71020-A	wiederaufladbarer Handgriff
71020-C	wiederaufladbarer/zu C-Zell-Batterien konvertierbarer Handgriff
71670	wiederaufladbarer Handgriff mit NiCad-Akku für Tischladegeräte

3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku: Zubehör

72300	NiCad-Akku (orange) für 71020-A/71020-C
710171-501	Unteres Modul (Teil des Griffes) von 71020-A/71020-C
72200	NiCad-Akku (schwarz) für 71670
710168-501	Batterie-Konverterring

71020-C
Aufladbarer/konvertierbarer Handgriff

71142 (EU) / 71144 (UK)
Universal-Tischladegerät für Lithium-Ionen- und NiCad-Handgriffe

Universal-Tischladegeräte und Diagnostiksets mit Tischladegerät

Kompakte, tragbare Einheit für bequemes Wiederaufladen von Handgriffen.

- Farbige LEDs zeigen die Stromversorgung der Einheit und das Aufladen der Handgriffe an
- Moderne Schalttechnik sorgt für ein konstantes, automatisches und sicheres Laden und für optimale Leistung und Lebensdauer
- Kompakte benutzerfreundliche Bauart
- Optional: Montagesatz zur Montage an der Wand
- Optional: separates Fach zur Aufbewahrung von Ohrtrichtern, Tupfern, Küretten
- Für wiederaufladbare NiCad-Tischlade-Handgriffe, Lithium-Ionen-Handgriffe und PocketScope™-Handgriffe (PocketScope™-Handgriffe benötigen einen Adapter)

Universal-Tischladegeräte

71142 (EU) / 71144 (UK)	Universal-Tischladegerät für Lithium-Ionen- und NiCad-Handgriffe
71712 (EU) / 71714 (UK)	Tischladegerät mit zwei NiCad-Handgriffen
71732 (EU) / 71734 (UK)	Tischladegerät mit zwei Lithium-Ionen-Handgriffen

Universal-Tischladegeräte: Zubehör

71310	Zubehörablagefach

Vollständig konfigurierte Sets mit Tischladegerät

Tischladegeräte sind als vorkonfigurierte oder als benutzerdefinierbare Sets erhältlich.

Vorkonfigurierte Sets mit Tischladegerät				
Name	Artikelnummer	Ophthalmoskop	Otoskop	Stromquelle
Prestige PanOptic Tischladegeräte-Set	71812-MPS (EU) 71814-MPS (UK)	PanOptic-Ophthalmoskop 11810-CE	MacroView 23810	3,5 V Tischladegerät mit zwei Lithium-Ionen-Handgriffen
Prestige Tischladegeräte-Set	71824-M (UK)	3,5 Coaxial 11720	MacroView mit Rachenleuchte 23820	3,5 V Tischladegerät mit zwei NiCad-Handgriffen
Prestige Lithium-Ionen-Tischladegeräte-Set	71822-MS (EU) 71824-MS (UK)	3,5 Coaxial 11720	MacroView mit Rachenleuchte 23820	3,5 V Tischladegerät mit zwei Lithium-Ionen-Handgriffen
Elite Lithium Ionen Tisch-Diagnostik-Set	71822-SM (EU) 71824-SM (UK)	3,5 Coaxial 11720	Diagnostik Otoskop mit Rachenleuchte 20000	3,5 V Tischladegerät mit zwei Lithium-Ionen-Handgriffen
Professional Tisch-Diagnostik-Set	71742 (EU)	3,5 Coaxial 11720	Diagnostik Otoskop 25020	3,5 V Tischladegerät mit zwei NiCad-Handgriffen

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Diagnostik-Set mit Tischladegerät

	Eine(n) auswählen				Eine(n) auswählen				Zwei auswählen			
	PanOptic™ -Ophthalmoskope		Coaxial Ophthal-moskop	PocketScope Ophthal-moskop	Pneuma-tisches Otoskop	MacroView™ Diagnostik-Otoskop	Diagnostik-Otoskop	PocketScope Otoskop	3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku	3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	PocketScope Handgriff	Universal-Tischladegerät
Teile-nummer	11810-CE	11820-CE	11720	13000	20200	23810	25020	21111	71670*	71910	72800/71249 Pocket	71142 / 71144

*Alle Tischladegeräte werden mit zwei Handgriffen geliefert. PocketScope Ophthalmoskop bzw. Otoskop kann nur mit dem PocketScope Handgriff kombiniert werden, ein Adapter für das Tischladegerät wird benötigt.

Beispiel eines benutzerkonfigurierten Tischladegeräts

Vollständig konfigurierte Ophthalmoskop Sets

Ophthalmoskop Sets sind als vorkonfigurierte oder als benutzerdefinierbare Sets erhältlich.

Vorkonfigurierte Ophthalmoskop Sets					
Name	Artikelnummer	Ophthalmoskop	Skiaskop	Stromquelle	Etui
PanOptic™ Lithium-Ionen-Ophthalmoskop-Set	18322-VPSM (EU) 18324-VPSM (UK)	PanOptic™-Ophthalmoskop mit Kornealinse 11820-CE	Elite Skiaskop 18245	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku 71902	Hartetui 05828-U
Elite Lithium-Ionen-Ophthalmoskop Set	18532-VSM (EU) 18534-VSM (UK)	3,5 V koaxial AutoStep 11735	Elite Skiaskop 18245	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku 71902	Hartetui 05829-U
Elite Ophthalmoskop Set	18322-VC (nur EU)	3,5 V Coaxial 11720	Elite Skiaskop 18245	NiCad, aufladbar/konvertierbarer Handgriff 71062-C	Hartetui 05829-U
Professionelles Ophthalmoskop Set	18310-BI	3,5 V Halogen 11710	Elite Skiaskop 18245	C-Zellen-Batterie, Handgriff 71020-B	Hartetui 05829-U

Konfigurieren Ihres eigenen Ophthalmoskop Sets

	Eine(n) auswählen				Eine(n) auswählen			Bis zu zwei wählen		Eine(n) auswählen
	PanOptic™ -Ophthalmoskop	Prestige™ Coaxial-Plus-Ophthalmoskop	3,5 V AutoStep® Coaxial-Ophthalmoskop	3,5 V Coaxial-Ophthalmoskop	Elite™ Strich-Skiaskop	Elite™ Fleck-Skiaskop	Fixationskarten	3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku	3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui**
Artikelnummer	11820-CE	11735	11730	11720	18245	18300	18250	71020-A*	71902 / 71904	Hartetui

*Verfügbar mit umrüstbarem Handgriff, bei Bestellung „-C“ zu Set-Nummer hinzufügen (z. B. 71000 wird zu 71000-C)
**Alle Sets stehen mit Weichetui zur Verfügung, hierzu die letzte Ziffer in 1 ändern (z. B. 18335 in 18331).

Vollständig konfigurierte Otoskop-Sets

Otoskop-Sets sind als vorkonfigurierte oder als benutzerdefinierbare Sets erhältlich.

Vorkonfigurierte Otoskop-Sets				
Name	Artikelnummer	Otoskop	Stromquelle	Etui
Prestige Otoskop-Set	25272-MS (EU) 25274-MS (UK)	MacroView mit Rachenleuchte 23820	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	05259-M
Prestige Otoskop-Set mit C-Zellen-Handgriff	25090-MBI	MacroView 23810	C-Zellen-Batterie, Handgriff Nr. 71020-B	05259-M
Elite Lithium-Ionen-Otoskop-Set	25282-VSM (EU) 25284-VSM (UK)	Diagnostik Otoskop 20000 mit Rachenleuchte	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui 05259-M
Elite Otoskop-Set	25282-C (EU) 25284-C (UK)	Diagnostik Otoskop 20000 mit Rachenleuchte	NiCad, aufladbar/ konvertierbarer Handgriff	Hartetui 05259-M
Professionelles Otoskop-Set	25090-BI	2,8 V Halogen	C-Zelle, Batterie-Handgriff 71020-B	Hartetui 05259-M
Elite Pocket-Otoskop-Set	22821	PocketScope-Otoskop mit Rachenleuchte 21111	Ein PocketScope „AA“-Batterie-Handgriff, inkl. Batterien	Weichetui 05928-U
Professionelles Pocket-Otoskop-Set	22861	PocketScope-Otoskop 21131	Ein Batterie-Handgriff 72831	Weichetui 05928-U

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Otoskop-Set

	Eine(n) auswählen					Bis zu zwei wählen		Eine(n) auswählen	
	MacroView™ Diagnostik Otoskope		Pneumatisches Otoskop	Operations-Otoskop	Diagnostik-Otoskop	3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku	3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui	Weichetui
Artikelnummer	23810	23820	20200	21700	21700	71000-A*	71902 / 71904	Hartetui	Weichetui

*Hinweis: Bei Sets mit umrüstbarem Handgriff 71000-C anstelle von 71000-A ein „C“ an das Ende der Artikelnummer anfügen (z. B. 25070-MC)

Vorkonfigurierte Diagnostik-Sets

Diagnostik-Sets sind als vorkonfigurierte oder als benutzerdefinierbare Sets erhältlich.

Vorkonfigurierte Diagnostik-Sets					
Name	Artikelnummer	Ophthalmoskop	Otoskop	Stromquelle	Etui
Prestige PanOptic Lithium-Ionen-Diagnostik-Set	97202-MVPS (EU) 97204-MVPS (UK)	PanOptic-Ophthalmoskop 11820-CE	MacroView mit Rachenleuchte 23820	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui 05258-M
Prestige Diagnostik-Set	97202-MVS (EU) 97204-MVS (UK)	3,5 V Coaxial 11720	MacroView mit Rachenleuchte 23820	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui 05258-M
Prestige Diagnostik-Set mit C-Zellen-Handgriff	97200-MBI	3,5 V Coaxial 11720	MacroView mit Rachenleuchte 23820	C-Zelle, Batterie-Handgriff 71020-B	Hartetui 05258-M
Prestige Diagnostik-Set mit C-Zellen-Handgriff (keine Rachenleuchte)	97250-MBI	3,5 V Coaxial 11720	MacroView 23810	C-Zelle, Batterie-Handgriff 71020-B	Hartetui 05258-M
Elite Diagnostik-Set	97302-VSM	3,5 V Coaxial AutoStep 11735	Diagnostik Otoskop mit Rachenleuchte 20000	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui 05258-M
Hospital Elite Diagnostik-Set	97202-VSM (EU) 97204-VSM (UK)	3,5 V Coaxial 11720	Diagnostik Otoskop mit Rachenleuchte 20000	Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku	Hartetui 05258-M
Hospital Classic Diagnostik-Set	97202-VC (EU) 97204-VC (UK)	3,5 V Coaxial 11720	Diagnostik Otoskop mit Rachenleuchte 20000	NiCad, aufladbar/ konvertierbarer Handgriff	Hartetui 05258-M
Elite Diagnostik-Set	97200-BI	3,5 V Coaxial 11720	Diagnostik Otoskop mit Rachenleuchte 20000	C-Zelle, Batterie-Handgriff 71020-B	Hartetui 05258-M
Professional Plus-Diagnostik-Set	97250-BI	3,5 V Coaxial 11720	Diagnostik Otoskop 25020	C-Zelle, Batterie-Handgriff 71020-B	Hartetui 05258-M
Professional Plus-Diagnostik-Set	97150-BI	3,5 V Coaxial 11710	Diagnostik Otoskop 25020	C-Zelle, Batterie-Handgriff 71020-B	Hartetui 05258-M

Zusammenstellung eines individuellen Diagnostik-Sets

	Eine(n) auswählen				Eine(n) auswählen				Eine(n) auswählen			Optional	Etuis	
	Ophthalmoskope				Otoskope				Handgriffe			Nasal Spekulum	Hart-/Weichetui	
Artikelnummer	11810-CE	11820-CE	11710	11720	23810	23820	20200	21700	21700	71000-A	71000-C	71900	26535	Hartetui	Weichetui

2,5 V CompacSet™

Das perfekte „Zweitset“ stets schnell zur Hand bei hohem Patientenaufkommen.

- Ein komplett ausgestattetes Ophthalmoskop kombiniert mit einem FiberOptik-Otoskop integriert in ein einziges, handliches Geräteformat
- Ausklappbare Instrumentenköpfe sind während des Transports im Gehäuse geschützt
- Halogenbeleuchtung liefert helles, weißes, langlebiges Licht
- Drehbare Instrumentenköpfe ermöglichen einfache Untersuchungen aus verschiedenen Positionen
- Betrieb mit AA-Batterien oder Akkus

92000 CompacSet mit AA-Batterien

92000
2,5 V CompacSet™

92821
2,5 V PocketScope Set
mit Weichetui

2,5 V PocketScope™-Set

Die Präzision der Welch Allyn-Diagnostik im praktischen Taschenformat

- 2,5 V PocketScope Ophthalmoskop mit konsistenter, lang anhaltender Beleuchtung zur genauen Wiedergabe von Gewebefarben
- 2,5 V PocketScope-Otoskop mit integrierter Rachenleuchte bietet Ihnen zwei Instrumente in einem mit Halogenbeleuchtung und FiberOptik Lichtleitung für kaltes Licht am distalen Ende
- Einstellbarer Rheostat zur Regelung der Lichtintensität
- Betrieb mit „AA“-Batterien
- Verfügbar in Weich- oder Hartetui

92820	PocketScope-Set mit Hartetui
92821	PocketScope-Set mit Weichetui

95001
Pocket Junior (komplettes Set)
Otoskop mit 25 Ohrtrichtern,
Ophthalmoskop, 2 Handgriffen,
Batterien und Etui

Welch Allyn Pocket Junior-Set

Die perfekte Kombination – die Geräteleistung, der Komfort und die Vielseitigkeit des Pocket Junior-Otoskops und des Pocket Junior-Ophthalmoskops

95001	Pocket Junior-Set (komplettes Set) mit 25 Ohrtrichtern, Ophthalmoskop, 2 Handgriffe, Batterien und Etui

Elite™-Skiaskope

Vereinfachte Refraktionsbestimmungen durch besonders helle, scharf abgegrenzte Lichtbereiche.

- Bietet 2,8-fache Helligkeit im Vergleich zu unseren Standard-Skiaskopen
- Überragende Abbildungseigenschaften erlauben bequeme und schnelle Untersuchungen – auch bei Patienten mit kleinen Pupillen
- Der Polarisationsfilter eliminiert Reflexionen und ermöglicht so eine genauere Untersuchung
- Der externe Fokussierring verbessert die Handhabung
- Versiegelte Optikeinheiten schützen die Linsen vor Staub
- Kompatibel mit allen 3,5 V-Handgriffen von Welch Allyn
- Für Anwender, die ein Fleck-Skiaskop bevorzugen, kann das Strich-Skiaskop zu einem Fleck-Skiaskop umgerüstet werden. Einfach die Lampe „Strich“ durch die Lampe „Fleck“ ersetzen.

18245	Elite Strich-Skiaskop
18300	Elite Fleck-Skiaskop

Elite Skiaskop: Zubehör

08200-U	Halogen-HPX®-Lampe für Strichskiaskopie
08300-U	Halogen-HPX-Lampe für Fleckskiaskopie
18250	Fixationskarten für dynamische Skiaskopie (Set mit vier Stück)

18245
Elite™ Skiaskop mit 719 Lithium-Ionen-Handgriff



18250
Fixationskarten
Set mit vier Fixationskarten, die sich schnell und einfach am magnetischen Logo am Instrumentenkopf befestigen lassen und dynamische Skiaskopie ermöglichen

12400
3,5 V StrabismoScope
(Unidirectional Occluder)

StrabismoScope™ (Unidirectional Occluder)

Nie war es so einfach, Strabismus zu diagnostizieren. Ideal zur Visualisierung dissoziierter vertikaler Abweichungen.

- Effizienter Test auf latenten und manifesten Strabismus
- Bewegungen des verdeckten und des freien Auges lassen sich gleichzeitig beobachten
- Halogenlicht ermöglicht die Ausleuchtung auf der Patientenseite und verbessert die Visualisierung auf der Arztseite
- Robuste Ausführung – solides ABS-Gehäuse schützt gegen Beschädigung
- Kompatibel mit allen 3,5 V Handgriffen von Welch Allyn
- Laminierte Wandtafel mit Erläuterungen für Patienten

12400	3,5 V StrabismoScope (unidirectional Occluder)

StrabismoScope (unidirectional Occluder): Zubehör

03000-U	3,5 V Halogenlampe
71020-A	Aufladbarer Handgriff mit NiCad Akku
71020-C	Aufladbarer, auf C-Zellen konvertierbarer Handgriff mit NiCad Akku
71902 (EU) / 71904 (UK)	3,5 V Aufladbarer Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku

SureSight®-Autorefraktometer

Das SureSight-Autorefraktometer ist ein tragbares, schnelles und kostengünstiges Gerät, mit dem Messungen schnell und angenehm erfolgen.

- Automatische Messung in nur 5 Sekunden – schnell und effektiv zugleich
- Lichtsignale und die Geräusche lenken die Aufmerksamkeit des Patienten auf die Messung.
- Minimale Mitarbeit erforderlich – das Instrument eignet sich ideal für Kinder, Behinderte und für Personen, mit denen nicht kommuniziert werden kann.
- Das tragbare SureSight-Gerät wiegt nur 0,9 kg. Es kann mit dem Drucker ganz einfach von Raum zu Raum, in den Wartebereich oder außer Haus mitgenommen werden.
- Die Handhabung von SureSight ist sehr einfach und deshalb leicht erlernbar – Refraktionsmessungen am Patienten sind schnell möglich.
- Mit SureSight können Babys, Kinder und Erwachsene untersucht werden. Sie können sogar Tests durchführen, wenn die Patienten Brillen oder Kontaktlinsen tragen.

14012 (EU) / 14014 (UK)	SureSight-Autorefraktometer-Set (inkl. 110–130 V Ladegerät, Ständer, Thermodrucker und Tragekoffer)

14012 (EU) / 14014 (UK)
SureSight-Autorefraktometer
Fügen Sie „F" am Ende der Artikelummer „F" für die französische oder „S" für die spanische Version des Geräts hinzu

SureSight-Autorefraktometer: Zubehör

53600	Druckerpapier (5 Rollen)
05140-U	Tragetasche
72420	Lithium-Ionen-Akku

12500
Binokulares indirektes Ophthalmoskop

Binokulares Indirektes Ophthalmoskop

Ein BIO mit modernen Komfortfunktionen, leichtem, komfortablem Sitz und mehr Stabilität.

- Ein videogesteuertes optisches System sorgt für eine genaue Positionierung der Komponenten und problemloses Betrachten.
- Ein gepolstertes Kunstlederkopfband in modernem ergonomischem Design sorgt für einen hohen Tragekomfort und für eine einfache Bedienung.
- Beleuchtungs- und Beobachtungsstrahlengang können angepasst werden. Dies ermöglicht eine ausgezeichnete Visualisierung bei kleinen Pupillen.
- Flexibel einsetzbar bei einem Pupillenabstand von 49 mm bis 75 mm
- SoftTilt™ Halte-/Schwenkmechanismus zum Bewegen der Optik in eine feste Position außerhalb des Untersuchungsbereiches.
- Wahlweise tragbare Stromquelle oder Wand-/Tisch-Stromquelle

12500	Binokulares Indirektes Ophthalmoskop
12500-D	Binokulares Indirektes Ophthalmoskop mit Diffusorfilter
12500-Y	Binokulares Indirektes Ophthalmoskop mit Gelbfilter
12500-DY	Binokulares Indirektes Ophthalmoskop mit Diffusorfilter und Gelbfilter

74352 (EU) / 74354 (UK)
Wand-/Tisch-Stromquelle für BIO

74362 (EU) / 74364 (UK)
Tragbare Stromquelle für BIO

05120-U
Weicher Tragekoffer für BIO (groß)

Binokulares indirektes Ophthalmoskop: Zubehör

74352 (EU) / 74354 (UK)	Wand-/Tisch-Stromquelle für BIO
74362 (EU) / 74364 (UK)	Tragbare Stromquelle für BIO
05120-U (große Größe) / 05122-U (kleine Größe)	Softtragetasche für BIO
12550	Mitbeobachterspiegel
12060	Sklera-Depressor
01200-U	BIO-Halogenlampe
72240	Ersatzakku für tragbare Stromquelle für binokulares indirektes Ophthalmoskop

Ear Wash OhrspÜlsystem

Das erste System, bei dem mittels Hydrovac-Effekt die Cerumen-Entfernung schnell, einfach und sicher erfolgt. Das Cerumen wird gleichzeitig gelöst und abgesaugt.

- Kein unangenehmer Ausfluss dank automatischer Lösung, Entfernung und Entsorgung des Cerumens
- Transparente Spülspitze ermöglicht einen dichten Abschluss und leitet abfließende Flüssigkeit weg von Ihnen und Ihrem Patienten in den Ausguss
- Sie steuern und überwachen die Absaugung, die Wassertemperatur und den Druck
- Das Gerät wurde konzipiert, um die typischen Nebenwirkungen wie Schwindel, Übelkeit und Trommelfellschäden zu reduzieren.

Wasserkammer mit Hydrovac-Effekt

29350E-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Englisch (nicht in UK)
29350D-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Niederländisch
9350DAN-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Dänisch
29350F-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Französisch
29350G-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Deutsch
29350I-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Italienisch
29350P-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Portugiesisch
29350S-I	Ear Wash Ohrspülsystem – Spanisch

Ear Wash Ohrspülsystem: Zubehör

29360	Spülspitzen (Ohrtrichter) für Ear Wash System (100 Stück)
29330	Wasserschlauch (3 m)

23650
MicroTymp3-Handgriff inkl.
zwei Sets von Ohrspitzen

93652/93654
MicroTymp3 mit Lade- und
Druckergerät

MicroTymp® 3 Tragbares Tympanometer

Mobile, zuverlässige, kostengünstige Tympanometrie für Patienten aller Altersgruppen.

- 1000 Hz Schnellinterpretationsmodus für Tests von Kindern unter 6 Monaten
- Erweiterte, vor Ort aktualisierbare Software
- Welch Allyn Qualität und Wartungsfreundlichkeit

93652 (EU) / 93654 (UK)	MicroTymp3-Set mit Ladeständer/Drucker, Ohrtips und Druckerpapier.
23650	MicroTymp3 (Handgriff mit Akku, Box mit zwei Ohrtips je Größe)

MicroTymp3 Tragbares Typmanometer: Zubehör

24620	MicroTymp3 - Box mit 2 Ohrtips je Größe
24621	4 extrakleine MicroTymp3-Ohrtips, 7 mm (schwarz)
24622	4 MicroTymp3-Spitzen, kleine Größe, 9 mm (Grau)
24623	4 MicroTymp3-Ohrtips mittlerer Größe, 12 mm (blau)
24624	4 große MicroTymp3-Ohrtips, 16 mm (grün)
24625	4 extragroße MicroTymp3-Ohrtips, 20 mm (weiß)
72910	MicroTymp3-Ersatzakku
71170	Tragbares MicroTymp3-Tympanometer Drucker/Ladegerät
55260	MicroTymp3-Kartenhalter (in Artikelnummer 93650 enthalten)
55270	MicroTymp3 1000 Hz Dokumentationskarten, je 100 (Startpaket im Set enthalten)
56100	Thermopapier (5 Rollen)

Comprehensive Partnership Program

S1-MT3	MicroTymp3, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-MT3-2	MicroTymp3, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-MT3	MicroTymp3, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-MT3-2	MicroTymp3, Garantieverlängerung – 2 Jahre

24620
MicroTymp3 Ohrtips Box

AudioScope® 3 Screening-Audiometer

Bei der Druchführung des schnellen Hörscreeningtests können gleichzeitig das Trommelfell und der Gehörgang betrachtet werden.

- Halogenlicht und FiberOptik Lichtleiter ermöglichen vor und während des Screenings eine hervorragende Sicht auf Trommelfell und Gehörgang.
- Drei Screening-Einstellungen stehen zur Wahl: 20 dB HL, 25 dB HL und 40 dB HL, jeweils bei 500, 1000, 2000 und 4000 Hz, geeignet für alle Altersstufen
- Integrierter 1000-Hz-Testton zum „Einhören“ für die Patienten.

92682 (EU) / 92682S (EU-SP) / 92684 (UK)	AudioScope 3 Komplettset (AudioScope 3 Handgriff, Satz von AudioSpec-Ohrtrichter, 220 V, Ladeständer, Aufzeichnungsformulare)
23300	AudioScope 3 mit AudioSpec® Ohrtrichter (nur Handgriff)

92682/92684
AudioScope 3

AudioScope® 3 Screening-Audiometer: Zubehör

71123	AudioScope 3, nur Ladestation (ohne Transformator)
71032 (EU) / 71034 (UK)	Ladetransformator 71904 (UK)
23303	Kleiner AudioSpec-Ohrtrichter für AudioScope 3
23305	Mittlerer AudioSpec-Ohrtrichter für AudioScope 3
23307	Großer AudioSpec-Ohrtrichter für AudioScope 3
23400	Satz mit 3 AudioSpec-Ohrtrichtern für AudioScope (klein, mittel, groß)
72300	NiCad-Ersatzakku (Orange)
06200-U	3,5 V Halogenlampe

23300
AudioScope 3 Nur Handgriff mit NiCad-Akku 72300

23400
Satz mit drei AudioSpec® Ohrtrichtern

20502H (EU) / 20504H (UK)
LumiView™ Tragbares binokulares Mikroskop

72250
Akku

75200
Tragbarer Akkupack

74182 (EU) / 74184 (UK)
Ladegerät, für den tragbaren Akkupack

LumiView™ Tragbares binokulares Mikroskop

Einzigartige 3D-Optik zum Einblick in sehr enge Untersuchungsbereiche.

- Durch die optischen Eigenschaften des binokularen Mikroskops erhält der Untersucher einen vergrößerten, stereoskopischen Blick.
- Leitet kühles Halogenlicht in den ausgeleuchteten Bereich – als Ergebnis erhalten Sie klare 3D-Bilder und eine genaue Tiefenwahrnehmung.
- Einfach in der Anwendung, bequem zu transportieren und äußerst kostengünstig

20502H (EU) / 20504H (UK)	LumiView Tragbares binokulares Mikroskop, Kopfbandversion mit tragbarem Akkupack
20512H (EU) / 20514H (UK)	LumiView Tragbares binokulares Mikroskop, Kopfbandversion mit direktem Netzteil
20502S (EU) / 20504S (UK)	LumiView Tragbares binokulares Mikroskop, Brillenversion; mit tragbarem Akkupack

LumiView Tragbares binokulares Mikroskop: Zubehör

08500-U	LumiView-Ersatzlampe
72250	Akku
75262 (EU) / 75264 (UK)	Tragbarer Akkupack mit Trafo
74182 (EU) / 74184 (UK)	LumiView Ladetransformator
75200	Tragbarer Akkupack ohne Trafo
20560	Kopfband-Komfortpolster
20561	Kopfband-Upgrade-Kit
21502	Brillenhalter

3,5 V FiberOptik-Durchleuchter

41100
3,5 V Finnoff-Okular
Durchleuchter

Allgemeines FiberOptik-Untersuchungslicht für die Prüfung der Pupillenreflexe. Durchleuchten der Stirn- und Kieferhöhle.

- FiberOptik-Lichtübertragung ermöglicht einen kühlen Lichtaustritt am distalen Instrumentenende.
- Vollständig sterilisierbar mit Dampf, Wasser, Gas oder Desinfektionslösungen
- Optionaler Kobaltfilter

41100	3,5 V Finnoff-Okular-Durchleuchter
41101	3,5 V Finnoff-Okular-Durchleuchter mit Kobaltblaufilter
43300	3,5 V gebogener Allzweck-Durchleuchter

43300
3,5 V gebogener
Allzweck-Durchleuchter

3,5 V Halogen-FiberOptik-Durchleuchter: Zubehör

03100-U	3,5 V Halogenlampe
03100-LED	LED-Lampe
41102	Kobaltblaufilter für Finnoff-Okular-Durchleuchter

26535
3,5 V Nasenspekulum

9 mm

3,5 V Nasal-Durchleuchter

Halogen HPX® Beleuchtung und wiederverwendbare Spitze für leichtere Untersuchungen im Nasenraum.

- FiberOptik-Lichtübertragung bis zum distalen Instrumentenende
- Die Spitze kann abgenommen werden, um das Gerät als Rachenleuchte/ Diagnostikleuchte zu verwenden

26535	3,5 V Nasenspekulum, Aufsatz allein
26530	3,5 V Nasenspekulum komplett, mit 9 mm Spitze 22009

3,5 V Nasenspekulum: Zubehör

03100-U	3,5 V Halogenlampe
22009	9 mm für Nasenspekulum

3,5 V Spreiz-Nasenspekulum

Halogen HPX® Beleuchtung, FiberOptik und spreizbares Spekulum vereinfachen das Entfernen von Fremdkörpern.

- FiberOptik-Lichtleitung ermöglicht kühles Licht am distalen Instrumentenende
- Das spreizbare Spekulum erleichtert das Entfernen von Fremdkörpern
- Vollständig sterilisierbar durch Autoklavieren

26030
3,5 V Spreiz-Nasenspekulum

26030	3,5 V Spreiz-Nasenspekulum mit Rachenleuchte
26035	Nur 3,5 V Spreiz-Nasenspekulum ohne Rachenleuchte

3,5 V Spreiz-Nasenspekulum: Zubehör

03100-U	3,5 V Halogenlampe
26330	Vergrößerungslinse
23857	3,5 V Rachenleuchte allein:Nur für 23820, 26035, 26535
03100-LED	LED-Lampe

27000
Larynx-Spiegel

3,5 V Larynx/Nasopharynx-Spiegel

Halogen HPX® Ausleuchtung und FiberOptik-Lichtleitung für einfache Untersuchungen.

- FiberOptik-Lichtleitung für kühles Licht am distalen Instrumentenende
- Weitwinkel-Drehspiegel mit Pilotlicht
- Instrumente können mit Dampf, Wasser, Gas oder Lösungen sterilisiert werden

27000	3,5 V Larynx-Spiegel komplett
27050	3,5 V Nasopharynx-Spiegel komplett

3,5 V Larynx-/-Nasopharynx-Spiegel: Zubehör

03100-U	3,5 V Halogenlampe
03100-LED	LED-Lampe

FiberOptik-Laryngoskop-Spatel

Abnehmbare, polierbare Lichtleiter machen dies zu einer günstigen Alternative bei der Wahl der FiberOptik Laryngoskop-Spatel

- Edelstahlkonstruktion bestehend aus nur einem Bauteil garantiert Unversehrtheit der Spatel
- Beschädigte Lichtleiter können zu einem Bruchteil der Kosten eines Ersatzspatels repariert werden

69061	#1 MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69062	#2 MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69063	#3 MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69064	#4 MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69211	#1 E-MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69212	#2 E-MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69213	#3 E-MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
69214	#4 E-MacIntosh FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
68065	#00 Miller FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
68060	#0 Miller FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
68061	#1 Miller FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
68062	#2 Miller FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
68063	#3 Miller FiberOptik-Laryngoskop-Spatel
68064	#4 Miller FiberOptik-Laryngoskop-Spatel

MacIntosh-FiberOptik-Spatel*			
Artikelnummer	Spatelgröße	Gesamtlänge	Innenlänge (von der Basis bis zur Spitze)
69061	**#1**	89 mm	63 mm
69062	**#2**	108 mm	82 mm
69063	**#3**	126 mm	101 mm
69064	**#4**	160 mm	135 mm
E-MacIntosh FiberOptik-Spatel*			
69211	**#1**	95 mm	70 mm
69212	**#2**	116 mm	90 mm
69213	**#3**	135 mm	110 mm
69214	**#4**	156 mm	130 mm
Miller FiberOptik-Spatel*			
68065	**#00**	8 mm	36 mm
68060	**#0**	8 mm	53 mm
68061	**#1**	8 mm	79 mm
68062	**#2**	10 mm	132 mm
68063	**#3**	11 mm	172 mm
68064	**#4**	13 mm	182 mm

MacIntosh FiberOptik Laryngoskop-Spatel

E-MacIntosh FiberOptik Laryngoskop-Spatel

Miller FiberOptik Laryngoskop-Spatel

60813
2,5 V mittlerer Handgriff

60814
2,5 V kleiner, schmaler Handgriff

60815
2,5 V Handgriff, kurzer Griff

60713
2,5 V Handgriff

FiberOptik-Laryngoskop-Handgriffe

Helle, weiße Halogen HPX®-Beleuchtung liefert eine farbgetreue Ansicht.

- Die patentierte HPX™-Technologie nutzt ein Hochdruck-Halogen-Xenon-Gasgemisch, um helles, weißes Licht zur unverfälschten Wiedergabe der Gewebefarben zu erzielen.
- Griffe sind bis zu 40 % leichter als unser Vorgängermodell und erleichtern dadurch die Handhabung
- Strukturierte Oberfläche bietet sicheren Halt
- Einheitliches Design der HPX-Lampenfassungen für 2,5 V Handgriffe aller Größen

Leichtgewichtige FiberOptik- Halogen-HPX-Handgriffe

60813	2,5 V, mittlerer Griff, mit zwei C-Batterien
60814	2,5 V kleiner, schmaler Griff, mit 2 AA-Batterien
60815	2,5 V, kurzer Griff, mit zwei AA-Batterien

2,5 V aufladbarer FiberOptik- Halogen-HPX-Handgriff

60713	2,5 V Handgriff allein, wiederaufladbar

Leichte FiberOptik-Halogen-HPX-Handgriffe	
Artikelnummer	Beschreibung
60813	2,5 V mittlerer Handgriff, mit zwei C-Batterien
60814	2,5 V kleiner, schmaler Handgriff, mit zwei AA-Batterien
60815	2,5 V kleiner, kurzer Handgriff, mit zwei AA-Batterien
608125-501	2,5 V Halogen-HPX-Lampe Cartridge Assembly Gold
608107	Switch Plunger/Lamp Shield
06000-U	2,5 V Halogen-HPX-Ersatzlampe
2,5 V aufladbarer FiberOptik-Halogen-HPX-Handgriff	
60713	2,5 V Handgriff allein
71140	Ladegerät allein, 110–130 V, 50/60 Hz
72000	2,5 V NiCad-Akku
608125-501	2,5 V Halogen-HPX-Lampe Cartridge Assembly Gold
06000-U	2,5 V Halogen-HPX-LED-Lampe
3,5 V aufladbarer FiberOptik-Halogen-HPX-Handgriff	
71142 (EU) **71144 (UK)**	Ladegerät allein, 110–130 V, 50/60 Hz
72200	3,5 V NiCad-Akku
00300-U	3,5 V Halogen HPX-Lampe

*Ungefähre Größenangaben

FiberOptik Laryngoskop-Handgriffe: Zubehör

608125-501	2,5 V Halogen-HPX-Lamp Cartridge Assembly Silver (zur Verwendung bei 2,5 V aufladbaren FiberOptik-Laryngoskop-Handgriffen)
06000-U	2,5 V Halogen-HPX-Lampe für 2,5 V FiberOptik-Laryngoskop-Handgriffe
72000	2,5 V NiCad-Akku
72200	3,5 V NiCad-Akku
00300-U	3,5 V Halogen-HPX-LED-Lampe
71142 (EU) / 71144 (UK)	Ladegerät 220 V

FiberOptik- Laryngoskop-Sets

Einzigartiges Design – robust, sicher, aufrüstbar. Kostengünstig über die gesamte Lebensdauer des Instruments betrachtet

- Einteilige Konstruktion aus Edelstahl garantiert Unversehrtheit der Spatel
- Abnehmbare Lichtleiter sowie eine glatte Oberflächengestaltung
- Kostenloses Polieren der Lichtleiter
- Beschädigte Lichtleiter können zu einem Bruchteil der Kosten eines Ersatzspatels repariert werden

68696
Miller #0, 1, 2, 3, 4

FiberOptik Sets mit Etui

69696	MacIntosh-FiberOptik-Laryngoskop-Set # 1, 2, 3, 4 mit Etui
69697	E-MacIntosh-FiberOptik-Laryngoskop-Set # 1, 2, 3, 4 mit Etui
68696	Miller-FiberOptik-Laryngoskop-Set # 0, 1, 2, 3, 4 mit Etui

FiberOptik-Sets mit Etui			
Artikelnummer	Spatel	Handgriffe	Etui
69696	MacIntosh #1, 2, 3, 4	Mittel und kleiner schmaler Griff	05691-U
69697	Englisch MacIntosh #1, 2, 3, 4	Mittel und kleiner schmaler Griff	05791-U
68696	Miller #0, 1, 2, 3, 4	Mittel und kleiner schmaler Griff	05681-U
FiberOptik-Sets Set mit zwei Spateloptionen, zwei Handgriffenn und einem Weichetui. Diese Spatel-Optionen sind für kleine bis mittlere und für mittlere bis große Patienten vorgesehen.			
05620-U	Etui allein, weiches Vinyl, mit Reißverschluss		



Standardspatel (mit Leuchte) für Laryngoskope (kein FiberOptik)

Geringes Spatelgewicht erlaubt eine bessere Handhabung und Beweglichkeit selbst bei schwierigen Intubationen.

- Einteilige Konstruktion aus Edelstahl garantiert Unversehrtheit der Spatel
- Abnehmbarer Lampenträger mit einer glatten Oberflächengestaltung
- Spatel können kostengünstig von Standard-Lampenträger auf FiberOptik umgerüstet werden
- Geringe Reparaturkosten im Vergleich zum Erwerb eines neuen Spatels.

MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)

69041 # 1 MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)
69042 # 2 MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)
69043 # 3 MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)
69044 # 4 MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)

E-MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)

69241 # 1 E-MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)
69242 # 2 E-MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)
69243 # 3 E-MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)
69244 #4 E-MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)

Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)

68040 # 0 Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)
68041 # 1 Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)
68042 # 2 Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)
68043 # 3 Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)
68044 # 4 Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)

MacIntosh-Standardspatel (mit Lampenträger)				
Artikelnummer	Spatelgröße	Gesamtlänge	Innenlänge (von der Basis bis zur Spitze)	Ersatzlampe
69041	**#1**	89 mm	63 mm	04700-U
69042	**#2**	108 mm	82 mm	04700-U
69043	**#3**	126 mm	101 mm	04800-U
69044	**#4**	160 mm	135 mm	04800-U
Englische MacIntosh FiberOptik-Spatel				
69241	**#1**	95 mm	70 mm	04700-U
69242	**#2**	116 mm	90 mm	04700-U
69243	**#3**	135 mm	110 mm	04800-U
69244	**#4**	156 mm	130 mm	04800-U
Miller-Standardspatel (mit Lampenträger)				
68040	**#0**	8 mm	53 mm	04700-U
68041	**#1**	8 mm	79 mm	04700-U
68042	**#2**	10 mm	132 mm	04800-U
68043	**#3**	11 mm	172 mm	04800-U
68044	**#4**	13 mm	182 mm	04800-U

Standard-Laryngoskop-Handgriffe

Extrem langlebig. Angenehme Oberflächengestaltung.

- Aus verchromtem Messing mit geriffelter Oberfläche für sichere Intubationen

Standard-Handgriffe

60200	Groß (mit zwei D-Batterien)
60300	Mittel (mit zwei C-Batterien)
60400	Klein, schmal (mit zwei AA-Batterien)
60305	Klein, kurz (mit zwei AA-Batterien)

Aufladbare Standard-Handgriffe

71040	Nur Transformator, 110–130 V, 50/60 Hz
60713	Aufladbarer Handgriff mit Transformator 110–130 V, 50/60 Hz
72000	NiCad-Akku

Standard-Handgriffe	
Artikelnummer	Beschreibung
60400	Kleiner, schmaler Handgriff
Aufladbare Standard-Handgriffe	
72000	NiCad-Akku

60200 Groß | **60300** Mittel | **60400** Klein, schmal | **60305** Klein, kurz

60715
Aufladbarer Handgriff mit Transformator

STETHOSKOPE



Kardiologie

Harvey™ Elite® Stethoskop 56
Harvey™ DLX™ Stethoskope.....58

Körperliche Diagnose

Professional Stethoskope (Erwachsene) 60
Professional Stethoskope (Kinder) 61

Stethoskope für allgemeine Untersuchungen

Leichte Stethoskope mit Single oder
Double Head 62

Stethoskope für den Einmalgebrauch

Stethoskope für den
Einmalgebrauch (Uniscopes).....62

5079-125
Harvey™ Elite®
Stethoskop

Harvey™ Elite® Stethoskop

Das Harvey Elite bietet Ihnen modernstes Design mit hohem Komfort und Auskultationsmöglichkeiten, auf die Kardiologen vertrauen. Es verfügt über ein latexfreies Doppelschlauchsystem mit zwei separaten Schallkanälen und verwendet vom Gewicht optimal angepasste, stabile Edelstahl-Bruststücke. Zusätzlich werden durch die Membran des Elite die wichtigsten Geräusche hervorgehoben. So können Sie Herz-, Lungen- und Gefäßgeräusche abhören.

- Doppellumen
- Neue, größere Länge: 71 cm
- Kardiologie-/Pulmonologie-Stethoskop mit umfassenden Funktionen
- Bruststück mit Doppelkopf (Trichter und Flachmembran) aus Edelstahl mit Kälteschutzring
- Pädiatrische Bruststücke erhältlich
- Drehbare Edelstahl-Ohrbügel und austauschbare Komfort-Ohroliven
- Dreifachblattfeder im Ohrbügel mit Polyurethanummantelung für Größeneinstellung ohne Gefahr von Materialbruch
- Verschiedene Schlauchlängen
- Latexfrei

	5079-122	Harvey Elite Stethoskop(56 cm), schwarz
	5079-125	Harvey Elite Stethoskop (71 cm), schwarz
	5079-270	Harvey Elite Stethoskop (71 cm), weinrot
	5079-271	Harvey Elite Stethoskop (71 cm), marineblau
	5079-284	Harvey Elite Stethoskop (71 cm), waldgrün

Harvey™ Elite® Stethoskop: Zubehör

5079-113	Harte Ohroliven (XL)
5079-336	Komfort-Ohroliven, schwarz
5079-337	Komfort-Ohroliven (L), marineblau
5079-338	Komfort-Ohroliven (L), burgunderrot
5079-339	Komfort-Ohroliven (L), waldgrün
5079-314	Komfort-Ohroliven (S), grau
5079-233	Komfort-Ohroliven (L), grau
5079-119	Schlauch für 56-cm-Modell, schwarz
5079-120	Schlauch für 71-cm-Modell, schwarz
5079-272	Schlauch für 71-cm-Modell, burgunderrot
5079-305	Schlauch für 71-cm-Modell, waldgrün
5079-273	Schlauch für 71-cm-Modell, marineblau
5079-274	Ohrbügel/Feder-Set, burgunderrot
5079-121	Ohrbügel/Feder-Set, schwarz
5079-275	Ohrbügel/Feder-Set, marineblau
5079-115	Membran-Set (Kinder), schwarz
5079-116	Membran-Set (Erwachsene), schwarz
5079-117	Trichter-Kälteschutzring (Kinder), schwarz
5079-118	Trichter-Kälteschutzring (Erwachsene), schwarz
5079-127	PMembran-Kälteschutzring (Kinder), schwarz
5079-126	Membran-Kälteschutzring (Erwachsene), schwarz
5079-232	Zubehör-Kit, schwarz (Inhalt: Ein pädiatrisches Bruststück, eine Flachmembran, eine gewellte Membran, ein Paar weiche Ohroliven, ein Paar extraharte Ohroliven, ein paar kleine harte Ohroliven)
5079-104	Membran (Erwachsene), schwarz
5079-124	Membran (Kinder)
5079-05	Nur gewellte Membranscheibe

5079-120
Schwarzer Schlauch

Membran-Sets

5079-115
Kinder

5079-116
Erwachsene

5079-321
Harvey DLX,Triple Head, schwarz

Harvey™ DLX™ Stethoskope

Die Harvey DLX Stethoskope mit Doppelkopf wie auch mit Dreifachkopf wurden speziell dafür entwickelt, die wichtigsten Töne hervorzuheben, und ermöglichen es Ihnen, Herz-, Lungen- und Gefäßgeräusche abzuhören, ohne dass Sie sich auf komplizierte Techniken mit „variablem Druck" verlassen müssen. Das Harvey DLX verfügt über ein Doppelschlauchsystem mit zwei separaten Schallkanälen, und verwendet vom Gewicht optimal angepasste Messingbruststücke, um das gesamte Spektrum an physischen Geräuschen zu übertragen

- Erhältlich mit Doppelkopf-Bruststück (Messingtrichter und Flachmembran) oder drehbarem Dreifachkopf-Bruststück (Messingtrichter und gewellte Membran)
- Pädiatrische Bruststücke erhältlich
- Bruststücke und Ohrbügel aus Messing verchromt
- Drehbare Ohrbügel und austauschbare Komfort-Ohroliven
- Dreifachblattfeder im Ohrbügel mit Polyurethanummantelung für Größeneinstellung ohne Gefahr von Materialbruch
- Latexfrei

5079-325
Harvey DLX, Double Head, schwarz

	5079-321	Harvey DLX, Triple Head, schwarz (71 cm)
	5079-322	Harvey DLX, Triple Head, burgunderrot (71 cm)
	5079-323	Harvey DLX, Triple Head, marineblau (71 cm)
	5079-324	Harvey DLX, Triple Head, waldgrün (71 cm)
	5079-325	Harvey DLX, Double Head, schwarz (71 cm)
	5079-326	Harvey DLX, Double Head, burgunderrot (71 cm)
	5079-327	Harvey DLX, Double Head, marineblau (71 cm)
	5079-328	Harvey DLX, Double Head, waldgrün (71 cm)

GEWELLTE MEMBRAN

Die gewellte Membran eignet sich besonders zur Erkennung von niederfrequenten Geräuschen wie Rumpeln, Holpern und Auswurfgeräuschen.

Harvey™ DLX™ Stethoskope: Zubehör

5079-336	Komfort-Ohroliven (L), schwarz
5079-337	Komfort-Ohroliven (L), marineblau
5079-338	Komfort-Ohroliven (L), burgunderrot
5079-339	Komfort-Ohroliven (L), waldgrün
5079-113	Harte Ohroliven (XL)
5079-314	Komfort-Ohroliven (S), grau
5079-233	Komfort-Ohroliven (L), grau
5079-108	Namensschild
5079-370	Membran-Sortiment, Harvey Holographic, Erwachsene, vier Farben
5079-272	Schlauch für 71-cm-Modell, burgunderrot
5079-120	Schlauch für 71-cm-Modell, schwarz
5079-305	Schlauch für 71-cm-Modell, waldgrün
5079-273	Schlauch für 71-cm-Modell, marineblau
5079-274	Ohrbügel/Feder-Set, burgunderrot
5079-121	Ohrbügel/Feder-Set, schwarz
5079-307	Ohrbügel/Feder-Set, waldgrün
5079-275	Ohrbügel/Feder-Set, marineblau
5079-104	Nur Flachmembran
5079-05	Nur gewellte Membran
5079-318	Trichter-Bruststück-Set
5079-124	Nur Membran (Kinder)

5079-370
Membran-Sortiment

5079-120
Schwarzer Schlauch

5079-135
Stethoskop (Erwachsene)

Professional Stethoskope (Erwachsene)

Mit seinem minimalen Gewicht und individuell einstellbaren Ohrbügeln ist das Professional eines der komfortabelsten und vielseitigsten Universalstethoskope auf dem Markt. Seine Akustik ermöglicht die präzise Auskultation von Herz-, Lungen- und Gefäßgeräuschen. Außerdem können Sie mit den Bruststücken für Kinder, Erwachsene und für die Anästhesie ein Stethoskop auswählen, das Ihre spezifischen Anforderungen optimal erfüllt.

- Universalstethoskop
- Double Head-Edelstahlbruststück (Trichter und Flachmembran) mit Kälteschutzring
- Drehbare Ohrbügel und austauschbare Komfort-Ohroliven
- Latexfrei

	5079-135	Stethoskop (Erwachsene) (71 cm), schwarz
	5079-137	Stethoskop (Erwachsene) (71 cm), marineblau
	5079-289	Stethoskop (Erwachsene) (71 cm), blau
	5079-139	Stethoskop (Erwachsene) (71 cm), burgunderrot
	5079-285	Stethoskop (Erwachsene) (71 cm), waldgrün

Stethoskop Professional (Erwachsene): Zubehör

5079-123	Nur Membranscheibe (Erwachsene)
5079-124	Nur Membran (Kinder)
5079-180	Trichter-Kälteschutzring (Erwachsene), schwarz
5079-181	Trichter-Kälteschutzring (Erwachsene), grau
5079-182	Trichter-Kälteschutzring (Kinder), schwarz
5079-183	Trichter-Kälteschutzring (Kinder), grau
5079-126	Membran-Kälteschutzring (Erwachsene), schwarz
5079-184	Membran-Kälteschutzring (Erwachsene), grau
5079-127	Membran-Kälteschutzring (Kinder), schwarz
5079-185	Membran-Kälteschutzring (Kinder), grau
5079-195	Ohrbügel/Feder-Set und Schlauch 71 cm, schwarz
5079-199	Ohrbügel/Feder-Set und Schlauch, 71 cm, burgunderrot

	5079-210	Double Head-Bruststück (Erwachsene), grau
	5079-211	Double Head-Bruststück (Erwachsene), schwarz
	5079-214	Double Head-Bruststück (Kinder), schwarz
	5079-173	Harte Ohroliven (L), Paar
	5079-313	Komfort-Ohroliven (S), grau
	5079-366	Komfort-Ohroliven (L), schwarz
	5079-170	Komfort-Ohroliven (L), grau
	5079-367	Komfort-Ohroliven (L), marineblau
	5079-368	Komfort-Ohroliven (L), burgunderrot
	5079-369	Komfort-Ohroliven (L), waldgrün

Professional Stethoskope (Kinder)

Mit seinem minimalem Gewicht und individuell einstellbaren Ohrbügeln ist das Professional eines der komfortabelsten und vielseitigsten Universalstethoskope auf dem Markt. Seine Akustik ermöglicht die präzise Auskultation von Herz-, Lungen- und Gefäßgeräuschen.

- Erfüllt alle diagnostischen Anforderungen, vom Erkennen von Korotkow-Geräuschen des Blutdrucks bis hin zu Analyse subtiler Herzgeräusche.
- Das Edelstahl-Bruststück verstärkt durch Stoff übertragene Körpergeräusche.
- Die Komfort-Ohroliven passen sich der Form des Gehörgangs an und sorgen so für einen komfortablen, weichen und dennoch luftdichten Sitz.
- Latexfrei

5079-145
Stethoskop (Kinder)

	5079-145	Stethoskop (Kinder), 71 cm, schwarz
	5079-147	Stethoskop (Kinder), 71 cm, marineblau
	5079-149	Stethoskop (Kinder), 71 cm, burgunderrot
	5079-287	Stethoskop (Kinder), 71 cm, waldgrün

82-11-080
Duophon 40
schwarz

83-11-080
Planoscope 40
schwarz

Leichte Stethoskope mit Single oder Double Head

Wenn es um Gewicht und Wirtschaftlichkeit geht, sind das Planoscope und das Duophon 40 die erste Wahl. Ideal für Ärzte und Pflegepersonal in geschäftigen klinischen und Krankenhausumgebungen.

- Universalstethoskop
- Leichte Bruststücke
- Einstellbare verchromte Ohrbügel
- Latexfreier, flexibler Y-Schlauch
- Das Planoscop ist ein speziell für die Blutdruckmessung vorgesehenes ultraflaches Single Head-Membran- Stethoskop.
- Das Duophon ist ein Doppelkopf-Stethoskop mit Trichter und Membran

Planoscope 40

83-11-080	schwarz
83-11-020	blau
83-11-040	rot
83-11-060	gelb
83-11-030	grün

Duophon 40

82-11-080	schwarz
82-11-020	blau
82-11-040	rot
82-11-060	gelb
82-11-030	grün



17461
Stethoskop für den Einmalgebrauch (Uniscope), gelb

Stethoskope für den Einmalgebrauch (Uniscopes)

Konzipiert als Einmal-Stethoskop für Situationen, in denen Kontaminierung zu einem Problem werden kann.

- Universalstethoskop
- Für Situationen, in denen umfassende Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind
- Single Head-Bruststück
- Modelle für Kinder und für die Anästhesie verfügbar
- Latexfreie Schläuche
- MRT-kompatibel

17461	Stethoskop für den Einmalgebrauch (Uniscope), gelb
17462P	Stethoskop für den Einmalgebrauch (Uniscope) (Kinder), hellblau

Welch Allyn Stethoskope – Spezifikationen

	KARDIOLOGIE		PROFESSIONAL		UNIVERSELLE VERWENDUNG		EINMALGEBRAUCH
PRODUKTBESCHREIBUNG	HARVEY DLX (711 mm)	HARVEY ELITE DOUBLE HEAD (559 mm UND 711 mm)	PROFESSIONAL (ERWACHSENE)	PROFESSIONAL (KINDER)	PLANOSCOPE 40	DUOPHON 40	UNISCOPE
TEILENUMMERN	5079-321 Triple, schwarz 5079-322 Triple, burgunderrot 5079-323 Triple, marineblau 5079-324 Triple, waldgrün 5079-325 Double, schwarz 5079-326 Double, burgunderrot 5079-327 Double, marineblau 5079-328 Double, waldgrün	5079-122 Elite, schwarz, 559 mm 5079-125 Elite, schwarz, 711 mm 5079-270 Elite, burgunderrot, 711 mm 5079-271 Elite, marineblau, 711 mm 5079-284 Elite, waldgrün, 711 mm	5079-135 schwarz 5079-137 marineblau 5079-289 blau 5079-139 burgunderrot 5079-285 waldgrün	5079-145 schwarz 5079-147 marineblau 5079-149 burgunderrot 5079-287 waldgrün	83-11-080 schwarz 83-11-020 blau 83-11-040 rot 83-77-060 gelb 83-11-030 grün	82-11-080 schwarz 82-11-060 gelb 82-11-040 rot 82-11-020 blau 82-11-030 grün	17461 Erwachsene, gelb 17462P Kinder, hellblau
PRODUKTTYP	Double/Triple Head	Double Head	Double Head	Double Head	Single Head	Single Head	Single Head
KOPFDURCHMESSER(mm)	48,3 mm	48,3 mm	45	30 mm	40 mm	40 mm	49 mm
GESAMTLÄNGE (mm)	711 mm	711 mm	711	711 mm	780 mm	780 mm	750 mm 686 mm
GESAMTLÄNGE (mm)	431,8 mm	431,8 mm	546.1	546,1 mm	600 mm	600 mm	483 mm
LATEXFREI (J/N)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BRUSTSTÜCKMATERIAL	Messing	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Messing verchromt	Messing verchromt	ABS
MEMBRANMATERIAL	Polykarbonat	Polykarbonat	Transparentes Polykarbonat	Iten Resiten G-10/FR4 GFK	PVC	PVC	Polypropylen
MEMBRANART	Flach oder gewellt	Flach oder gewellt	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach
EINSTELLBARER OHRBÜGEL (J/N)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
OHROLIVEN (WEICH/HART)	Weich/hart	Weich/hart	Weich/hart	Weich/hart	Hart	Hart	Hart
SCHLAUCHART (EINZEL-/ DOPPELLUMEN)	Doppellumen	Doppellumen	Einzellumen	Einzellumen	Einzellumen	Einzellumen	Einzellumen
KÄLTESCHUTZRING (J/N)	Ja (Messing)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
LIEFERUNG MONTIERT (J/N)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VERPACKUNG	Bedruckter Karton	Bedruckter Karton	Bedruckter Karton	Bedruckter Karton	Bedruckter Karton	Bedruckter Karton	Kunststoffbeutel

FlexiPort® Einpatientenmanschetten

Die wahre Norm für die Standardisierung von Blutdruckmanschetten unterstützt Sie bei der Verringerung von Kreuzkontamination und vereinfacht Bestellwesen und Lagerhaltung. Echte Manschetten-Standardisierung durch nur eine Anschlussvariante für nahezu alle Geräte mit Welch Allyn FlexiPort® Einpatientenmanschetten. FlexiPort ist eine innovative Technologie, die die krankenhausweite Standardisierung vereinfacht und Verwirrungen rund um Y-Schläuche, Adapter und andere Teile eliminiert.

- Günstig genug für die Verwendung bei nur einem Patienten, um Kreuzkontamination zu vermeiden
- Umfassende Reihe farbkodierter Größen zur genauen Auswahl der richtigen Manschettengröße
- Verringerung der Teilenummern um bis zu 60 % durch Standardisierung Beschleunigung/Vereinfachung des Bestellvorgangs

Erfahren Sie mehr auf Seite 84

BLUTDRUCKMANAGEMENT

Blutdruckmessgeräte

767 Tisch-, Wand- und Stativ-Blutdruckmessgerät 66
Platin-Serie DS58 DuraShock™ Handgehaltenes Aneroid-Blutdruckmessgerät 68
Platin-Serie DS48 DuraShock Manschetten-befestigtes Aneroid-Blutdruckmessgerät 69
Gold-SerieDS66 DuraShock Handgehaltenes Aneroid-Blutdruckmessgerät mit Drückerventil 70
Silber-Serie DS65 DuraShock Handgehaltenes Blutdruckmessgerät 71
Gold-Serie DS56 DuraShock Handgehaltenes Blutdruckmessgerät 72
Silber-Serie DS55 DuraShock Handgehaltenes Blutdruckmessgerät 73
Silber-Serie DS45 DuraShock Manschettenbefestigte Blutdruckmessgeräte 74
Bronze-Serie DS54 DuraShock Handgehaltenes Blutdruckmessgerät 75
Bronze-Serie DS44 DuraShock Manschettenbefestigtes Blutdruckmessgerät 76

Blutdruckselbstmessung

OSZ 5 Blutdruckmessgerät für die Selbstmessung ... 79
OSZ 3 Blutdruckmessgerät für die Selbstmessung ... 79

FlexiPort® Blutdruckmanschetten

FlexiPort – wiederverwendbare einteilige Manschetten Blutdruckmanschetten 80
FlexiPort – weiche, einteilige Einpatientenmanschetten 84
FlexiPort – Zubehör 88

FlexiPort Blutdruckmanschetten für Neugeborene

FlexiPort – weiche, einteilige Neo-Manschetten 90

Zweiteilige Manschetten mit Gummibeutel

Blutdruckmanschetten mit einem Schlauch und Gummibeutel 91
Gummibeutel mit einem Schlauch 91
Blutdruckmanschetten mit zwei Schläuchen und Gummibeutel 92
Zweiteilige Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Handgebläse 92
Gummibeutel mit zwei Schläuchen 93

Pumpbälle/Ventile

Pumpbälle und Ventile 93

7670-01
Wandgerät mit wiederverwendbarer FlexiPort® Manschette (Erwachsene)

7670-10
Stativgerät mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene)

767 Tisch-, Wand- und Stativ-Blutdruckmessgerät

Verbesserte Ergonomie und ein neues modernes Design machen das 767 Aneroid zu einem anwendungsfreundlichen und attraktiven Blutdruckmessgerät. Mit der Entwicklungs- und Konstruktionserfahrung, die Welch Allyn in annähernd einem Jahrhundert auf dem Gebiet innovativer Blutdrucktechnologie gewinnen konnte, präsentiert sich dieses Gerät als die intelligente Wahl, wenn es um exakte und zuverlässige Messungen in Ihrer Einrichtung geht.

- Lasergravierte Skala für höchste Präzision
- Versenkte Skala und kontraststarker roter Zeiger verbessern die Sichtbarkeit und verringern Parallaxenfehler beim Ablesen
- Lebenslange Garantie auf die Kalibrierung
- Neues Stativ mit fünf Rollen sorgt für mehr Stabilität und bessere Beweglichkeit
- Quecksilberfrei
- Latexfrei

767 Wandgerät

7670-01	767 Wand-Aneroid-Blutdruckmessgerät mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene)
7670-02	767 Wand-Aneroid-Blutdruckmessgerät mit 2,4-m-Spiralschlauch (ohne Manschette)

767 Stativgerät

7670-10	767 Stativgerät mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene)

767 Tischgerät

7670-16	767 Tischgerät mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene)

7670-16
Tischgerät mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene)

767 Zubehör

7670-06	767 Nur Rollstativ und Korb
7670-07	Korb für 767 Zubehör, groß, weiß
7670-08	Glas für 767 Aneroid-Blutdruckmessgerät
5086-01	Kleiner Premium-Pumpball (schwarz)
5086-03	Großer Premium-Pumpball (schwarz)
5087-01	Luftablassventil
5088-01	Luftablassventil und kleiner Pumpball
5082-167	Verbindungsstück, Luer (VE: 10 Stück)
5082-169	Luer-Slip-Anschluss (VE: 10 Stück)
5089-13	Spiralschlauch 2,4 m
5082-23	Manschette (große Erwachsene) mit Zweischlauchbeutel
5082-22	Manschette (Erwachsene) mit Zweischlauchbeutel
5082-21	Manschette (Kinder) mit Zweischlauchbeutel
5082-26	Manschette (große Erwachsene) mit Zweischlauchbeutel

DS58
DS58 Nur Manometer

Platin-Serie DS58 DuraShock™ Handgehaltenes Aneroid- Blutdruckmessgerät

Genaue Blutdruckmessungen mit geringeren Betriebskosten und getriebeloser DuraShock™-Technologie. Dieses erstklassige Manometer aus unserer Platin-Serie bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit in gewohntem Design.

- Absolut erschütterungbeständig – kann einer Fallhöhe von bis zu 152 cm widerstehen (dem Doppelten der AAMI „Stoßbeständigkeitsnorm“) und bleibt dabei kalibriert
- Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Komfortables Premium-Aufpumpsystem
- Geringeres Gewicht als herkömmliche Modelle
- Latexfrei
- Lebenslange Garantie auf die Kalibrierung

DS58-11
DS58 Manometer mit FlexiPort® Manschette (Erwachsene)

DS58 Modellkonfigurationen

DS58	DS58 Nur Manometer
DS58-11	DS58 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS58-MC	DS58 mit Manschetten unterschiedlicher Größe (Inhalt: Manschetten für große, normale und kleine Erwachsene, Manschetten für Kinder und Etui)
DS58-PD	DS58 mit Manschetten-Kit für Kinder (Inhalt: Bedruckte Manschetten für Kinder, Kleinkinder, Säuglinge und Neugeborene und Etui)

DS58-MC
DS58 mit FlexiPort Manschetten unterschiedlicher Größe

DS58 Zubehör

5085-10	Kleines NylonReißverschlussetui
5085-11	Großes NylonReißverschlussetui
5087-10	Ersatzknauf (mit Pumpball und Feder)

Platin-Serie DS48 DuraShock™ Manschettenbefestigtes Aneroid-Blutdruckmessgerät

Die getriebelose DuraShock™ Technologie – die erste entscheidende Innovation auf dem Gebiet der Aneroid-Technologie seit 100 Jahren – ermöglicht exakte Blutdruckmessungen bei geringeren Betriebskosten. Dieses zu unserer Platin-Serie gehörende, manschettenbefestigte Manometer mit Einschlauch-Adapter wird direkt an den Anschluss einer FlexiPort® Manschette angeschlossen. Die Manschette wird so angelegt, dass das Manometer außen am Arm des Patienten liegt.

- Absolut erschütterungbeständig – kann einer Fallhöhe von bis zu 152 cm widerstehen (dem Doppelten der AAMI® „Stoßbeständigkeitsnorm“) und bleibt dabei kalibriert
- Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Komfortables Premium-Aufpumpsystem
- Lebenslange Garantie auf die Kalibrierung
- Geringeres Gewicht als herkömmliche Modelle
- Latexfrei

DS48 -11
DS48 Manometer mit FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui

DS48 Modellkonfigurationen

DS48	DS48 Nur Manometer
DS48-11	DS48 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui

DS48 Zubehör

5085-10	Kleines NylonReißverschlussetui
1SRCL	Universaladapter mit 61-cm-Schlauch und großem Pumpball mit Premium-Ventil
1SRCS	Universaladapter mit 61-cm-Schlauch und kleinem Pumpball mit Premium-Ventil
5082-159	FlexiPort Manschette – Waschkappe

Integrierte DuraShock Manschetten (ohne Manometer)

DS45-DUR11	Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschette (Erwachsene)

DS-6601-300
DuraShock DS66
Drückermodell

Gold-Serie DS66 DuraShock™ Drückermodell

Genaue Blutdruckmessungen mit geringen Betriebskosten und getriebeloser DuraShock™ Technologie, der ersten relevanten Innovation auf dem Gebiet der Aneroid-Technologie in nahezu 100 Jahren. Das Modell DS66 aus unserer Gold-Serie bietet ein innovatives Drückerventil für einfachen Betrieb.

- Stoßfestigkeit zum Erhalt der Genauigkeit bei geringeren Betriebskosten – widersteht einer Fallhöhe von bis zu 76 cm und bleibt dabei kalibriert
- Weicher Komfortgriff
- Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Drückerventil für ergonomische Bedienung mit einer Hand
- 15 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Geringeres Gewicht als herkömmliche Modelle
- Latexfrei

DS66 Modellkonfigurationen

DS-6601-300	DS66 Nur Manometer
DS-6601-189	DS66 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort® Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-6601-189CB	DS66 Manometer mit wiederverwendbarer zweiteiliger Manschette (Erwachsene) und Etui

DS66 Zubehör

10-50-000	Reißverschlussetui

Silber-Serie DS65 DuraShock™ Aneroid-Blutdruckmessgerät

Das Modell DS65 aus unserer Silber-Serie besitzt ein stufenloses Drückerventil und wird mit Kennzeichnungsaufklebern geliefert.

- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Stoßfestigkeit zum Erhalt der Genauigkeit bei geringeren Betriebskosten – widersteht einer Fallhöhe von bis zu 76 cm und bleibt dabei kalibriert
- 10 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Latexfrei

DS-6501-189
DS65 Manometer mit FlexiPort® Manschette (Erwachsene)

DS65 Modellkonfigurationen

DS-6501-300	DS65 Nur Manometer
DS-6501-189	DS65 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-6501-189CB	DS65 Manometer mit wiederverwendbarer zweiteiliger Manschette (Erwachsene) und Etui

DS65 Zubehör

10-50-000	Reißverschlussetui

DS-5601-189
DS56 Manometer mit FlexiPort Manschette (Erwachsene)

10-50-000
Reißverschlussetui

Gold-Serie DS56 DuraShock™ Blutdruckmessgerät

Das Modell DuraShock DS56 verfügt über ein Luftablassventil mit herkömmlicher Rändelschraube mit weicher Plastikabdeckung und einem Kunststoffring zum Schutz des Manometers.

- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Stoßfestigkeit zum Erhalt der Genauigkeit bei geringeren Betriebskosten - widersteht einer Fallhöhe von bis zu 76 cm und bleibt dabei kalibriert
- 15 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit
- Latexfrei

DS56 Modellkonfigurationen

DS-5601-189	DS56 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette und Etui
DS-5601-189CB	DS56 Manometer mit zweiteiliger Manschette und Etui
DS-5601-300	DS56 Nur Manometer

DS56 Zubehör

10-50-000	Reißverschlussetui

Silber-Serie DS55 DuraShock™ Blutdruckmessgerät

Das Modell Welch Allyn DuraShock DS55 aus unserer Silber-Serie besitzt ein herkömmliches Luftablassventil mit Rändelschraube und wird mit Kennzeichnungsaufklebern geliefert. Das Modell DS55 ist in vier Farben lieferbar: Blau, Gelb, Rot und Schwarz.

- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Stoßfestigkeit zum Erhalt der Genauigkeit bei geringeren Betriebskosten – widersteht einer Fallhöhe von bis zu 76 cm und bleibt dabei kalibriert
- 10 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Latexfrei

DS55 Einschlauch-Modellkonfigurationen

DS-5501-300	Nur Manometer, schwarz
DS-5541-300	Nur Manometer, rot
DS-5521-300	Nur Manometer, blau
DS-5561-300	Nur Manometer, gelb
DS-5501-189	DS55 Manometer (schwarz) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5541-149	DS55 Manometer (rot) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5521-129	DS55 Manometer (blau) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5561-169	DS55 Manometer (gelb) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5501-189CB	DS55 Manometer (schwarz) mit zweiteiliger Manschette und Etui

DS55 Doppelschlauch-Modellkonfigurationen

DS-5502-300	DS55 Nur Doppelschlauch-Manometer
DS-5502-189	DS55 Doppelschlauch-Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5502-189CB	DS55 Doppelschlauch-Manometer mit zweiteiliger Manschette (Erwachsene) und Etui

DS55-Zubehör

10-50-000	Reißverschlussetui

DS-5501-300
Nur Manometer, schwarz

DS-5541-300
Nur Manometer, rot

DS-5501-189
DS55 Manometer (schwarz) mit wiederverwendbarer FlexiPort® Manschette (Erwachsene) und Etui

DS-5541-149
DS55 Manometer (rot) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui

DS-5521-129
DS55 Manometer (blau) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui

DS-5561-169
DS55 Manometer (gelb) mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui

DS45-11C
DS45 mit Manschette
(Erwachsene)
(Etui nicht abgebildet)

Silber-Serie DS45 DuraShock™ Manschettenbefestigtes Blutdruckmessgerät

Dank der getriebelosen DuraShock Technologie sind diese Geräte wesentlich robuster als herkömmliche Aneroid-Blutdruckmessgeräte. Das DS45 aus unserer Silber-Serie zeichnet sich dadurch aus, dass es in die Manschette integriert ist. Das kompakte Design und das geringe Gewicht erleichtern die Anwendung.

- Die Stoßfestigkeit gewährleistet auch bei starker Beanspruchung genaue Blutdruckmessungen, und die lange Lebensdauer minimiert den Kostenaufwand. Selbst nach einem Sturz aus einer Höhe von etwa 75 cm (30 Zoll) bleibt das Gerät kalibriert.
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Das Manometer lässt sich zum leichteren Ablesen um 360° drehen. Es wird direkt an der Manschette befestigt, sodass ein schneller Manschettenwechsel möglich ist.
- 10 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Der große Pumpball und das hochwertige Luftablassventil erleichtern das Aufpumpen
- Latexfrei

DS45 Modellkonfigurationen

DS45	DS45 Nur Manometer
DS45-11C	DS45 Manometer mit wiederverwendbarer Manschette (Erwachsene) und Etui

DS45 Zubehör

5082-21	2-teilige Kindermanschette, 2-Schlauch, mit Handgebläse
5082-22	2-teilige Erwachsenenmanschette (2-Schlauch) mit Handgebläse
5082-23	2-teilige Manschette für starke Arme (2-Schlauch) mit Handgebläse

5086-03
Großer Premium-Pumpball
(schwarz)

Sonstiges Zubehör

5086-01	Kleiner Premium-Pumpball (schwarz)
5086-03	Großer Premium-Pumpball (schwarz)
5087-01	Luftablassventil
1DSAL	DuraShock Adapter mit einem 61-cm-Schlauch und großem Pumpball mit Premium-Ventil
1DSAS	DuraShock-Adapter mit einem 61-cm-Schlauch und kleinem Pumpball mit Premium-Ventil

5087-01
Luftablassventil

Bronze-Serie DS54 DuraShock™ Blutdruckmessgerät

Das DS54 hat ein Luftablassventil mit herkömmlicher Rändelschraube.

- Die Stoßfestigkeit gewährleistet auch bei starker Beanspruchung genaue Blutdruckmessungen, und die lange Lebensdauer minimiert den Kostenaufwand. Selbst nach einem Sturz aus einer Höhe von etwa 75 cm (30 Zoll) bleibt das Gerät kalibriert.
- 5 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Latexfrei

DS-5401-300
DS54 Manometer

DS54 Einschlauch-Modellkonfigurationen

DS-5401-300	DS54 Nur Manometer
DS-5401-189	DS54 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort® Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5401-189CB	DS54 Manometer mit zweiteiliger Manschette (Erwachsene) und Etui

DS54 Doppelschlauch-Modellkonfigurationen

DS-5402-300	DS54 Nur Doppelschlauch-Manometer
DS-5402-189	DS54 Doppelschlauch-Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS-5402-189CB	DS54 Doppelschlauch-Manometer mit zweiteiliger Manschette (Erwachsene) und Etui

DS54 Zubehör

10-50-000	Reißverschlussetui

DS-5401-189
DS54 Manometer
mit wiederverwendbarer
FlexiPort Manschette
(Erwachsene) und Etui

DS44-11
Manometer mit robuster einteiliger Manschette (Erwachsene)

Bronze-Serie DS44 DuraShock™ – Manschettenbefestigtes Blutdruckmessgerät

Das Welch Allyn DuraShock DS44 manschettenbefestigte Blutdruckmessgerät bietet ein FlexiPort® Manschetten-Design, das kompakt, leicht und einfach zu verwenden ist. Dank der getriebelosen DuraShock Technologie sind diese Geräte wesentlich robuster als herkömmliche Blutdruckmessgeräte. Das Modell DS44 aus unserer Bronze-Serie ist direkt in die FlexiPort Manschette integriert. Das kompakte Design und das geringe Gewicht erleichtern die Anwendung.

- Integriertes Design
- Premium-Aufpumpsystem
- 5 Jahre Garantie auf die Kalibrierung
- Latexfrei

DS44 Modellkonfigurationen

DS44	DS44 Nur Manometer
DS44-09	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Kinder)
DS44-09P	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Kinder) mit Farbdruck
DS44-10	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (kleine Erwachsene)
DS44-11	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene)
DS44-11C	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und Etui
DS44-11V	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) und farbigen Schutzringen
DS44-MC	DS44 mit FlexiPort Manschetten-Kit
DS44-12	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (große Erwachsene)

DS44 Zubehör

DS44-11V	DS44 Manometer mit wiederverwendbarer FlexiPort Manschette (Erwachsene) mit farbigen Schutzringen
DS44-V	Welch Allyn DuraShock – farbige Schutzringe (nur für Modell DS44). Enthält vier Schutzringe in den Farben Rot, Grün, Violett und Marineblau
5082-159	FlexiPort Waschkappe

5085-09	Vinyletui
5086-08	Grauer Gummiball mittlere Größe
5087-16	Standard-Luftablassventil
5082-21	2-teilige Manschette für Kinder (2-Schlauch) mit Handgebläse
5082-22	2-teilige Manschette für Erwachsene (2-Schlauch) mit Handgebläse
5082-23	2-teilige Manschette für starke Arme (2-schlauch) mit Handgebläse
1DSLC	DuraShock Adapter mit einem 61-cm-Schlauch und einem Economy-Pumpball und -Ventil

5085-09
Aufbewahrungsetui

5086-08
Mittelgroßer grauer
Standard-Pumpball

5087-16
Standard- Luftablassventil

Blutdruckmessgeräte mit DuraShock™-Technologie

Blutdruckmessgeräte mit Drückerventil	Blutdruckmessgeräte mit Schraubventil	Manschettenbefestigte Blutdruckmessgeräte
Serie 60	Serie 50	Serie 40

LEBENSLANGE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • LEBENSLANGE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • LEBENSLANGE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • LEBENSLANGE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG

Platin-Serie

- Größte Stoßfestigkeit – **selbst nach einem Fall aus 150 cm Höhe bleibt das Gerät präzise**
- **Lebenslange Garantie auf die Kalibrierung**
- Hochwertiges Design
- Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision
- Komfortables Premium-Aufpumpsystem

DS58 Blutdruckmessgerät
#DS58-11

15 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 15 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 15 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 15 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 15 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG

Gold-Serie

- **Stoßfest (bei Fall aus bis zu 76 cm), präzise, kostengünstig**
- **15 Jahre Garantie auf die Kalibrierung**
- Hochwertiges Design
- Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision

DS66
Drückermodell
#DS-6601-189

DS56
Blutdruckmessgerät
#DS-5601-189

10 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 10 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 10 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 10 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 10 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG

Silber-Serie

- **Stoßfest (bei Fall aus bis zu 76 cm), präzise, kostengünstig**
- **10 Jahre Garantie auf die Kalibrierung**
- Lasergravierte Skala sorgt für Präzision

DS65
Blutdruckmessgerät
#DS-6501-189

DS55 Blutdruckmessgerät
#DS-5501-189

DS45
Manschettenbefestigtes Blutdruckmessgerät
#DS45-11

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG • 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KALIBRIERUNG

Bronze-Serie

- **Stoßfest (bei Fall aus bis zu 76 cm), präzise, kostengünstig**
- **5 Jahre Garantie auf die Kalibrierung**

DS54 Blutdruckmessgerät
#DS-5401-189

DS44
Manschettenbefestigtes Blutdruckmessgerät
#DS44-11

OSZ 5 und OSZ 3 Blutdruckmessgeräte für die Selbstmessung

Automatische Blutdruckmessgeräte arbeiten genau und sind einfach zu bedienen

- Einfache Bedienung mit einer einzigen Taste
- Das Fuzzy-Logic-Aufpumpsystem arbeitet schneller und komfortabler
- Das große, leicht ablesbare Display zeigt gleichzeitig die Werte für den systolischen und diastolischen Druck sowie die Pulsfrequenz
- Latexfrei

55-95-127
OSZ 5 Digitales Blutdruckmessgerät

55-95-127	OSZ 5 Digitales Blutdruckmessgerät, elektrische Pumpe mit Manschette für Erwachsene (22 cm bis 32 cm)
55-A3-127	OSZ 3 Digitales Blutdruckmessgerät, elektrische Pumpe mit Universalhandgelenkmanschette

55-A3-127
OSZ 3 Digitales Blutdruckmessgerät

Blutdruckmessgeräte für die Selbstmessung: Zubehör

45-94-127	Manschette (Erwachsene) für OSZ 5, 22 cm bis 32 cm
45-95-127	Manschette (große Erwachsene) für OSZ 5, 32 cm bis 42 cm
55-95-900	Netzteil für OSZ 5

FlexiPort® – wiederverwendbare einteilige Blutdruckmanschetten

Die langlebigen, anwendungsfreundlichen und kostengünstigen Manschetten von Welch Allyn werden den Ansprüchen von Krankenhäusern und Kliniken in aller Welt gerecht. Weshalb? Weil Welch Allyn praktisch jede Ausführung, Größe und Konfiguration von Manschetten anbietet. Mit unserem innovativen FlexiPort Anschluss kann jede Manschette als Einschlauch- oder Doppelschlauchmanschette verwendet werden, was die Bevorratung vereinfacht und Verwechslungen verhindert.

- Die wichtigsten Größen sind farbkodiert, was die Wahl der richtigen Manschettengröße erleichtert.
- Der Manschettenwechsel lässt sich viel schneller und einfacher durchführen, da der Schlauch mit nur einer Hand auf den FlexiPort Anschluss gesteckt bzw. vom Anschluss abgezogen werden kann.
- Latexfreies Material minimiert das Risiko allergischer Reaktionen.
- Der Anschluss ist drehbar, sodass Manschettenschlauch und Anschluss weniger beansprucht werden. Das erhöht den Patientenkomfort und verlängert die Lebensdauer der Manschette.
- Abgerundete Kanten verringern das Risiko von Schnitten und Hautabschürfungen und bieten mehr Patientenkomfort.
- Erfüllt hinsichtlich der passenden Größe die neusten AAMI- und AHA-Richtlinien

Auf Seite 219 finden Sie eine vollständige Liste der Anschlüsse und Überwachungsmöglichkeiten.

REUSE-11
Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschette (Erwachsene) ohne Schläuche oder Anschlüsse

Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschette ohne Schläuche oder Anschlüsse – VE: 1

REUSE-06	Säugling, klein [Größe 6]
REUSE-07	Säugling [Größe 7]
REUSE-08	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09	Kind [Größe 9]
REUSE-10	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13	Oberschenkel [Größe 13]

REUSE-11-1SC
Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschette (Erwachsene) mit Schraubanschluss mit einem Schlauch

Wiederverwendbare einteilige FlexiPort Blutdruckmanschette mit Schraubanschluss mit einem Schlauch – VE: 1

REUSE-06-1SC	Säugling, klein [Größe 6]
REUSE-07-1SC	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-1SC	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-1SC	Kind [Größe 9]
REUSE-10-1SC	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-1SC	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-1SC	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-1SC	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-1SC	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-1SC	Oberschenkel [Größe 13]

Wiederverwendbare FlexiPort® Blutdruckmanschette mit Dreifach-Anschluss mit einem Schlauch – VE: 1 (Schlauchlänge 80 cm)

REUSE-06-1TPE	Säugling, klein [Größe 6]
REUSE-07-1TPE	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-1TPE	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-1TPE	Kind [Größe 9]
REUSE-10-1TPE	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-1TPE	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-1TPE	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-1TPE	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-1TPE	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-1TPE	Oberschenkel [Größe 13]

Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschetten mit Rastanschluss mit einem Schlauch – VE: 1

REUSE-06-1MQ	Säugling, klein [Größe 6]
REUSE-07-1MQ	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-1MQ	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-1MQ	Kind [Größe 9]
REUSE-10-1MQ	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-1MQ	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-1MQ	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-1MQ	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-1MQ	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-1MQ	Oberschenkel [Größe 13]

Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschetten mit Bajonettanschluss für einen Schlauch – VE: 1

REUSE-06-1HP	Säugling, klein [Größe 6]
REUSE-07-1HP	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-1HP	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-1HP	Kind [Größe 9]
REUSE-10-1HP	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-1HP	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-1HP	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-1HP	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-1HP	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-1HP	Oberschenkel [Größe 13]

REUSE-11-2SC
Wiederverwendbare
FlexiPort Blutdruckmanschette
(Erwachsene) mit Schraubanschluss
für zwei Schläuche

Wiederverwendbare FlexiPort® Blutdruckmanschetten mit Schraubanschluss für zwei Schläuche – VE: 1

REUSE-07-2SC	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-2SC	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-2SC	Kind [Größe 9]
REUSE-10-2SC	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-2SC	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-2SC	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-2SC	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-2SC	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-2SC	Oberschenkel [Größe 13]

Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschetten mit Rastanschluss für zwei Schläuche – VE: 1

REUSE-07-2MQ	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-2MQ	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-2MQ	Kind [Größe 9]
REUSE-10-2MQ	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-2MQ	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-2MQ	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-2MQ	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-2MQ	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-2MQ	Oberschenkel [Größe 13]

Wiederverwendbare FlexiPort Blutdruckmanschetten mit Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche – VE: 1 (Schlauchlänge 80 cm)

REUSE-07-2TPE	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-2TPE	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-2TPE	Kind [Größe 9]
REUSE-10-2TPE	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-2TPE	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-2TPE	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-2TPE	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-2TPE	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-2TPE	Oberschenkel [Größe 13]

Wiederverwendbare FlexiPort® Blutdruckmanschetten mit Handgebläse – VE: 1

REUSE-07-2BV	Säugling [Größe 7]
REUSE-08-2BV	Kleinkind [Größe 8]
REUSE-09-2BV	Kind [Größe 9]
REUSE-10-2BV	Erwachsene, klein [Größe 10]
REUSE-11-2BV	Erwachsene [Größe 11]
REUSE-11L-2BV	Erwachsene, lang [Größe 11L]
REUSE-12-2BV	Erwachsene, groß [Größe 12]
REUSE-12L-2BV	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
REUSE-13-2BV	Oberschenkel [Größe 13]

Weiche einteilige FlexiPort® Einmal-Blutdruckmanschetten

Die FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten kommen weltweit in Krankenhäusern und Kliniken zum Einsatz. Das liegt daran, dass wir praktisch alle Manschetten anbieten, die Einrichtungen benötigen, und daran, dass wir mit unserem patentierten FlexiPort Anschluss wie kein anderer Manschettenlieferant die Bevorratung vereinfachen können.

- Dank der patentierten FlexiPort Technologie kann jede Manschette als Einschlauch- oder Doppelschlauchmanschette verwendet werden.
- Sämtliche Manschettengrößen stehen zur Verfügung, von Manschetten für kleine Säuglinge bis zu Oberschenkelmanschetten
- Sie können zwischen weichem Stoff und Vinyl wählen, je nachdem, was Ihr Patient bevorzugt
- Farbkodierung für die schnelle Wahl der richtigen Manschettengröße
- Der Anschluss ist drehbar, sodass Manschettenschlauch und Anschluss weniger beansprucht werden. Das erhöht den Patientenkomfort und verlängert die Lebensdauer der Manschette.
- Erfüllt hinsichtlich der passenden Größe die neusten AAMI- und AHA-Richtlinien

Auf Seite **219** finden Sie eine vollständige Liste der Anschlüsse und Überwachungsmöglichkeiten.

SOFT-11
Weiche FlexiPort® Einmal-Blutdruckmanschette (ohne Schläuche oder Anschlüsse)

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, ohne Schläuche oder Anschlüsse – VE: 20

SOFT-06	Säugling, klein [Größe 6]
SOFT-07	Säugling [Größe 7]
SOFT-08	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09	Kind [Größe 9]
SOFT-10	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]

SOFT-11-1SC
Weiche FlexiPort® Einmal-Blutdruckmanschetten, Schraubanschluss mit einem Schlauch

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, Schraubanschluss mit einem Schlauch – VE: 20

SOFT-06-1SC	Säugling, klein [Größe 6]
SOFT-07-1SC	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-1SC	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-1SC	Kind [Größe 9]
SOFT-10-1SC	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-1SC	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-1SC	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-1SC	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-1SC	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-1SC	Oberschenkel [Größe 13]

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, Dreifach-Anschluss mit einem Schlauch – VE: 20 (Schlauchlänge 80 cm)

SOFT-06-1TPE	Säugling, klein [Größe 6]
SOFT-07-1TPE	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-1TPE	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-1TPE	Kind [Größe 9]
SOFT-10-1TPE	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-1TPE	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-1TPE	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-1TPE	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-1TPE	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-1TPE	Oberschenkel [Größe 13]

Dreifach-Anschluss für einen Schlauch

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, Rastanschluss mit einem Schlauch – VE: 20

SOFT-06-1MQ	Säugling, klein [Größe 6]
SOFT-07-1MQ	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-1MQ	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-1MQ	Kind [Größe 9]
SOFT-10-1MQ	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-1MQ	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-1MQ	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-1MQ	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-1MQ	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-1MQ	Oberschenkel [Größe 13]

Rastanschluss für einen Schlauch

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, Bajonettanschluss mit einem Schlauch – VE: 20

SOFT-06-1HP	Säugling, klein [Größe 6]
SOFT-07-1HP	Säugling[Größe 7]
SOFT-08-1HP	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-1HP	Kind [Größe 9]
SOFT-10-1HP	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-1HP	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-1HP	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-1HP	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-1HP	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-1HP	Oberschenkel [Größe 13]

Bajonettanschluss für einen Schlauch

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten mit Schraubanschluss für zwei Schläuche

Weiche FlexiPort® Einmal-Blutdruckmanschetten, Schraubanschluss mit 2 Schläuchen – VE: 20

SOFT-07-2SC	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-2SC	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-2SC	Kind [Größe 9]
SOFT-10-2SC	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-2SC	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-2SC	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-2SC	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-2SC	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-2SC	Oberschenkel [Größe 13]

Rastanschluss für zwei Schläuche

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, Rastanschluss mit zwei Schläuchen – VE: 20

SOFT-07-2MQ	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-2MQ	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-2MQ	Kind [Größe 9]
SOFT-10-2MQ	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-2MQ	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-2MQ	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-2MQ	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-2MQ	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-2MQ	Oberschenkel [Größe 13]

Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche / Leerschlauch

Weiche FlexiPort Einmal-Blutdruckmanschetten, Dreifach-Anschluss mit zwei Schläuchen / Leerschlauch – VE: 20 (Schlauchlänge 80cm)

SOFT-07-2TPE	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-2TPE	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-2TPE	Kind [Größe 9]
SOFT-10-2TPE	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-2TPE	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-2TPE	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-2TPE	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-2TPE	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-2TPE	Oberschenkel [Größe 13]

Weiche FlexiPort® Einmal-Blutdruckmanschetten mit Handgebläse mit zwei Schläuchen – VE: 20

SOFT-07-2BV	Säugling [Größe 7]
SOFT-08-2BV	Kleinkind [Größe 8]
SOFT-09-2BV	Kind [Größe 9]
SOFT-10-2BV	Erwachsene, klein [Größe 10]
SOFT-11-2BV	Erwachsene [Größe 11]
SOFT-11L-2BV	Erwachsene, lang [Größe 11L]
SOFT-12-2BV	Erwachsene, groß [Größe 12]
SOFT-12L-2BV	Erwachsene, groß, lang [Größe 12L]
SOFT-13-2BV	Oberschenkel [Größe 13]

FlexiPort® Zubehör

1-BARB

1-SC

1-MQ

1-HP

1-TPS 1-TPSE 1-TPL 1-TPLE

1-BARB	FlexiPort Doppelschlauchanschluss mit Widerhaken für einen Schlauch (20 cm)
1-SC	FlexiPort Schraubanschluss für einen Schlauch (20 cm)
1-MQ	FlexiPort Rastanschluss für einen Schlauch (20 cm)
1-HP	FlexiPort Bajonettanschluss für einen Schlauch (20 cm)
1-TPS	FlexiPort Dreifach-Anschluss mit einem Schlauch (35 cm für Handgehaltene Blutdruckmessgeräte)
1-TPSE	FlexiPort Dreifach-Anschluss für einen Schlauch (35 cm für Handgehaltene Blutdruckmessgeräte (Europa))
1-TPL	FlexiPort Dreifach-Anschluss für einen Schlauch (79 cm für Handgehaltene Blutdruckmessgeräte)
1-TPLE	FlexiPort Dreifach-Anschluss für einen Schlauch (79 cm für Handgehaltene Blutmessgeräte (Europa))

2-BARB

2-SC

2-MQ

2-MF

2-BARB	FlexiPort Doppelschlauchanschluss mit Widerhaken für zwei Schläuche (20 cm)
2-SC	FlexiPort Schraubanschluss für zwei Schläuche (20 cm)
2-SCC	FlexiPort Schraubanschluss für zwei Schläuche (20 cm), mit Schlauchklemme
2-MQ	FlexiPort Rastanschluss für zwei Schläuche (20 cm)
2-MF	FlexiPort Rastanschluss für zwei Schläuche (20 cm)

2-TPLE, 2-TPSE

2-TP, 2-SRC

2-TPLE	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (78 cm , für Wand-, Stativ- und handgehaltene Blutdruckmessgeräte (Europa))
2-TPSE	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (61 cm , für Wand-, Stativ- und handgehaltene Blutdruckmessgeräte (Europa))
2-TP	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 33 cm , für Wand-, Stativ- und handgehaltene Blutdruckmessgeräte (Europa))
2-SRC	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 30 cm, für Wand-, Stativ- und handgehaltene Blutdruckmessgeräte (Europa))

2-BVL	FlexiPort® Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 33 cm), mit großem Pumpball
2-BVS	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 33 cm), mit kleinem Pumpball
2-BVSC	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 33 cm), mit kleinem Pumpball und Klemme
2-BVD	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 33 cm), mit Economy-Pumpball
2-BVDC	FlexiPort Dreifach-Anschluss für zwei Schläuche (20 cm und 33 cm) mit Economy-Pumpball und Klemme

2-BVL

2-BVD

5082-188	20-cm-FlexiPort-Schlauch – VE: 10
5082-189	33-cm-FlexiPort-Schlauch – VE: 10
5082-194	80-cm-FlexiPort-Schlauch – VE: 10

5082-188
5082-189

PORT-1	FlexiPort Anschluss für einen Schlauch, ohne Schlauch
PORT-2	FlexiPort-Anschluss für zwei Schläuche, ohne Schläuche

PORT-1 PORT-2

5082-159	Waschkappe (passend für den FlexiPort von Manschetten)

5082-159
Waschkappe
(passend für den FlexiPort
von Manschetten)

1SRCL	DuraShock Classic Adapter mit 61 cm langem Schlauch und großem Pumpball mit Premium-Ventil
1SRCS	DuraShock Classic Adapter mit 61 cm langem Schlauch und kleinem Pumpball mit Premium-Ventil

1SRCL, 1SRCS

1DSAL	DuraShock Adapter mit 61 cm langem Schlauch und großem Pumpball mit Premium-Ventil
1DSAS	DuraShock Adapter mit 61 cm langem Schlauch und kleinem Pumpball mit Premium-Ventil
1DSLC	DuraShock Adapter mit 61 cm langem Schlauch und einem Economy-Handgebläse

1DSAL, 1DSAS

1DSLC

FlexiPort® – weiche, einteilige Neo-Manschetten

Genauigkeit und Komfort sind uns besonders bei unseren kleinsten Patienten wichtig. Welch Allyn bietet ein Sortiment an Blutdruckmanschetten für Neugeborene aus weichem Stoff oder anschmiegsamem Vinyl.

- Die Manschetten sind mit verspielten Motiven und den Zahlen 1 – 5 für die leichte Größenbestimmung versehen

Weiche einteilige Einmal-Blutdruckmanschetten (Neugeborene) mit einem Schlauch und Luer-Slip-Anschlüssen

5082-101-1	Neugeborene [Größe 1], ein Schlauch (VE: 10)
5082-102-1	Neugeborene [Größe 2], ein Schlauch (VE: 10)
5082-103-1	Neugeborene [Größe 3], ein Schlauch (VE: 10)
5082-104-1	Neugeborene [Größe 4], ein Schlauch (VE: 10)
5082-105-1	Neugeborene [Größe 5], ein Schlauch (VE: 10)

Weiche einteilige FlexiPort Blutdruckmanschetten (Neugeborene) mit zwei Schläuchen und Luer-Slip-Anschlüssen

5082-101-2	Neugeborene [Größe 1], zwei Schläuche (VE: 10)
5082-102-2	Neugeborene [Größe 2], zwei Schläuche (VE: 10)
5082-103-2	Neugeborene [Größe 3], zwei Schläuche (VE: 10)
5082-104-2	Neugeborene [Größe 4], zwei Schläuche (VE: 10)
5082-105-2	Neugeborene [Größe 5], zwei Schläuche (VE: 10)

Blutdruckmanschetten mit einem Schlauch und Gummibeutel

- Für die Verwendung mit handgehaltenen Blutdruckmessgeräten
- Manschetten aus schwerem Nylon
- Latexfrei

5082-07	Blutdruckmanschette (Neugeborene) und Gummibeutel mit einem Schlauch
5082-03	Blutdruckmanschette (Säuglinge) und Gummibeutel mit einem Schlauch
5082-42	Blutdruckmanschette (Kinder) und Gummibeutel mit einem Schlauch
5082-62	Bedruckte Blutdruckmanschette (Kinder) und Gummibeutel mit einem Schlauch
5082-43	Blutdruckmanschette (Erwachsene) und Gummibeutel mit einem Schlauch
5082-44	Blutdruckmanschette (große Erwachsene) und Gummibeutel mit einem Schlauch
5082-77	Blutdruckmanschette (Oberschenkel) und Gummibeutel mit einem Schlauch

- Nicht Latexfrei

45-22-189	Blutdruckmanschette f. Erwachsene
45-23-189	Blutdruckmanschette f. Erwachsene starke Arme
45-15-289	Blutdruckmanschette f. Oberschenkel
45-15-389	Blutdruckmanschette f. Kinder
45-15-489	Blutdruckmanschette f. Säuglinge
45-15-589	Blutdruckmanschette f. Neugeborene

5082-43
Blutdruckmanschette (Erwachsene) und Gummibeutel mit einem Schlauch

5082-200
Anschluss für Blutdruckmessgeräte (Dreifach-Anschluss)

Gummibeutel mit einem Schlauch

- Latexfrei für mehr Sicherheit

5089-03	Schwarzer Gummibeutel (Erwachsene)
5089-21	Schwarzer Gummibeutel (große Erwachsene)
5089-18	Schwarzer Gummibeutel (Oberschenkel)

- Nicht Latexfrei

45-40-100	Schwarzer Gummibeutel (Erwachsene)
45-41-910	Schwarzer Gummibeutel (Erwachsene starke Arme)
45-40-920	Schwarzer Gummibeutel (Oberschenkel)
45-40-930	Schwarzer Gummibeutel (Kinder)
45-40-940	Schwarzer Gummibeutel (Säuglinge)
45-40-950	Schwarzer Gummibeutel (Neugeborene)

5089-03
SchwarzerGummibeutel (Erwachsene)

5082-25
Blutdruckmanschette (Erwachsene) mit Zweischlauchblase

5082-200
Anschluss für Blutdruckmessgeräte (Dreifach-Anschluss)

Blutdruckmanschetten mit zwei Schläuchen und Gummibeutel

Für die Verwendung mit Aneroid-Blutdruckmessgeräten sowie Quecksilber-Blutdruckmessgeräten .

- Manschetten aus schwerem Nylon
- Latexfrei

5082-08	Blutdruckmanschette (Säuglinge) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-24	Blutdruckmanschette (Kinder) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-25	Blutdruckmanschette (Erwachsene) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-26	Blutdruckmanschette (große Erwachsene) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-78	Blutdruckmanschette (Oberschenkel) mit Zweischlauchgummibeutel

- Nicht Latexfrei

47-22-189	Blutdruckmanschette f. Erwachsene
47-23-189	Blutdruckmanschette f. Erwachsene starke Arme
47-15-289	Blutdruckmanschette f. Oberschenkel
47-15-389	Blutdruckmanschette f. Kinder
47-15-489	Blutdruckmanschette f. Säuglinge
47-15-589	Blutdruckmanschette f. Neugeborene
46-22-189	Blutdruckmanschette Doppelschlauch f. Erwachsene

Manschettenhüllen für Blutdruckmanschetter

22-22-189	Stoffteil f. Erwachsene
22-23-189	Stoffteil f. Erwachsene starke Arme
22-15-289	Stoffteil f. Oberschenkel
22-15-389	Stoffteil f. Kinder
22-15-489	Stoffteil f. Säuglinge
22-15-589	Stoffteil f. Neugeborene

5082-22
Aufpumpsystem (Erwachsene) mit Zweischlauchgummibeutel

Zweiteilige Aufpumpsysteme

Vollständig zusammengebaut und einsatzbereit.

- Schweres Nylon
- Latexfrei
- Umfasst Manschette, Gummibeutel mit zwei Schläuchen, Pumpball, Ventil und Dreifach-Anschluss

5082-22	Aufpumpsystem (Erwachsene) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-23	Aufpumpsystem (große Erwachsene) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-21	Aufpumpsystem (Kinder) mit Zweischlauchgummibeutel
5082-45	Aufpumpsystem (Oberschenkel) mit Zweischlauchgummibeutel

Gummibeutel mit zwei Schläuchen

Latexfrei für mehr Sicherheit.

- Latexfrei
- Für die Verwendung mit handgehaltenen, Wand-und Quecksilber-Blutdruckmessgeräten

5089-02	Schwarzer Gummibeutel (Kinder)
5089-01	Schwarzer Gummibeutel (Erwachsene)
5089-22	Schwarzer Gummibeutel (große Erwachsene)
5089-19	Schwarzer Gummibeutel (Oberschenkel)

- Nicht Latexfrei

47-40-100	Schwarzer Gummibeutel (Erwachsene)
47-41-910	Schwarzer Gummibeutel (Erwachsene starke Arme)
47-40-920	Schwarzer Gummibeutel (Oberschenkel)
47-40-930	Schwarzer Gummibeutel (Kinder)
47-40-940	Schwarzer Gummibeutel (Säuglinge)
47-40-950	Schwarzer Gummibeutel (Neugeborene)
46-40-100	Schwarzer Doppelschlauch-Gummibeutel (Erwachsene)

5089-01
Schwarzer Gummibeutel
(Erwachsene)

Pumpbälle und Ventile

Robustes Zubehör für Blutdruckmessung in ökonomischen Einzelverpackungen.

Pumpbälle

5086-01	Kleiner Pumpball
5086-03	Großer Pumpball
5086-03H	Große Pumpbälle (VE: 6)
17-22-000	Ball für Drückerventil
17-31-902	kleine Ball für verchromte Ventile und handgehaltene Geräte
17-52-000	Ball für Disytest
17-32-000	Großer Ball für verchromte Ventile
17-36-000	Ball mit großem Schraubring

Pumpball und Ventil

5088-01	Kleiner Pumpball mit Luftablassventil
17-01-000	Handgebläse mit Drückerventil
17-02-000	Handgebläse mit verchromtem Federventil
17-10-000	Handgebläse mit verchromtem Schlauchventil

Luftablassventil

5087-01	Luftablassventil für Blutdruckmessgerät
19-12-000	Drückerventil allein
19-11-000	Verchromtes Federventil allein
19-10-000	Verchromtes Schlauchventil allein

5088-01
Kleiner Pumpball
mit Luftablassventil

5086-01
Kleiner Pumpball

5086-03
Großer Pumpball

5087-01
Tycos®
Luftablassventil

Ruhe-EKG auf PC-Basis

Verbessern Sie die Genauigkeit, erhalten Sie direkten Zugriff auf Diagnoseinformationen und erhöhen Sie die Effizienz in Ihrer Praxis mit dem PC-basierten Ruhe-EKG von Welch Allyn als Teil der CardioPerfect™ Workstation.

Ruhe-EKG auf PC-Basis

- Lässt sich mit den führenden EPA-Systemen verbinden
- Erhöht die Effizienz Ihrer Praxis
- Ermöglicht das Auswerten und Bearbeiten von Berichten am PC

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 96

KARDIOLOGIE/PULMONOLOGIE

Elektrokardiographen

Ruhe-EKG auf PC-Basis 96
Belastungs-EKG auf PC-Basis 98
CP 100™ Elektrokardiograph 99
CP 200™ Elektrokardiograph mit Spirometrieoption ... 99
CP 50™ Elektrokardiograph für Ruhe-EKGs … 103

Spirometrie

SpiroPerfect™ Spirometer auf PC-Basis 105

Langzeit-Blutdruckmessgerät

ABPM 6100 107

Holter-Systeme

Holter-Recorder HR-100 108
Holter-Recorder HR-300 109
Office Holter-Software 110
Expert Holter-Software 111

CardioPerfect Workstation

CardioPerfect™ Workstation 112
CardioPerfect WebStation 114

Ruhe-EKG auf PC-Basis

Verbessern Sie die Genauigkeit, erhalten Sie direkten Zugriff auf die Diagnoseinformationen des Patienten und erhöhen Sie die Effizienz in Ihrer Praxis mit dem PC-basierten Ruhe-EKG von Welch Allyn. Welch Allyn bietet Ihnen eine perfekte Lösung für die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis. Damit lassen sich Patienten- und Testdaten ohne überflüssige Arbeitsschritte, Patientenverwechslung und Transkriptionsfehler an die meisten EPA-Systeme übertragen.

- Diagnostisches 12-Kanal-EKG
- Vorschaubildschirm für 12-Kanal-EKG spart Zeit und vermeidet wiederholte EKGs.
- Vergleiche mit früher durchgeführten EKGs.
- Konfigurierbare Berichtsformate für den Ausdruck auf Normalpapier mit Tintenstrahl- oder Laserdruckern.
- Ermöglicht das Auswerten und Bearbeiten von Berichten am PC
- Einfache Überwachung von Patienten mit intermittierenden Arrhythmien
- PerfectLink™, unsere Virtual-Channel-Software zur Optimierung von Thin-Client-Netzwerken, ist im Lieferumfang enthalten.
- Anbindung an alle führenden EPA-Systeme
- Problemlose Aufrüstung durch Hinzufügen von Belastungs-, Spirometrie- und ABPM-Modulen zur Komplettierung Ihrer kardiopulmonaren Ausstattung.

CPR-UN-EB	PRO Ruhe-EKG-System mit USB-Kabel; inklusive Patientenkabel
CPR-UN-EB-D	PRO Ruhe-EKG-System mit USB, Patienten- Kabel, Einwegelektroden
CPR-UN	PRO Ruhe-EKG-System mit USB-Kabel ohne Patientenkabel
CPR-UI-EB	PRO Ruhe-EKG-System mit USB, Patientenkabel, Interpretation
CPR-UI-EB-D	PRO Ruhe-EKG-System mit USB, Patientenkabel, Interpretation und Einwegelektroden
CPR-UN5	PRO EKG-System mit 5 m USB-Kabel; ohne Patientenkabel
CPR-UN5-EB-D	PRO EKG-System mit 5 m USB-Kabel; inklusive Patientenkabel und Einwegelektroden
CPR-UI5-EB-D	PRO EKG-System mit 5 m USB-Kabel, Interpretation, Patientenkabel und Einwegelektroden

Ruhe-EKG auf PC-Basis: Zubehör

RE-SW-MEANS	MEANS Automatische Interpretation des Ruhe-EKGs
RE-SW-QT	QT/JT-Dispersionssoftware
RE-SW-VCG	Vektorkardiogramm (Rekonstruiert 12 Ableitungen)
RE-SW-RR	RR-Intervall-Software
RE-SW-HRV	Herzfrequenzvariabilitäts-Software
RE-SIM	EKG-Simulator
404008	PC-EKG Flex Arm-Option
RE-PC-IEC-BAN	Patientenkabel für PRO EKG-Recorder, Bananenstecker, EU-kodiert
RE-PC-IEC-BANL	Patientenkabel für PRO EKG-Recorder, X-Lang, Bananenstecker, EU-kodiert
RE-ELEC-SET	Elektrodenset(6 Saugnäpfe, 4 Klemmen)
RE-ELEC-CUP	Welch Saugnapf-Elektrode
RE-ELEC-CLP	Klemmelektrodenset
RE-ELEC	Einwegelektroden für Bananensteckerkabel (50x)
RE-ELEC-20	Einwegelektroden für Bananensteckerkabel (1000x)
45008-0000	Tab-Elektroden für Ruhe-EKGs (Packung mit 1.000 Stück), 100 EKGs
PRO-60023	PRO USB-Kabel, 2 m
PRO-60024	PRO USB-Kabel, 3 m
PRO-60025	PRO USB-Kabel, 5 m

RE-ELEC-SET
Elektrodenset
(6 Saugnäpfe, 4 Klemmen)

45008-0000
Tab-Elektroden für Ruhe-EKGs
(Packung mit 1.000 Stück), 100 EKGs

Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-R	CPWS Ruhe, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CPWS-R-2	CPWS Ruhe, Comprehensive Program – 2 Jahre
S1-CPWS-S	CPWS Belastung, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CPWS-S-2	CPWS Belastung, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S1-CPWS-R	CPWS Ruhe, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S1-CPWS-S-R	CPWS Ruhe, Garantieverlängerung – 2 Jahre
S1-CPWS-S	CPWS Belastung, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S1-CPWS-S-S	CPWS Belastung, Garantieverlängerung – 2 Jahre

Belastungs-EKG-System auf PC-Basis

Belastungs-EKG auf PC-Basis

Verwandelt jeden Computer in ein eigenständiges, leistungsfähiges und kostengünstiges Belastungstestsystem. Alle wichtigen Funktionen sind vorhanden, einschließlich der Möglichkeit, 12 Ableitungen gleichzeitig mit konfigurierbaren Berichten und Protokollen zu überwachen.

- 12-Kanal-EKG-Modus für Grundlinien-EKGs
- Möglichkeit zur Auswahl vordefinierter Belastungsprotokolle und zur Erstellung eigener Protokolle
- Gleichzeitige Aufzeichnung und Überwachung aller 12 Ableitungen
- Anzeige beliebiger Ableitungen im 3-, 6- oder 12-Ableitungen-Format auf dem Bildschirm
- Rückschaufunktion zur einfachen Bestätigung von EKG-Abweichungen
- Funktion zur Arrhythmieerkennung während des Tests
- Speicherung sämtlicher Daten auf der Festplatte– Sie können dadurch jederzeit auf die originalen Testergebnisse zugreifen

CPS-UN	PRO Belastungs-EKG-System mit USB-Kabel; ohne Patientenkabel
CPS-UN5	PRO Belastungs-EKG-System mit 5 m USB-Kabel; ohne Patientenkabel
CPS-UN-EC	PRO Belastungs-EKG-System mit USB-Kabel; inklusive Patientenkabel-Klemme (IEC)
CPS-UN-EP	PRO Belastungs-EKG-System mit USB-Kabel; inklusive Patientenkabel zum Aufstecken (IEC)

Belastungs-EKG auf PC-Basis: Zubehör

TM-425	Welch Allyn Laufband mit serieller Steuerung
TM-425C	Welch Allyn Laufband mit Bedienfeld und serieller Steuerung
TM-WA-CABLE	Welch Allyn Laufband mit seriellem Schnittstellenkabel
EUR-PLG	Europäischer Laufbandadapter
UK-PLG	Britischer Laufbandadapter
SE-PC-IEC-PUSH	Patientenkabel für PRO EKG-Recorder, Drucktaste, EU-kodiert
SE-PC-IEC-PSHL	Patientenkabel für PRO EKG-Recorder, Drucktaste, X-Lang, EU-kodiert
SE-PC-IEC-CLIP	Patientenkabel für PRO EKG-Recorder, Klemmen, EU-kodiert
SE-PC-IEC-CLPL	Patientenkabel für PRO EKG-Recorder, Klemmen, X-Lang, EU-kodiert
SE-ELEC	Belastungs-EKG-Einwegelektroden (Klemmen/Aufstecken) (25x)
SE-ELEC-40	Belastungs-EKG-Einwegelektroden (Klemmen/Aufstecken) (1000x)
SE-PRO-BLT	Gurt für PRO Recorder Tasche
SE-PRO-PCH	Tasche für PRO Recorder
RE-SIM	EKG-Simulator

CP 100™ Elektrokardiograph

Ein zuverlässiges, einfach zu verwendendes und kostengünstiges EKG für die meisten Arztpraxen.

- Ein 12-Kanal-Ruhe-EKG, das genaue Messungen liefert
- Optionale MEANS-EKG-Interpretationssoftware
- Hochauflösender Thermodrucker zur Ausgabe von Standardberichten und angepassten Berichten
- Grafische Darstellung der Ableitungsqualität zeigt schlechte Verbindungen und spart dadurch Zeit
- Alphanumerische Tastatur und LCD-Display zur Eingabe von Patientendaten
- Lässt sich für die einfache Übertragung in jedes medizinische Berichtssystem mit der Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation verbinden

CP 100 Ruhe-EKG
Hochauflösender Thermodrucker,
Grafik der Ableitungsqualität,
Vollständige alphanumerische Tastatur

CP 200™ Elektrokardiograph mit Spirometrieoption

Einfach zu bedienendes Gerät mit vollem Funktionsumfang, das erweiterte Optionen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe in der Praxis bietet.

Dieselben Merkmale wie das CP 100 und zusätzlich:

- Großes LCD-Farbdisplay zur einfachen Anzeige wichtiger Daten auf dem Monitor
- Zeitersparnis durch spezielle „Funktionstasten" für die Ausführung der häufigsten Funktionen ohne Menü-Benutzung
- Speicherung von bis zu 50 EKGs und 50 Spirometrietests zur späteren Überprüfung oder Bearbeitung der Patientendaten und Interpretation
- Optionale Spirometrietests und optionale MEANS-Interpretationssoftware

CP 200
mit Spirometrieoption

CP 100/CP 200 Konfigurationsübersicht

Beispiel: CP2A-4E2

CP 200 mit Interpretation, IEC/Mehrwegelektroden, Englisch (EU)

Auswahl CP 100 oder CP 200	Auswahl Spirometrie ohne oder mit Interpretation	Strich hinzu	Auswahl Elektroden	Auswahl Sprache	Auswahl Netzkabel
CP1 **CP2**	**" "** = Keine Interpretation **A** = Interpretation	**-**	**1** AHA, BAN, EINWEG-ELEKTRODEN **2** IEC, BAN, EINWEG-ELEKTRODEN **3** AHA, BAN, WIEDERVERWENDBAR **4** IEC, BAN, WIEDERVERWENDBAR	**E** Englisch **F** Französisch **G** Deutsch **S** Spanisch **I** Italienisch **N** Norwegisch **DT** Niederländisch **SW** Schwedisch **DN** Dänisch **P** Portugiesisch **RU** Russisch **HR** Kroatisch **PL** Polnisch **FN** Finnisch **EL** Griechisch	**2** Europäisch **4** Britisch **9** Südafrikanisch

Bestellen Sie eines der folgenden Produkte, um Spirometrie hinzuzufügen:

Spirometrieoption für CP 200
Englisch: 100400
Portugiesisch: 100629
Norwegisch: 100634
Niederländisch: 100635
Dänisch: 100637

CP 100™ und CP 200™ Elektrokardiograph: Zubehör

45008-0000	Tab-Elektroden für Ruhe-EKGs (Packung mit 1000 Stück)
58581-0000	Adapter für Tab-Elektroden für Ruhe-EKGs (10er-Set)
715006	EKG Multifunktions-Elektrodenadapter
94018-0000	Papier für CP 100/200, 200 Blatt/Block; 5 Blöcke/Karton
102104	CP 200
401393	CP 100/CP 200 Bürowagen
401394	CP 100/CP 200 Klinikwagen
102202	CP 100/CP 200 Klinikwagen mit 4 Wenderädern
401161	Kabelarm und Ablage CP 100/200 Wagen
400294	EKG-Patientenkabel, IEC, CP 100/200
401122	Ableitungskabel-Set (10), IEC, Bananenstecker, CP 100/200
401124	Ableitungskabel-Set (10), IEC, Klemme, CP 100/200
401129	SET(10), AHA, BANANA, CP 100/200
100623	Interpretations-Upgrade – CP 100 oder 200
100638	Welch Allyn CardioPerfect Workstation IT-Integrationskit

45008-0000
Tab-Elektroden für Ruhe-EKGs (Packung mit 1.000 Stück), 100 EKGs

94018-000
Papier für CP 100/200, 200 Blatt/Block; 5 Blöcke/Karton

400294
EKG-Patientenkabel, IEC, CP 100/200

401393
CP 100/CP 200 Bürowagen

401394
CP 100/CP 200 Klinikwagen

PARTNERS IN CARE SERVICES℠ OPTIONEN

Comprehensive Partnership Program

S1-CP100	CP 100™, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CP100-2	CP 100™, Comprehensive Program – 2 Jahre
S1-CP200	CP 200™, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CP200-2	CP 200™, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-CP100	CP 100, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-CP100-2	CP 100, Garantieverlängerung – 2 Jahre
S4-CP200	CP 200, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-CP200-2	CP 200, Garantieverlängerung – 2 Jahre

CP 50™ Elektrokardiograph für Ruhe-EKGs

Mit dem neuen CP 50 erhalten Sie die Leistung eines voll ausgestatteten EKGs in einem kompakten, günstigen und einfach zu bedienenden Format. Durch die einfache Bedienung mit einer einzigen Taste können EKGs vom gesamten Pflegepersonal durchgeführt werden, und zwar unabhängig vom Ausbildungs- und Erfahrungsniveau. Das CP 50 verfügt über einen farbigen Touchscreen, einen hochauflösenden Thermodrucker und IT-integrierte Optionen zur Anbindung an EPA-Systeme. Das Gerät bietet alle wesentlichen Funktionen zu einem günstigen Preis.

CP 50-Standardausstattung:

- EKG mit 12 Ableitungen
- Optionale MEANS-EKG-Interpretationssoftware
- Farb-LCD-Touchscreen
- Vorschau für EKG-Kurven
- Speichert bis zu 50 EKGs
- Leicht (nur etwas mehr als 2 kg)

CP 50 Plus mit IT-integrierten Optionen

Alle Merkmale wie das CP 50 und zusätzlich:

- Anbindung an die CardioPerfect Workstation für papierlose Effizienz
- Flexible IT-integrierte Optionen: EPA, KIS, E-Mail, Internet, Telemedizin
- Integration externer Drucker
- Konfigurierbare Felder zur Eingabe von Patientendaten

CP50AP-2EN2
CP 50 Ruhe-EKG (mit EKG-Vorschaubildschirm)

45008-0000
Tab-Elektroden für Ruhe-EKGs (Packung mit 1000 Stück), 100 EKGs

714508
IEC-Patientenkabel

714731
Extremitätenklemmen IEC (4)

714730
Saugnäpfe (6)

CP 50™ Elektrokardiograph für Ruhe-EKGs: Zubehör

406021	Druckerpapier für CP 50, Z-Falzung, 4 Packungen/Karton
406020	Druckerpapier für CP 50, Rollenpapier (4 Rollen/Karton)
406815	Rollstativ CP 50
714508	Patientenkabel mit 10 Ableitungen, Bananenstecker, CP 50
713942	CP 50 Staubschutzhülle
715107	Tragetasche, CP 50
1000373	Interpretations-Upgrade, CP 50 (Systemseriennummer erforderlich #)
1000372	Plus Feature Upgrade, CP 50 (Systemseriennummer erforderlich #)
1000374	Interpretation und zusätzliches Funktions-Upgrade, CP 50 (Systemseriennummer erforderlich #)
406814	IT-Integrationskit für CP 50 zur Anbindung an CardioPerfect Workstation
45008-0000	100 Einwegelektroden
714507	AHA-Patientenkabel
714731	Extremitätenklemmen (4)
714730	Saugnäpfe (6)

CP 50 Konfigurationsübersicht

Beispiel: CP50AP-2ZH7
CP 50 mit Analyse-Plus-Option, IEC/Einwegartikel, Chinesisch

CP50	Auswahl Modelltyp	Strich hinzu	Auswahl Patientenkabel-Etikettierung und Elektrodentyp	Auswahl Sprache	Auswahl Netzkabel
	A = Analyse **P** = Plus **Kombinationen** • CP50-ABC • CP50A-ABC • CP50P-ABC • CP50AP-ABC	-	**1** AHA, EINWEGARTIKEL **2** IEC, EINWEGARTIKEL **3** AHA, WIEDERVERWENDBAR **4** IEC, WIEDERVERWENDBAR	**EN** Englisch **FR** Französisch **DE** Deutsch **ES** Spanisch **IT** Italienisch **NO** Norwegisch **NL** Niederländisch **SV** Schwedisch **DA** Dänisch **PT** Portugiesisch **ZH** Chinesisch **PL** Polnisch **RU** Russisch **VI** Vietnamesisch	**2** Europäisch **3** Israel **4** Großbritannien **5** Schweiz **6** Australien **7** China **8** Dänemark **9** Südafrika

PARTNERS IN CARE SERVICES℠ OPTIONEN

Comprehensive Partnership Program

S1-CP50	CP 50, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CP50-2	CP 50, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-CP50	CP 50, Biomed Program – 1 Jahr
S2-CP50-2	CP 50, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-CP50	CP 50, Garantieverlängerung Program – 1 Jahr
S4-CP50-2	CP 50 , Garantieverlängerung Program– 2 Jahre

SpiroPerfect™ Spirometer auf PC-Basis

Überprüfen und vergleichen Sie in Sekundenschnelle die genauen Ergebnisse der Lungenfunktionstests.

- Schnelle und zuverlässige FVC-, SVC- und MVV-Tests vor und nach Bronchodilatation mit automatischer Interpretation und Reversibilitätsanalyse
- Reduktion des Risikos von Kreuzkontaminationen dank Einmaldurchflussgebern
- Einfache Überwachung, Überprüfung, Speicherung und Druckausgabe auf Ihrem PC mit der Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation-Software
- Anbindung an EPA-Systeme oder Patientenverwaltungssysteme, um die wichtigsten Daten in der Praxis oder an einem anderen Ort einzusehen
- PerfectLink™, unsere Virtual-Channel-Software zur Optimierung von Thin-Client-Netzwerken, ist im Lieferumfang enthalten

SPIRO-S
SpiroPerfect® Modul
(Laptop nicht enthalten)

SPIRO-S	SpiroPerfect-Modul, CPWS, mit 3-Liter- Kalibrierspritze (Einschließlich: Sensor, Druckleitung, Durchflussgeber, elektronische Bedienungsanleitung, neueste CPWS-Software-CD, 2 Schulungsposter und Kurzanleitungskarte)
SPIRO-NS	SpiroPerfect-Modul, CPWS, ohne 3-Liter- Kalibrierspritze (Einschließlich: Sensor, Druckleitung, Durchflussgeber, elektronische Bedienungsanleitung, neueste CPWS-Software-CD, 2 Schulungsposter und Kurzanleitungskarte)

SpiroPerfect Spirometer auf PC-Basis: Zubehör

703418	Einweg-Durchflussgeber, 25 Stück
703419	Einweg-Durchflussgeber, 100 Stück
703415	Druckleitung, CPWS, CP 200, 2 m
703480	3-Liter-Kalibrierspritze für USB-Spiro-System
71038-3000	Spirometrie-Referenzübersicht – Englisch
703281	Spirometrie-Referenzübersicht – Französisch
703284	Spirometrie-Referenzübersicht – Spanisch
703286	Spirometrie-Referenzübersicht – Norwegisch
703287	Spirometrie-Referenzübersicht – Niederländisch
703288	Spirometrie-Referenzübersicht – Schwedisch
703289	Spirometrie-Referenzübersicht – Dänisch
703290	Spirometrie-Referenzübersicht – Portugiesisch
703291	Spirometrie-Referenzübersicht – Italienisch
703337	Effort-Akzeptanzposter – Englisch
703338	Effort-Akzeptanzposter – Französisch
703370	Effort-Akzeptanzposter – Spanisch

703373	Effort-Akzeptanzposter – Norwegisch
703374	Effort-Akzeptanzposter – Niederländisch
703375	Effort-Akzeptanzposter – Schwedisch
703376	Effort-Akzeptanzposter – Dänisch
703377	Effort-Akzeptanzposter – Portugiesisch
703378	Effort-Akzeptanzposter – Italienisch

Garantieverlängerung

S4-CPWS-SPO	CPWS SPIRO, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-CPWS-SPO-2	CPWS SPIRO, Garantieverlängerung – 2 Jahre

ABPM 6100

Das ABPM ermöglicht die genaue, ambulante 24-Stunden-Blutdrucküberwachung und lässt sich mit einer einzigen Taste bedienen. Für die Berichterstellung steht eine leistungsfähige Windows®-Software zur Verfügung.

- Leichte, kompakte und geräuscharme Bauform sorgt für bessere Akzeptanz durch die Patienten
- Dynamisches Aufpumpen begrenzt automatisch den Maximaldruck und erhöht dadurch den Tragekomfort
- BHS A/A-Validierung
- Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation-Software bietet Funktionen zur Datenspeicherung und zur Übertragung der Patientendaten an viele führende EPA-Systeme

ABPM-6100S	Ambulantes Blutdruckmesssystem mit Software
ABPM-6100	Ambulanter Blutdruckmonitor

ABPM-6100
Ambulanter Blutdruckmonitor
(abgebildet mit 101341
Ärmelmanschette für Erwachsene)

ABPM 6100: Zubehör

5100-42E	Patiententagebücher (50 Stück)
5100-44	Manschettenfixierpolster (50 Stück)
101340	ABPM 6100 Ärmelmanschette für Erwachsene, klein (18 - 27 cm)
101341	ABPM 6100 Ärmelmanschette für Erwachsene, normal (25 - 35 cm)
101342	ABPM 6100 Ärmelmanschette für Erwachsene, Plus (33 - 40 cm)
101343	ABPM 6100 Ärmelmanschette für Erwachsene, groß (39 - 46 cm)
101490	ABPM 6100 Ärmelmanschetten-Set: Manschetten für Erwachsene, klein, normal und groß
6100-21	ABPM Tasche
6100-22	ABPM Schultergurt
6100-23	ABPM Gürtel
6100-24	ABPM PC-Schnittstellenkabel
ABP-SW	WACP Workstation-Software für ambulanten Blutdruckmonitor

Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-ABPM	CPWS ABPM, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CPWS-ABPM-2	CPWS ABPM, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-CPWS-ABPM	CPWS ABPM, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-CPWS-ABPM-2	CPWS ABPM, Garantieverlängerung – 2 Jahre

HR-100

Holter-Recorder HR-100

Extrem kleiner Holter-Recorder. Der HR 100-Recorder funktioniert sowohl mit unserer Office- als auch der Expert-Holter-Software (S. 110-111) und hilft Ihnen, die Trends der Patientendaten zu erfassen und zu analysieren.

- Aufzeichnung mit 2 oder 3 Kanälen
- 24 bis 48 Stunden Aufnahmezeit
- Schrittmachererkennung
- Drahtlose Übertragung der EKG-Daten in Echtzeit ermöglicht die Überprüfung von Elektrodenqualität und -platzierung

401702	Holter-Recorder HR-100 mit Kabel (5 Ableitungen) und Tragetasche
401703	Holter-Recorder HR-100 mit Kabel (7 Ableitungen) und Tragetasche

Holter-Recorder HR-100: Zubehör

45002-0000	Holter-Elektroden (Packung mit 500 Stück)
704553	Tragetasche für HR-100
704548	Patientenkabel mit 7 Ableitungen, IEC, HR-100
704546	Patientenkabel mit 5 Ableitungen, IEC, HR-100

Holter-Recorder HR-300

Leistungsfähiges Gerät für anspruchsvolle Kunden, die entweder mit Office oder Expert Holter-Software arbeiten (S. 110-111).

Der HR-300 bietet alle Merkmale des HR-100 und zusätzlich:

- Display zur EKG-Echtzeitvorschau und Testprogrammierung
- 200, 500 oder 1.000 SPS Abtastrate

401705	Holter-Recorder HR-300 mit Kabel (7 Ableitungen)

Holter-Recorder HR-300: Zubehör

704554	HR-300 & 1200 Tragetasche und Riemen
704550	Patientenkabel mit 7 Ableitungen , IEC, HR-300

Comprehensive Partnership Program

S1-HOLTER	Holter, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-HOLTER-2	Holter, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-HOLTER	Holter, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-HOLTER-2	Holter, Garantieverlängerung – 2 Jahre

Office Holter-Software

Benutzerfreundliche Software mit umfassenden Analysefunktionen, schneller Datenübertragung und anpassbaren Berichtsformaten.

- Intuitive Menübedienung zur einfachen Testeinrichtung mit dem Testassistenten
- Übertragung der Daten in wenigen Minuten – die Ergebnisse stehen oft schon zur Verfügung, bevor der Patient die Praxis verlassen hat
- Markierung wichtiger Bereiche zur weiteren Analyse mithilfe der einzigartigen Übersichtsdarstellung
- Überprüfung der Ableitungsqualität in der EKG-Echtzeitvorschau
- Verschiedene Berichtsformate zur Darstellung der Daten
- Möglichkeit zur Anpassung der klinischen Parameter an den jeweiligen Bedarf
- Kann mit den beiden Holter-Recordern HR-100 und HR-300 verwendet werden

101510	PCH-100 Einzelplatz-Holter-Software ohne Recorder
101511	PCH-100 LAN Holter-Software ohne Recorder für 3 Benutzer
704529	PCH-100 Benutzerlizenzen

Expert Holter-Software

Zusätzlich zu den Leistungen der PCH-100-Software bietet Ihnen die Expert Holter-Software PCH-200 noch Folgendes:

- Detaillierte Ansichten der verschiedenen Ergebnisse: Form-, Arrhythmien-, Herzfrequenz- und Full-Disclosure-Überprüfungsmodus
- Prüfen und Bearbeiten der Ereignisse bis zum einzelnen Herzschlag in jedem Überprüfungsmodus
- Umbenennen von Einzelschlägen oder ganzen Formklassen
- Manuelles Markieren/Klassifizieren/Einfügen von EKG-Streifen nach Bedarf
- Markieren und Klassifizieren von Regionen als Artefakt
- Anpassen von klinischen Grenzwerten, verwendeten Ableitungen und Filtern
- Steuern der Geschwindigkeit und Auflösung des Full-Disclosure-Überprüfungsmodus mit der Autopaging-Funktion
- Aufzeichnen der Ergebnisse während der Bearbeitung mit dem frei verschiebbaren Berichtsinterpretationsfenster
- Eliminieren eines Kanals mit unzureichender Signalerfassung mit der Reanalysefunktion
- Kann mit den Recordern HR-100 und HR-300 verwendet werden

101512	PCH-200 Einzelplatz-Software
101513	PCH-200 Netzwerkversion (3 Benutzer)
704540	PCH-200 LAN – 5 zusätzliche Benutzerlizenzen

CardioPerfect™ Workstation

Verwandeln Sie mit der Welch Allyn CardioPerfect Workstation jeden Computer oder Laptop in ein effizientes Diagnosegerät. Mit unserer Datenerfassungs- und Datenmanagementlösung können Sie alle Ihre Kardiologie-/Pulmonologie-Daten aus Ruhe- und Belastungs-EKGs, Spirometrie und ambulanten Blutdruckgeräten ganz einfach in einem umfassenden Patientendatensatz sammeln, analysieren, speichern und übertragen.

- Keine Verwaltung von Papierberichten, Einsparung wertvoller Personalzeit, da Aufgaben wie Kopieren, Scannen und Schreddern wegfallen
- Zugriff auf Patientendaten über Ihr VPN von den Untersuchungsräumen, vom Büro oder von Zuhause aus
- Direktes Versenden von Berichten per Fax oder E-Mail für schnellere Beratungen und Überweisungen
- Mit nur einem Klick können Sie die verschiedenen Tests prüfen, die bei einem Patienten durchgeführt wurden
- Erfassen, Interpretieren und Hochrechnen der Testergebnisse für ein umfassendes Patientenmanagement
- Auf dem großen Display sind die Testinformationen in einem Format angegeben, das eine Analyse einfach macht
- Das Benutzerprofil und die Sicherheitseinstellungen können individuell angepasst werden.
- Skalierbar – mit dem Wachstum Ihrer Praxis können Sie neue Module hinzufügen.
- Automatische Speicherung tausender Berichte
- Die bidirektionale Schnittstelle zu führenden EPA-Systemen reduziert die Anzahl von Fehlern und beschleunigt das Prüfen/Faxen von Berichten

CardioPerfect Workstation Produkte

101443	CPWS-Ruhe-EKG mit Interpretation und Spirometriemodul
101445	CPWS-Ruhe-EKG mit Interpretation und ABPM-6100S-Modul
101447	CPWS-SpiroPerfect und ABPM-6100S-Modul
101449	CPWS-Ruhe-EKG mit Spirometriemodul
101451	CPWS-Ruhe-EKG mit ABPM-6100S-Modul
101454	CPWS-Ruhe-EKG mit SpiroPerfect und ABPM-6100S-Modul
101456	CPWS-Ruhe-EKG mit Interpretation, SpiroPerfect und ABPM-6100S-Modul
101458	CPWS-Belastungs-EKG mit Interpretation

Allgemeine Workstation-Produkte

SW-CCW-LIC	Workstation-Software Anzeige-Lizenz (pro Computer)
SW-CCW-LIC-UPD	CCW Software-Anzeige-Lizenz (pro Computer)
SW-CCW-TELEM	Workstation Telemedizin-Option (pro Computer)
SW-CCW-CD	CCW CD-ROM (für Service Pack oder Update)

Workstation-Software-Updates

Wenden Sie sich an Ihre lokale Welch Allyn-Vertretung, um das richtige Upgrade-Kit für Ihre CardioPerfect Workstation zu bekommen.

Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-SPO	CPWS SPO, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CPWS-SPO-2	CPWS SPO, Comprehensive Program – 2 Jahre

Welch Allyn CardioPerfect™ WebStation

Mit Welch Allyn WebStation können Sie die EKGs überprüfen, drucken und interpretieren, die mit den EKG-Geräten von Welch Allyn aufgezeichnet und in der Datenbank von CardioPerfect Workstation gespeichert wurden. Sie haben Zugriff auf die Datenbank von jedem PC im Netzwerk aus, auf dem der Internet Explorer installiert ist.

- Überprüfen, Drucken und Interpretieren der EKGs von jedem vernetzten PC im Krankenhaus aus
- Anzeigen der echten zwölfkanaligen EKG-Daten, nicht nur statischer Bilder
- Anzeigen vollständiger Belastungs-EKGs
- Einfacher Zugriff über den Internet Explorer auf dem Arbeitsplatz-PC
- Konfigurierbare Suchfunktion zum raschen Auffinden der gewünschten Daten
- Flexibles Lizenzierungsmodell für Praxen und Kliniken jeder Größe

Nur Ruhe-EKG

102111	WebStation, Ruhe-EKG (0 bis 25 Lizenzen)
102112	WebStation, Ruhe-EKG (26 bis 50 Lizenzen)
102113	WebStation, Ruhe-EKG (51 bis 100 Lizenzen)
102114	WebStation, Ruhe-EKG (101 bis 200 Lizenzen)
102115	WebStation, Ruhe-EKG (unbegrenzte Lizenzanzahl)

Ruhe- und Belastungs-EKG

102116	WebStation, Ruhe- und Belastungs-EKG (0 bis 25 Lizenzen)
102117	WebStation, Ruhe- und Belastungs-EKG (26 bis 50 Lizenzen)
102118	WebStation, Ruhe- und Belastungs-EKG (51 bis 100 Lizenzen)
102119	WebStation, Ruhe- und Belastungs-EKG (101 bis 200 Lizenzen)
102120	WebStation Ruhe- und Belastungs-EKG (unbegrenzt)

Software-Updates

102122	WebStation Software-Update für Ruhe-EKG
102123	WebStation Software-Update für Ruhe- und Belastungs-EKG

Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-R	CPWS Ruhe, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CPWS-R-2	CPWS Ruhe, Comprehensive Program – 2 Jahre
S1-CPWS-SPO	CPWS Belastung, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-CPWS-SPO-2	CPWS Belastung, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieprogramm

S1-CPWS-R	CPWS Ruhe, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S1-CPWS-R-2	CPWS Ruhe, Garantieverlängerung – 2 Jahre
S1-CPWS-S	CPWS Belastung, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S1-CPWS-S-2	CPWS Belastung, Garantieverlängerung – 2 Jahre

THERMOMETRIE

Ohrthermometrie

Braun® ThermoScan® PRO 4000.....118

Elektronische Thermometrie

SureTemp® Plus 692 119
SureTemp Plus 690.....121

04000-600
Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer

Braun® ThermoScan® PRO 4000 Ohrthermometer

Gewährt die Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Sie für all Ihre Patienten benötigen. Die exklusive ExacTemp™ Technologie ist ein aktives Anwender-Feedbacksystem für eine sichere Positionierung und größere Genauigkeit.

- Die vorgewärmte Sondenspitze und der Sensor verbessern die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messwerte.
- Das Sondenhüllen-Erfassungssystem stellt präzise Infrarot-Wärmeübertragung für genaue Temperaturmessungen sicher.
- Automatische Sondenhüllen-Auswerftaste für schnelles und einfaches Entfernen gebrauchter Sondenhüllen.
- Gut ablesbares LCD-Display zeigt die Temperatur in Fahrenheit oder Celsius an.

04000-600	Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer (mit 2 AA Batterien)
04000-500	Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer mit Ladestation (EU) Rollstativ



4700-60
Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer mit Rollstativ

Braun ThermoScan PRO 4000: Zubehör

04000-800	Braun ThermoScan PRO 4000, Einmal-Sondenhüllen (800 Hüllen, 20 Stück pro Schachtel)
04000-700	Ladestation und Sondenhüllen-Spender (EU)
53020-0000	Akkupack
80199-0001	Ersatz-Netzkabel für die Ladestation des PRO 4000 (EU)
4700-60	Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer mit Rollstativ

04000-800
Einmal-Sondenhülle

53020-0000
Akkupack

SureTemp® Plus 692 Elektronisches Thermometer

Leichte Handhabung durch intuitive Bedienung, die auswechselbare Sondenfassung reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination und durch verbesserte Genauigkeit werden zuverlässigere Messergebnisse erzielt. Benötigt etwa 4 - 6 Sekunden zur oralen Temperaturmessung, etwa 10 - 13 Sekunden zur axillaren und rektalen Temperaturmessung bei Kindern sowie etwa 12 - 15 Sekunden zur axillaren Temperaturmessung bei Erwachsenen.

- Ergonomisches Design – angenehm zu halten, einfach in der Anwendung und sehr robust
- Auswechselbare Sondenfassungen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Großes von hinten beleuchtetes LCD-Display mit integrierter Standortidentifikation
- Der integrierte Puls-Timer misst den Puls und die Atmung in 60-Sekunden-Intervallen
- Mechanische oder elektronische Sicherheitsfunktionen schützen vor Diebstahl.
- 3 AA-Batterien für etwa 5.000 Temperaturmessungen
- Die Wandhalterung gehört zum Lieferumfang des Modells SureTemp Plus 692

01690-400
SureTemp Plus 692
Elektronisches Thermometer

01692-400	SureTemp Plus 692 Elektronisches Thermometer mit Wandhalterung, Sicherheitssystem mit Standort-ID-Feld, Kabel mit 1,2 m (4 Fuß) Länge und orale Sonde mit Fassung
01692-401	SureTemp Plus 692 Elektronisches Thermometer mit Wandhalterung, Sicherheitssystem mit Standort-ID-Feld, Kabel mit 1,2 m (4 Fuß) Länge und rektale Sonde mit Fassung
01692-500	SureTemp Plus 692 Elektronisches Thermometer mit Wandhalterung, Sicherheitssystem mit Standort-ID-Feld, Kabel mit 3 m Länge und orale Sonde mit Fassung

05031-101
Einmal-Sondenhüllen

21330-0000
Halterung für Ersatzsonde und Sondenfassung

02893-000
Set mit oraler Sonde und Fassung, 1 m

02891-1000
Sondenfassung, rot, rektal

SureTemp® Plus: Zubehör

05031-101	Einmal-Sondenhüllen (1.000 Hüllen, 25 Stück pro Schachtel)
21326-0000	Wandhalterung
21330-0000	Halterung für Ersatzsonde und Sondenfassung
06138-000	Kalibrierungsschlüssel
02892-000	Set mit Sonde und Fassung, 1 m rektal
02892-100	Set mit Sonde und Fassung, 3 m rektal
02893-000	Set mit Sonde und Fassung, 1 m oral/axillar
02893-100	Set mit Sonde und Fassung, 3 m oral/axillar
02891-0000	Sondenfassung in Blau für orale/axillare Messung
02891-1000	Sondenfassung in Rot für rektale Messung

Elektronisches Thermometer SureTemp® Plus 690

Leichte Handhabung durch intuitive Bedienung, die auswechselbare Sondenfassung reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination und durch verbesserte Genauigkeit werden zuverlässigere Messergebnisse erzielt. Benötigt etwa 4 - 6 Sekunden zur oralen Temperaturmessung, etwa 10 - 13 Sekunden zur axillaren und rektalen Temperaturmessung bei Kindern sowie etwa 12 - 15 Sekunden zur axillaren Temperaturmessung bei Erwachsenen.

01690-410
SureTemp® Plus 690
Thermometer

- Ergonomisches Design – angenehm zu halten, einfach in der Anwendung und sehr robust
- Auswechselbare Sondenfassungen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Das große LCD-Display zeigt die Temperatur in Fahrenheit oder Celsius an
- Abruf der letzten Temperaturmessung
- Praktische Aufbewahrung für 25 Sondenhüllen
- 3 AA-Batterien für etwa 6.000 Temperaturmessungen

01690-410	SureTemp Plus 690 Elektronisches Thermometer, Kabel mit 1 m Länge und orale Sonde mit Fassung
01690-401	SureTemp Plus 690 Elektronisches Thermometer, Kabel mit 1 m Länge und rektale Sonde mit Fassung
05031-101	Einmal-Sondenhüllen (1.000 Hüllen, 25 Stück pro Schachtel)
21326-0000	Wandhalterung
21330-0000	Halterung für Ersatzsonde und Sondenfassung
06138-000	Kalibrierungsschlüssel
02892-000	Set mit Sonde und Fassung, 1 m, rektal
02892-100	Set mit Sonde und Fassung, 3 m, rektal
02893-000	Set mit Sonde und Fassung, 1 m, rektal/axillar
02893-100	Set mit Sonde und Fassung, 3 m, rektal/axillar
02891-0000	Sondenfassung in Blau für orale/axillare Messung
02891-1000	Sondenfassung in Rot für rektale Messung

Comprehensive Partnership Program

SI-M690	SureTemp® 690/692 Thermometer, Comprehensive Program – 1 Jahr
SI-M690-2	SureTemp® 690/692 Thermometer, Comprehensive Program – 2 Jahre

Connex® Vital Signs Monitor

Der neue Ansatz zur Erfassung und Dokumentation der Vitalparameter trägt zur Verbesserung der klinischen Entscheidungsfindung, Patientensicherheit und zur Senkung von Risiken bei.

Connex Vital Signs Monitor Serie 6000

- Großer Farb-Touchscreen
- Durchgehende Überwachung und Stichproben-Kontrolle der Vitalzeichen
- Große Auswahl an Parameteroptionen

Mehr
auf Seite 124

Geräte für Vitalzeichen

Connex® Vitals Management Software 124
Connex CSK-Software 125
Connex Vital Signs Monitor 126
Rollstativ mit Zubehörablagefach und Kabelmanagement 132
Connex ProBP™ 3400 Digitales Blutdruckmessgerät 133
Spot Vital Signs® LXi 136
Spot Vital Signs 140
Vital Signs Monitor Serie 300 144
Acuity® Central Monitoring Station 149
Mobile Acuity® LT Central Station 150

Patientenmonitore

Welch Allyn 1500 Patientenmonitor 151
Propaq® LT Monitore 153
Propaq CS Monitor 158
Micropaq® – Am Körper tragbarer Monitor 163
Propaq Encore Monitore 165

Connex® VM

Die Connex VM Software automatisiert die Dokumentation von Vitalparametern und vermeidet dadurch manuelle Schritte und die damit verbundenen Fehlerquellen. Da es keine handschriftlichen Notizen mehr gibt, können keine Abschriftfehler, Verwechslungen bei Patienten und Verzögerungen beim Eintragen der Vitalzeichen in die Krankenakten auftreten. Wenn Sie Connex VM in Ihr EPA-System integrieren, können die genauen Patientendaten direkt vom Krankenbett aus aufgezeichnet werden. Das medizinische Personal kann dann jederzeit und von jedem PC aus auf diese Daten zugreifen. Dadurch können Ärzte und Klinikpersonal schneller Anormalitäten (bei Vitalzeichen) erkennen und frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen.

- Genaue Patientenidentifizierung direkt vor Ort
- Anpassbare Lösung zur Erfassung von Vitalzeichen
- Bedarfsgerechte Auswahl verschiedener klinischer Arbeitsabläufe
- Zugriff auf aktuelle Vitalzeichen mit hervorgehobenen Abweichungen
- Schnelle Erkennung von Änderungen des Gesundheitszustands durch Trend- und Diagrammfunktionen
- Kabelgebundene und drahtlose IT-Integration
- Bidirektionale Schnittstelle mit dem neuen Connex Integrated Wall System und Connex Vital Signs Monitor
- Flexible HL7-Schnittstelle und ADT-Schnittstelle für Patientendaten
- Synchronisierung von Datum/Uhrzeit zwischen Geräten und Server
- Unterstützung der Geräte und Geräteserien Spot Vital Signs LXi, Vital Signs Monitor Serie 300, Connex VSM und Connex Integrated Wall System

Weitere Informationen zur Connex VM Software erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn-Vertreter.

Connex Integrated Wall System
Connex Vital Signs Monitor
Spot Vital Signs LXi
Connex Vital Signs Monitor Software
EMR / HIS

Connex® CSK

Die Welch Allyn Connex CSK-Software ist ein Paket von Software-Modulen, welche die Kommunikation zwischen Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi, Connex Vital Signs Monitor und Connex Integrated Wall System mit den EPA-/KIS-Systemen ermöglichen.

Funktionsumfang:

- Dieses Modul empfängt Daten von den Geräten und dient als Schnittstelle zwischen den Geräten und den externen Hosts (EPA/KIS).

Optionen zur Datenübertragung:

- XML-Dateien: zum Austausch von klinischen Daten.
- XML-Transformationsdatei: zum Erstellen von HL7-Meldungen.
- HL-7-Schnittstelle: zum Optimieren der Arbeitsabläufe und zum Freigeben von Informationen für EPA/KIS.

Connex CSK ist mit Welch Allyn Spot Vital Signs LXi, Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor, VSM 6000 und Connex Integrated Wall System kompatibel.

Weitere Informationen zu Connex CSK erhalten Sie bei einem Vertreter von Welch Allyn.

64NTXX-2
Connex Vital Signs Monitor Serie 6000 mit SureTemp® Plus

Spot Vital Signs LXi mit SureBP®, Nellcor SpO_2 und SureTemp Plus-Thermometer

Connex Integrated Wall System

64NTXX-2
Connex Vital Signs Monitor Serie 6000 mit SureTemp Plus

Connex® Vital Signs Monitor

Mit dem Connex Vital Signs Monitor (CVSM) können Vitalzeichen problemlos erfasst und zusammen mit den Patienteninformationen ganz ohne Kabel und direkt vor Ort in eine EPA übertragen werden. Dadurch wird der Zeit- und Arbeitsaufwand zur Dokumentation von Daten spürbar reduziert, und Fehler werden vermieden. Außerdem bietet der CVSM die Option, Parameter jederzeit nach Bedarf hinzuzufügen.

- Schnelle SureBP™ NIBP-Technologie zur Messung des Blutdrucks innerhalb von 15 Sekunden während dem Aufpumpen der Manschette
- Messung von Pulsfrequenz und MAD
- Optional SureTemp® Plus and/or Braun® ThermoScan® PRO 4000-Temperaturmessung
- Optional Masimo® or Nellcor® Pulsoximetrie (SpO_2)
- Festlegen voreingestellter oder benutzerdefinierter Blutdruckmessintervalle möglich
- Alarmsteuerung und -status als Anzeige auf dem Startbildschirm
- Integrierter Thermodrucker (optional)
- Lithium-Ionen-Akku mit kurzer Aufladedauer
- Speicher von 400 Messungen ermöglicht das Abrufen früherer Daten zur Auswertung
- Anbindung an führende EPA-Systeme zur Verringerung von Dokumentationsfehlern
- Große, intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Optional Masimo® zur kontinuierlichen und nicht invasiven Erfassung des Gesamt-Hämoglobins (SpHb®): das erste Multiparameter-Gerät zur minütlichen Ermittlung der Hämoglobinwerte

Weitere Informationen zur Connex VM Software erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn-Vertreter.

Connex Vital Signs Monitor: Zubehör

BATT69	Lithium-Ionen-Akku (6 Zellen), Einzelpackung
BATT99	Lithium-Ionen-Akku (9 Zellen), Einzelpackung
6000-100H	Tragetasche, Hartschale, VSM 6000
6000-100S	Tragetasche, Weichschale, VSM 6000
PWCD-2	Netzkabel B, Europa
PWCD-4	Netzkabel, GB
PWCD-5	Netzkabel, Schweiz
PWCD-A	Netzkabel, Dänemark
PWCD-Y	Netzkabel, Italien
6000-40	Druckerpapier (10er Packung)
6000-NC	Kabel für Schwesternruf
4500-925	USB-Kabel für IT-Integrations-Kit
715270	Verpackung (Set mit leeren Boxen)
660-0321-00	Ethernet-Netzwerkpatchkabel, 15,2 m
660-0320-00	Ethernet-Netzwerkpatchkabel, 30,5 m
660-0138-00	Ethernet-Netzwerkpatchkabel, 1,5 m
6000-50	USB-Konfigurationsstick

Connex VSM 6000 – Teilenummernkonfiguration

6	X	X	X	X	X	A, 2, 4, 5, Y
Modell		SpO_2	SureTemp Plus-Temperaturmessung	Drucker	Braun PRO 4000-Temperaturmessung	Stecker A Dänemark 2 Europa 4 GB 5 Schweiz Y Italien
6	4	M = Masimo	T= Enthalten	P = Intern	E= Enthalten	B = N.-Amerika
	5	N = Nellcor	X = Nicht enthalten	X = Nicht enthalten	X = Nicht enthalten	
		H = Gesamt-Hämoglobin				

MODELL:	64	65
Drahtlose IT-Integration		
Aktualisierbar	•	
Integriertes Funkmodul		•
Kabelgebundene IT-Integration		
Aktualisierbar		
USB	•	•
Ethernet	•	•
Schwesternruf	•	•
Nr. des kompatiblen Zubehörs:	4	4

4500-30 SureBP-Blutdruckschlauch, doppelt (1,5 m)

LNOP-DCI
Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene (Masimo)

LNOP-DCIP
Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder (Masimo)

LNOP-ADT
Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene (Masimo)

LNOP-PDT
Einweg-Fingerklebesensor für Kinder (Masimo)

Connex® Vital Signs Monitor: Wiederverwendbare, einteilige FlexiPort® Zubehör-Manschetten

REUSE-08-2MQ	Manschette, kleines Kind, robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-07-2MQ	Manschette, Kleinkind, robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-09-2MQ	Manschette, Kind, robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-10-2MQ	Manschette, Erwachsener (klein), robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-11-2MQ	Manschette, Erwachsener, robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-11L-2MQ	Manschette, Erwachsener (lang), robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-12-2MQ	Manschette, Erwachsener (groß), robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-12L-2MQ	Manschette, Erwachsener (groß, lang), robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)
REUSE-13-2MQ	Manschette, Oberschenkel, robust, für zwei Schläuche, Rastanschluss (EA)

Connex Vital Signs Monitor: FlexiPort Einweg-Manschetten als Zubehör

SOFT-08-2MQ	Manschette, kleines Kind, Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-07-2MQ	Manschette, Kleinkind, Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-09-2MQ	Manschette, Kind, Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-10-2MQ	Manschette, Erwachsener (klein), Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-11-2MQ	Manschette, Erwachsener, Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-11L-2MQ	Manschette, Erwachsener (lang), Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-12-2MQ	Manschette, Erwachsener (groß), Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-12L-2MQ	Manschette, Erwachsener (groß, lang), Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)
SOFT-13-2MQ	Manschette, Oberschenkel, Einwegartikel, weich, für zwei Schläuche, Rastanschluss (Packung mit 20 Stück)

Einteilige Einweg-Manschetten für Neugeborene

5082-101-1	Einteilige Einweg-Manschetten, Neo 1, für einen Schlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-102-1	Einteilige Einweg-Manschetten, Neo 2, für einen Schlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-103-1	Einteilige Einweg-Manschetten, Neo 3, für einen Schlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-104-1	Einteilige Einweg-Manschetten, Neo 4, für einen Schlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-105-1	Einteilige Einweg-Manschetten, Neo 5, für einen Schlauch (Packung mit 10 Stück)

Zubehör zur Blutdruckmessung (latexfrei)

4500-30	SureBP-Blutdruckschlauch, doppelt (1,5 m)
4500-31	SureBP-Blutdruckschlauch, doppelt (3,5 m)
4500-32	SureBP-Blutdruckschlauch, doppelt (2,7 m)
6000-30	Blutdruckschlauch, einfach, (1,5 m)
6000-31	Blutdruckschlauch, einfach, (3,5 m)
6000-33	Blutdruckschlauch für Neugeborene (3,5 m)
5200-08	T-Kalibrieranschluss

PC-04
Kabel mit Sensoranschluss (Masimo), 1,2 m

Masimo® Pulsoximetrie

LNOP-DCI	Masimo LNOP Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene
LNOP-DCIP	Masimo LNOP Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder
008-0953-00	Masimo LNOP Wiederverwendbarer Ohrsensor (LNOP-Kabel erforderlich)
LNOP-ADT	Masimo LNOP Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene
LNOP-PDT	Masimo LNOP Einweg-Fingerklebesensor für Kinder
LNOP-NEO	Masimo LNOP Einweg-Fingerklebesensor für Neugeborene
PC-04	Masimo LNOP-Kabel (1,2 m) mit Sensoranschluss
PC-08	Masimo LNOP-Kabel (2,4 m) mit Sensoranschluss
LNCS-DCI	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene
LNCS-DCIP	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder
LNCS-ADTX	Masimo LNCS Fingerklebesensor für Erwachsene (20/Karton)
LNCS-PDTX	Masimo LNCS Fingerklebesensor für Kinder (20/Karton)
LNC-4	Masimo LNCS-Kabel (1,2 m) mit MINI-D-Anschluss
LNC-10	Masimo LNCS-Kabel (3,0 m) mit MINI-D-Anschluss
LNCS-YI	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Multisite-Sensor (1 Sensor, 6 Klebestreifen)
LNCS-TC-I	Masimo LNCS Wiederverwendbarer Ohrsensor
LNCS-Neo-L-3	Masimo LNCS Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene/ Neugeborene (Packung mit 20 Stück)
Neo-Wrap-RP	Masimo LNCS Ersatzstreifen für Klebesensoren für Neugeborene (Packung mit 100 Stück)
LNCS-Inf-3	Masimo LNCS Einweg-Fingerklebesensor für Kleinkinder (Packung mit 20 Stück)
Inf-Wrap-RP	Masimo LNCS Ersatzstreifen für Klebesensoren für Kleinkinder (Packung mit 100 Stück)
YI-AD	Masimo LNCS Multisite-Klebestreifen für Erwachsene/Kinder/ Neugeborene für YI-Sensor (Packung mit 100 Stück)
YI-FM	Masimo LNCS Multisite-Schaumstreifen für Erwachsene/Kinder/ Neugeborene für YI-Sensor (Packung mit 12 Stück)

DS-100A
Durasensor-Sauerstoffsensor für Erwachsene (Nellcor)

36000
Braun ThermoScan PRO 4000
Dockingstation

04000-900
Braun ThermoScan PRO 4000
Dockingstation mit Thermometer

86100
Braun ThermoScan PRO 4000
Dockingstation mit
Wandhalterungskit

Nellcor® Pulsoximetrie

DS-100A	Nellcor Dura Sauerstoffsensor für Erwachsene
DOC-10	Nellcor-Verlängerungskabel (3,0 m)
DOC-4	Nellcor-Verlängerungskabel (1,2 m)
D-YS	Nellcor Dura-Y-Sauerstoffsensor (1 sensor, 40 Wraps)
D-YSE	Nellcor-Ohrclip (für Dura-Y-Sensor)
D-YSPD	Nellcor PediCheck Stichprobenkontrolle für Kinder (für Dura-Y-Sensor)
MAX-AI	Nellcor OxiMax-Sensor für Erwachsene (Einwegartikel, Packung mit 24 Stück)
MAX-PI	Nellcor OxiMax-Sensor für Kinder (Einwegartikel, Packung mit 24 Stück)
MAX-II	Nellcor OxiMax-Sensor für Kleinkinder (Einwegartikel, Packung mit 24 Stück)
OXI-A/N	Nellcor OxiBand-Sensor für Erwachsene/Neugeborene (1 Sensor, 50 Wraps)
OXI-P/I	Nellcor OxiBand-Sensor für Kinder/Kleinkinder (1 Sensor, 50 Wraps)

SureTemp®Plus-Temperaturmessung

02895-000	Orale Temperatursonde und Fassung (2,7 m)
02895-100	Rektale Temperatursonde und Fassung (2,7 m)
02894-0000	Orale Sonde und Fassung (blau)
02894-1000	Rektale Sonde und Fassung (rot)
05031-101	SureTemp Plus, Einweg-Sondenhüllen (1.000 Hüllen, 25/Packung)
05031-110	SureTemp Plus, Einweg-Sondenhüllen (10.000 Hüllen, 25/Packung)
06138-000	Temperaturkalibrierschlüssel

Braun® ThermoScan® PRO 4000 Thermometer

04000-900	Braun ThermoScan PRO 4000 Dockingstation mit Thermometer
04000-600	Braun ThermoScan PRO 4000, nur Ohrthermometer
53020-0000	Braun ThermoScan PRO 4000 Akkueinheit
05075-800	Braun ThermoScan PRO 4000, Einweg-Sondenhüllen (800 Hüllen, 20/Packung)
05075-005	Braun ThermoScan PRO 4000, Einweg-Sondenhüllen (5.000 Hüllen, 20/Packung)
36000	Braun ThermoScan PRO 4000 Dockingstation
86100	Braun ThermoScan PRO 4000 Dockingstation mit Wandhalterungskit
86200	Braun ThermoScan PRO 4000 Economy mit Montagekit für Rollstativ

Montageoptionen

4800-60	Rollstativ mit Kabelmanagementsystem
4700-60	Economy-Rollstativ mit Korb
4701-62	Wandhalterung mit Korb
008-0834-01	GCX-Wandkanal
103870	Ersatz-Werkzeugsatz, Rollstativ mit Zubehörablagefach und Kabelmanagement

Lizenzprodukte

103371	Autorisierungscode für Barcodeleser, alle Modelle

Comprehensive Partnership Program

S1-6000	CVSM 6000, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-6000-2	CVSM 6000, Comprehensive Program – 2 Jahre
S1-6000-5	CVSM 6000, Comprehensive Program – 5 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-6000	CVSM 6000, Biomed Program – 1 Jahr
S2-6000-2	CVSM 6000 , Biomed Program – 2 Jahre
S2-6000-5	CVSM 6000 , Biomed Program – 5 Jahre

Garantieverlängerung

S4-6000	CVSM 6000, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-6000-2	CVSM 6000, Garantieverlängerung – 2 Jahre

4800-60
Rollstativ mit Zubehörablagefach und Kabelmanagement

Rollstativ mit Monitor und Zubehör

Rollstativ mit Zubehörablagefach und Kabelmanagement

Dieses einzigartige Rollstativ sorgt durch sein ergonomisches Design für eine effiziente und einfache Nutzung. Die Systemkomponenten haben eigene Fächer und sind damit sofort zu finden und schnell zur Hand. Aufhängungen halten alles ordentlich und organisiert bereit und ermöglichen Benutzern eine effizientere Arbeit.

- Einzigartige Kabelführung verhindert, dass sich Kabel verfangen, und verlängert damit deren Lebensdauer.
- Sämtliche Kabel, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien werden im Gerät aufbewahrt. Der Anwender erkennt sofort, ob ein Teil vorhanden ist, so dass der Arbeitsablauf nicht unnötig unterbrochen wird.
- Halterung für die Desinfektionstücher, abgerundete Ecken, geschlitzte Fachöffnungen und das modulare Design vereinfachen die Reinigung und verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen.
- Die Formgebung sorgt dafür, dass Monitore und Fächer durch den Kabelmanagementkanal geschützt sind und nicht über den Sockel hinausragen.
- Die integrierte Beleuchtung sorgt für Sicht in dunklen Räumen.

4800-60 Rollstativ mit Zubehörablagefach und Kabelmanagement

Connex® ProBP™ 3400 Digitales Blutdruckmessgerät

Genaue und zuverlässige Blutdruckmessungen im handlichen Geräteformat

- Kleines und mobiles Gerät, das leicht zu tragen ist und einfach bei Bedarf Blutdruckmessungen durchführen kann
- Hospital-Grade SureBP™ Technologie für schnelle, exakte Blutdruckmessungen in 15 Sekunden und somit höherem Patientenkomfort
- Exakte Messungen und weniger Fehlermeldungen auch bei Patientenbewegungen oder bei schwachem Puls
- Kabelgebundene USB-Technologie ermöglicht die Verbindung zu ausgewählten EPA-/KIS-Systemen und verbessert somit die Genauigkeit und Effizienz der Dokumentation
- Kompatibel mit FlexiPort®-Blutdruckmanschetten in Größen für kleine Kinder (Größe 8) bis hin zu Größen für Oberschenkel (Größe 13)
- Lithium-Ionen-Technologie für 100 Messungen pro Ladung und schnelles Wiederaufladen des Akkus
- BHS A/A-Validierung

Wiederverwendbare FlexiPort-Manschetten (latexfrei)

REUSE-08	Manschette für Kinder, klein, robust (EA)
REUSE-09	Manschette für Kinder, robust (EA)
REUSE-10	Manschette für Erwachsene, klein, robust (EA)
REUSE-11	Manschette für Erwachsene, robust (EA)
REUSE-11L	Manschette für Erwachsene, lang, robust (EA)
REUSE-12	Manschette für Erwachsene, groß, robust (EA)
REUSE-12L	Manschette für Erwachsene, groß/lang, robust (EA)
REUSE-13	Manschette, Oberschenkel, robust (EA)

4602-61
Tischhalterung mit Korb für Connex ProBP 3400

Weiteres Zubehör

PWCD-5WT-2 (EU) / PWCD-5WT-4 (GB)	ProBP Rollstativ-Zubehörkabel
PWCD-5WW-2 (EU) / PWCD-5WW-4 (GB)	ProBP Zubehörkabel für Mobilgeräte
PWCD-5WT-2 (EU) / PWCD-5WT-4 (GB)	ProBP Rollstativ-Zubehörkabel
3400-30	Blutdruckschlauch, doppelt 1,5 m
3400-31	Blutdruckschlauch, doppelt 3,0 m
4600-61	Rollstativ mit Montagekit für ProBP 3400

FlexiPort® wiederverwendbare Manschetten

4601-61	Wandhalterung mit Korb für ProBP™ 3400
4602-61	Tischhalterung mit Korb für ProBP 3400
BATT11	Lithium-Ionen-Akku, 1 Zelle
3400-925	ProBP 3400, USB-Kabel, 2,4 m
3400-926	ProBP 3400, USB-Kabel, 40,6 cm
3400-100	Akkufachabdeckung für ProBP 3400 (mit Schraube)
4600-100	5-W-Netzteil mit Montagekit (für Rollstativ)
3400-200	Rollstativ-Montagekit (ohne Stativ)

Lizenzierte Produkte

3400-SureBP	SureBP® Aktivierungscode für ProBP
3400-BT	Bluetooth-Aktivierungscode für ProBP

Comprehensive Partnership Program

S1-3400	ProBP, Comprehensive Program – 1Jahr
S1-3400-2	ProBP, Comprehensive Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-3000	ProBP, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S1-3000-2	ProBP, Garantieverlängerung – 2 Jahre

ProBP™ Modellkonfigurationstabelle

Beispiel:
34BFWT-2: ProBP mit Bluetooth und SureBP mit Wandhalterung (EU)

ProBP 3400	34	Drahtlose IT-Integration	Blutdruck	Modell	T	Strich hinzu	Wählen Sie eine Konfiguration für die Stromversorgung:
		B = Bluetooth **X** = Keine	**F**: SureBP **X**: Herkömmliche BD	**H**: Tragbare **S**: Mobil **W**: Wandmodell	**T**	-	**2** Europa **3** Israel **4** Großbritannien **5** Schweiz **B** Nordamerika
*Tragbar, Basisausstattung	**34**	**X**	**X**	**H**	**T**	-	
*Tragbar, SureBP	**34**	**X**	**F**	**H**	**T**	-	
*Tragbar, Bluetooth	**34**	**B**	**X**	**H**	**T**	-	
*Tragbar, Vollausstattung	**34**	**B**	**F**	**H**	**T**	-	
Mobil, Basisausstattung	**34**	**X**	**X**	**S**	**T**	-	
Mobil, SureBP	**34**	**X**	**F**	**S**	**T**	-	
Mobil, Bluetooth	**34**	**B**	**X**	**S**	**T**	-	
Mobil, Vollausstattung	**34**	**B**	**F**	**S**	**T**	-	
Wandh., Basisausstattung	**34**	**X**	**X**	**W**	**T**	-	
Wandh., SureBP	**34**	**X**	**F**	**W**	**T**	-	
Wandh., Bluetooth	**34**	**B**	**X**	**W**	**T**	-	
Wandh., Vollausstattung	**34**	**B**	**F**	**W**	**T**	-	

*Für ProBP mit Tischhalterung ein beliebiges tragbares Model und das Tischhalterungszubehör 4602-01 bestellen

Spot Vital Signs LXi mit SureBP, Nellcor SpO_2 und SureTemp Plus-Thermometer

Spot Vital Signs® LXi

Erfassen Sie die Vitalzeichen in der halben Zeit wie zuvor.
Sie bringen die Patientenversorgung damit auf eine neue Stufe.

- Die SureBP®-Technologie misst Blutdruck, Pulsfrequenz und MAD in ca. 15 Sekunden, während die Manschette aufgepumpt wird. Dies bedeutet Zeitersparnis für Sie und mehr Komfort für Ihre Patienten.
- SureTemp® Plus oder Braun® ThermoScan® PRO 4000-Ohrthermometer zur Auswahl
- Masimo®- oder Nellcor®-Pulsoximetrie
- Möglichkeit zur manuellen Eingabe von Gewicht, Größe, Atemfrequenz und Schmerzintensität, Berechnung des BMI (Body Mass Index)
- Anschlussmöglichkeit an bestimmte Health o meter®-Digitalwagen
- Speicher für 50 Messungen ermöglicht das Abrufen früherer Daten für Auswertung und Druck oder zum späteren Download
- Geeignet für IT-Integration
- Fehlermeldungen enthalten Beschreibungen und echte Lösungen, nicht nur Fehlercodes
- BHS A/A-Validierung

Spot LXi-Modellkonfigurationen

Beispiel:
45ME0-E4: Spot Vital Signs LXi mit Masimo SpO_2 und Ohrthermometer Braun Pro 4000, SureBP (Englisch, GB)

Spot LXi	45	SpO_2	Thermometrie	Blutdruck	Sprache	Wählen Sie eine Konfiguration für die Stromversorgung:
		O = Kein SpO_2 **N** = Nellcor **M** = Masimo	**T**: SureTemp **E**: Braun Pro 4000 für das Ohr	**O**: SureBP	**DN** = Dänisch **DT** = Niederländisch **E** = Englisch, **F** = Französisch **FN** = Finnisch, **G** = Deutsch **I** = Italienisch, **N** = Norwegisch **P** = Portugiesisch, **S** = Spanisch **SW** = Schwedisch	**1** Nordamerika **2** Europa **3** Israel **4** GB/Irland **5** Schweiz
Grundkonfiguration						
	45	**0**	**T**	**0**		
	45	**0**	**E**	**0**		
Nellcor						
	45	**N**	**T**	**0**		
	45	**N**	**E**	**0**		
Masimo						
	45	**M**	**T**	**0**		
	45	**M**	**E**	**0**		

Wiederverwendbare, einteilige FlexiPort®-Manschetten

REUSE-07-2MQ	Manschette für Kleinkinder, für zwei Schläuche [Größe 7], (EA)
REUSE-08-2MQ	Kleine Manschette für Kinder, für zwei Schläuche [Größe 8], (EA)
REUSE-09-2MQ	Manschette für Kinder, für zwei Schläuche [Größe 9], (EA)
REUSE-10-2MQ	Kleine Manschette für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 10], (EA)
REUSE-11-2MQ	Manschette für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 11], (EA)
REUSE-12-2MQ	Große Manschette für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 12], (EA)
REUSE-13-2MQ	Manschette für Oberschenkel, für zwei Schläuche [Größe 13], (EA)

REUSE-11-2MQ
Manschette für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 11], (EA)

Einteilige FlexiPort-Einweg-Manschetten

SOFT-07-2MQ	Manschetten für Kleinkinder, für zwei Schläuche [Größe 7], (20/Packung)
SOFT-08-2MQ	Kleine Manschetten für Kinder, für zwei Schläuche [Größe 8], (20/Packung)
SOFT-09-2MQ	Manschetten für Kinder, für zwei Schläuche [Größe 9], (20/Packung)
SOFT-10-2MQ	Kleine Manschetten für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 10], (20/Packung)
SOFT-11-2MQ	Manschetten für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 11], (20/Packung)
SOFT-12-2MQ	Große Manschetten für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 12], (20/Packung)
SOFT-13-2MQ	Manschetten für Oberschenkel, für zwei Schläuche [Größe 13], (20/Packung)

SOFT-11-2MQ
Manschetten für Erwachsene, für zwei Schläuche [Größe 11], (20/Packung)

Zubehör zur Blutdruckmessung für Spot Vital Signs LXi®

Zweiteilige Manschetten und Blasen

4500-01	Manschette und Blase für Kinder, zwei Schläuche [Größe 9]
4500-02	Oberschenkelmanschette und Blase für Erwachsene, zwei Schläuche [Größe 11]
4500-03	Große Oberschenkelmanschette und Blase für Erwachsene, zwei Schläuche [Größe 12]
4500-04	Oberschenkelmanschette und Blase, zwei Schläuche [Größe 13]

Verschiedene Zubehörteile zur Blutdruckmessung

4500-30	Blutdruckschlauch (1,5 m)
4500-31	Blutdruckschlauch (3,0 m)
5082-172	Anschluss für Blutdruckmessungen (Stecker)
5082-182	Anschluss für Blutdruckmessungen (Buchse)
5200-08	T-Kalibrieranschluss

05031-101
Einweg-Sondenhüllen

53020-0000
Satz aufladbarer Batterien für das Braun PRO 4000

05075-800
Einweg-Sondenhüllen für Braun PRO 4000

LNOP-ADT
Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene (Masimo)

LNOP-PDT
Einweg-Fingerklebesensor für Kinder (Masimo)

Thermometriezubehör für Spot Vital Signs® LXi
SureTemp® Plus-Thermometriezubehör

02893-100	Orale Temperatursonde und Fassung, Kit, (2,7 m)
02892-100	Rektale Temperatursonde und Fassung, Kit, (2,7 m)
05031-101	Einwegsondenhüllen (1000 Hüllen, 25/Packung)
06138-000	SureTemp Plus Kalibrierschlüssel

Braun® ThermoScan® PRO 4000-Thermometriezubehör

04000-600	Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer (ohne Akkus)
53020-0000	Braun ThermoScan PRO 4000 Akkueinheit
04000-800	Braun ThermoScan PRO 4000 Einweg-Sondenhüllen (800/Packung)
4500-53	Braun ThermoScan PRO 4000 Entriegelungsschlüssel

Pulsoximetriezubehör für Spot Vital Signs LXi
Masimo® Pulsoximetrie-Zubehör

LNCS-DCI	Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene, 0,9 m
LNCS-ADTX	Fingerklebesensor für Erwachsene, 46 cm (20/Packung)
LNCS-PDTX	Fingerklebesensor, 46 cm (20/Packung)
LNCS-INF-L	Klebesensor für Kleinkinder, 0,9 m (20/Packung)
LNOP-ADT	Einweg-Fingerklebesensoren für Erwachsene (20/Packung)
LNOP-PDT	Einweg-Fingerklebesensoren für Kinder (20/Packung)
LNOP-DCI	Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene
LNOP-DCIP	Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder
PC-04	Kabel mit Sensoranschluss, 1,2 m, zur Verwendung mit LNOP-Sensoren

Nellcor® Pulsoximetrie-Zubehör

DS-100A	Durasensor™ -Sauerstoffsensor für Erwachsene
DOC-10	Verlängerungskabel, 3 m
D-YS	Dura™-Y Sauerstoffsensor (1 Sensor, 40 Wraps)
D-YSE	Ohrclip (für Dura-Y-Sensor)
D-YSPD	PediCheck™ Spot-Check-Sensor für Kinder (für Dura-Y-Sensor)
MAX-AI	OxiMax™-Sensor für Erwachsene (Einweg, 24/Packung)
MAX-PI	OxiMax-Sensor für Kinder (Einweg, 24/Packung)
MAX-II	OxiMax-Sensor für Kleinkinder (Einweg, 24/Packung)
MAX-RI	OxiMax-Nasensensor für Erwachsene (Einweg, 24/Packung)
OXICLIQ-PI	Sauerstoffsensor für Kinder (zur Verwendung mit OC-3-Kabel)
OC-3	OxiCliq™-Sensorkabel
OXI-A/N	OxiBand™-Sensor für Erwachsene/Neugeborene (1 Sensor, 50 Wraps)
OXI-P/I	OxiBand Sensor für Kinder/Kleinkinder (1 Sensor, 50 Wraps)

Spot LXi – Sonstiges Zubehör

4701-62	Wandhalterung mit Korb
4700-60	Rollstativ mit Korb
4500-100	Tragetasche
4500-84	Bleiakku
4500-510	Spot LXi Druckerpapier (10er-Packung)
4500-505	Aufladbare Ersatzbatterie für Drucker
4500-925	USB-Verbindungskabel für Spot LXi
4500-101A	Netztransformator für Spot LXi
4500-402 (EU) / 4500-404 (GB)	Netzkabel
4500-510	Druckerpapier (10 Rollen/Packung)

Comprehensive Partnership Program

S1-4500	Spot Vital Signs LXi, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-4500-2	Spot Vital Signs LXi, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-4500	Spot Vital Signs LXi, Biomed Program – 1 Jahr
S2-4500-2	Spot Vital Signs LXi, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-4500	Spot Vital Signs LXi, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-4500-2	Spot Vital Signs LXi, Garantieverlängerung – 2 Jahre

LNOP-DCI
Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene (Masimo®)

LNOP-DCIP
Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder (Masimo)

PC-04
Kabel mit Sensoranschluss (Masimo), 1,2 m

DS-100A
Durasensor-Sauerstoffsensor für Erwachsene (Nellcor)

4700-60
Rollstativ mit Korb

4500-100
Spot-Tragetasche

42MTB-E2
Spot Vital Signs mit NIBP, Masimo-Pulsoximetrie und SureTemp-Temperaturmessung

Spot Vital Signs®

Vitalzeichen in Sekundenschnelle durch Hospital-Grade-Technologie, die leicht bedienbar, genau und preisgünstig ist.

- Messung von nicht invasivem Blutdruck (NIBP), Pulsfrequenz, Temperatur und SpO_2 in ca. 30 Sekunden
- Leicht und transportabel mit einer Vielzahl von Montageoptionen
- Alle Konfigurationen mit NIBP-, Pulsfrequenz- und MAD-Messung
- Optional – SureTemp®-Temperaturmessung, Masimo®- oder Nellcor®-Pulsoximetrie

Spot Vital Signs-Modellkonfigurationen

Beispiel:
42NOB-S2: Spot Vital Signs mit Nellcor SpO_2 und Standard NIBP (Spanisch/EU)

Spot LXi	42	SpO_2	Thermometrie	Blutdruck	Sprache	Wählen Sie eine Konfiguration für die Stromversorgung:
		O = Keine **N** = Nellcor **M** = Masimo	**0**: Keine **T**: SureTemp	**B**: Standard NIBP	**E** = Englisch **F** = Französisch **G** = Deutsch **I** = Italienisch **P** = Portugiesisch **S** = Spanisch	**1** Nordamerika **2** Europa **3** Israel **4** GB **5** Schweiz
Nellcor						
	42	**0**	**0**	**B**		
	42	**0**	**0**	**B**		
	42	**0**	**T**	**B**		
	42	**N**	**0**	**B**		
	42	**N**	**T**			
Masimo						
	42	**0**	**0**	**B**		
	42	**0**	**0**	**B**		
	42	**0**	**T**	**B**		
	42	**M**	**0**	**B**		
	42	**M**	**T**	**B**		

Wiederverwendbare, einteilige FlexiPort®-Manschetten

REUSE-07-1SC	Manschette mit einem Schlauch für Kleinkinder [Größe 7]
REUSE-08-1SC	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 8]
REUSE-09-1SC	Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9]
REUSE-10-1SC	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 10]
REUSE-11-1SC	Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]
REUSE-12-1SC	Große Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 12]
REUSE-13-1SC	Oberschenkelmanschette mit einem Schlauch [Größe 13]

REUSE-11-2SC
Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]

Einteilige FlexiPort-Einweg-Manschetten

SOFT-07-1SC	Manschetten mit einem Schlauch für Kleinkinder [Größe 7], (20/Packung)
SOFT-08-1SC	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 8], (20/Packung)
SOFT-09-1SC	Manschetten mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9], (20/Packung)
SOFT-10-1SC	Kleine Manschetten mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 10], (20/Packung)
SOFT-11-1SC	Manschetten mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11], (20/Packung)
SOFT-12-1SC	Große Manschetten mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 12], (20/Packung)
SOFT-13-1SC	Oberschenkelmanschetten mit einem Schlauch [Größe 13], (20/Packung)

SOFT-11-2SC
Manschetten mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11], (20/Packung)

Einteilige FlexiPort-Einweg-Manschetten

5200-03	Bedruckte Manschette für Kinder und Blase (Größe 9)
5200-01	Manschette für Erwachsene und Blase [Größe 11]
5200-02	Große Manschette für Erwachsene und Blase [Größe 12]
5200-10	Oberschenkelmanschette und Blase [Größe 13]

Verschiedene Zubehörteile zur Blutdruckmessung

5200-12	Gerader Druckschlauch, 2,4 m
5200-19	Gerader Druckschlauch, 1,5 m
5200-08	T-Kalibrieranschluss

LNOP-DCI
Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene (Masimo)

LNCS-DCIP
Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder (Masimo)

LNCS-ADTX
Fingerklebesensoren für Erwachsene (Masimo)

LNCS-PDTX
Fingerklebesensor für Kinder (Masimo)

LNCS-INF-L
Klebesensor für Kleinkinder (Masimo)

Masimo® Pulsoximetrie-Zubehör

LNCS-DCI	Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene, 0,9 m
LNCS-DCIP	Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder, 0,9 m
LNCS-ADTX	Fingerklebesensor für Erwachsene, 46 cm, (20/Packung)
LNOP-DCI	Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene
LNCS-PDTX	Fingerklebesensoren für Kinder, 46 cm, (20/Packung)
LNCS-INF-L	Klebesensor für Kleinkinder, 0,9 m (20/Karton)
LNOP-DCIP	Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder
LNOP-ADT	Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene (20/Packung)
LNOP-PDT	Einweg-Fingerklebesensor für Kinder (20/Packung)
LNC-4-WA	Verlängerungskabel, 1,2 m, LNCD/DB-9
LNC-10-WA	Verlängerungskabel, 3 m, LNCD/DB-9
PC-04-WA	Kabel für LNOP-Sensoren mit DB-9-Stecker, 1,2 m
PC-08-WA	Kabel für LNOP-Sensoren mit DB-9-Stecker, 2,4 m
LNOP-INF-L	Klebesensoren für Kleinkinder (20/Packung)

Nellcor® Pulsoximetrie-Zubehör

DS-100A	Durasensor™-Sauerstoffsensor für Erwachsene
DEC-4	Verlängerungskabel, 1,2 m
DEC-8	Verlängerungskabel, 2,4 m
D-YS	Dura-Y™-Sauerstoffsensor (1 Sensor, 40 Wraps)
D-YSE	Ohrclip (für Dura-Y-Sensor)
D-YSPD	PediCheck™ Spot-Check-Sensor (für Dura-Y-Sensor)
MAX-AI	OxiMax™-Sensor für Erwachsene (Einweg, 24/Packung)
MAX-PI	OxiMax-Sensor für Kinder (Einweg, 24/Packung)
MAX-II	OxiMax-Sensor für Kleinkinder (Einweg, 24/Packung)
MAX-RI	OxiMax-Nasensensor für Erwachsene (Einweg, 24/Packung)
OXICLIQ-PI	Sauerstoffsensor für Kinder (zur Verwendung mit OC-3-Kabel)
OC-3	OxiCliq™-Sensorkabel
OXI-A/N	OxiBand™ -Sensor für Erwachsene/Neugeborene (1 Sensor, 50 Wraps)
OXI-P/I	OxiBand Sensor für Kinder/Kleinkinder (1 Sensor, 50 Wraps)

Thermometriezubehör

02678-100	Orale Sonde, 2,7 m
02679-100	Rektalsonde, 2,7 m
05031-101	Einwegsondenhüllen (1.000 Hüllen, 25/Packung)
06137-000	Temperaturkalibrierschlüssel

Montageoptionen für Spot Vital Signs-Geräte

4700-60	Rollstativ mit Korb
4701-62	Wandhalterung mit Korb
008-0891-00	Infusionsständerhalterung mit Korb

Transformatoren und Netzkabel

5200-103A	Transformator, 220 V AC/50 HZ, 8 VOC

Sonstiges Zubehör

4200-84	Bleiakku
4200-100	Tragetasche

Comprehensive Partnership Program

S1-4200	Spot Vital Signs, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-4200-2	Spot Vital Signs, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-4200	Spot Vital Signs, Biomed Program – 1 Jahr
S2-4200-2	Spot Vital Signs, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-4200	Spot Vital Signs, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-4200-2	Spot Vital Signs, Garantieverlängerung – 2 Jahre



LNOP-ADT
Einweg-Fingerklebesensor
für Erwachsene (Masimo)

LNOP-PDT
Einweg-Fingerklebesensor für
Kinder (Masimo)

DS-100A
Durasensor™-Sauerstoffsensor
für Erwachsene (Nellcor®)

DEC-8
Verlängerungskabel, 2,4 m,
(Nellcor)

05031-101
Einwegsondenhüllen
(1.000 Hüllen, 25/Packung)

4200-100
Spot-Tragetasche

Vital Signs Monitor Serie 300

Für die einfache und exakte Vitalzeichenerfassung oder die Langzeitüberwachung ist dieser Monitor die treffende Definition von fortschrittlicher Überwachung zu einem erschwinglichen Preis.

- Nicht invasiver Blutdruck (NIBP), Pulsfrequenz und MAD
- Optional – SureTemp® Plus Thermometrie, Masimo®- oder Nellcor®-Pulsoximetrie und integrierter Thermodrucker
- Geeignet für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- Einfache Bedienung – LCD-Anzeige erleichtert die Menünavigation
- Automatischer Blutdruckmodus, programmierbare Alarme, integrierter Speicher und intuitive Symbole
- Leicht und transportabel mit einer Vielzahl von Montageoptionen

Vital Signs Monitor – Bestellinformationen

Beispiel:
53NOP-G2: VSM300 mit NIBP und Nellcor SpO_2 und Drucker, deutsch-europäischer Transformator mit Stecker

Vitalzeichen	53	SpO_2	Thermometrie	Blutdruck-	Sprache	Wählen Sie eine Konfiguration für die Stromversorgung:
		O = Keine **N** = Nellcor **M** = Masimo	**0**: Keine **T**: SureTemp	**nur NIBP** (einschl. Messung von Pulsfrequenz und MAP)	**DT** = Niederländisch **E** = Englisch **F** = Französisch **G** = Deutsch **I** = Italienisch **P** = Polnisch **S** = Spanisch **U**= Portugiesisch **SW** = Schwedisch	**1** Nordamerika **2** Europa **4** UK
Grundkonfiguration						
	53	**0**	**0**	**P**		
	53	**0**	**T**	**0**		
Nellcor						
	53	**N**	**0**	**0**		
	53	**N**	**0**	**P**		
	53	**N**	**T**	**0**		
	53	**N**	**T**	**P**		
Masimo						
	53	**S**	**0**	**0**		
	53	**S**	**0**	**P**		
	53	**S**	**T**	**0**		
	53	**S**	**T**	**p**		

Zubehör zur Blutdruckmessung

Wiederverwendbare, einteilige FlexiPort®-Blutdruckmanschetten

REUSE-07-1SC	Manschette, wiederverwendbar, für Kleinkinder, mit einem Schlauch, SC
REUSE-08-1SC	Manschette, wiederverwendbar, klein, für Kinder, mit einem Schlauch, SC
REUSE-09-1SC	Manschette, wiederverwendbar, für Kinder, mit einem Schlauch, SC
REUSE-10-1SC	Manschette, wiederverwendbar, klein, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC
REUSE-11-1SC	Manschette, wiederverwendbar, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC
REUSE-11L-1SC	Manschette, wiederverwendbar, lang, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC
REUSE-12-1SC	Manschette, wiederverwendbar, groß, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC
REUSE-12L-1SC	Manschette, wiederverwendbar, groß, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC
REUSE-13-1SC	Manschette, wiederverwendbar, für Oberschenkel, mit einem Schlauch, SC

REUSE-11-2SC
Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]

Einteilige FlexiPort-Manschetten für den Einweggebrauch

SOFT-07-1SC	Manschette, für Kleinkinder, mit einem Schlauch, SC (20/Packung)
SOFT-08-1SC	Manschette, weich, klein, für Kinder, mit einem Schlauch, SC (20/Packung)
SOFT-09-1SC	Manschette, weich, für Kinder, mit einem Schlauch, SC (20/Packung)
SOFT-10-1SC	Manschette, weich, klein, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC (20/Packung)
SOFT-11-1SC	Manschette, weich, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC (20/Packung)
SOFT-11L-1SC	Manschette, weich, lang, für Erwachsene, mit einem Schlauch, SC (20/Packung)
SOFT-12-1SC	Manschette, weich, groß, für Erwachsene, ein Schlauch (20/Packung)
SOFT-12L-1SC	Manschette, weich, groß, für Erwachsene, lang, ein Schlauch SC (20/Packung)
SOFT-13-1SC	Manschette, weich, Oberschenkel, ein Schlauch, SC (20/Packung)

Zweiteilige Manschetten und Blase

5200-01	Manschette und Blase, Ewachsener, ein Schlauch
5200-02	Manschette und Blase, große Erwachsene, ein Schlauch
5200-03	Manschette und Blase, mit Aufdruck füt Kinder, ein Schlauch
5200-10	Manschette und Blase, Schenkel, ein Schlauch

Manschetten für Neugeborene (nicht FlexiPort®)

5082-101-1	Neo-1-Einmalmanschette, Luer-Anschlussstecker, (Packung mit 10 Manschetten)
5082-102-1	Neo-2-Einmalmanschette, Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Manschetten)
5082-103-1	Neo-3-Einmalmanschette, Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Manschetten)
5082-104-1	Neo-4-Einmalmanschette, Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Manschetten)
5082-105-1	Neo-5-Einmalmanschette, Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Manschetten)
008-0851-01	Manschettensatz für Neugeborene (ein Stück Neo 1 bis 5, wiederverwendbare Manschette für Kleinkinder, NIBP-Schlauch)

NIBP-Schläuche

008-0831-00	Schlauch, Erwachsene/Kainder, 1,8 m, latexfrei, mit Manschetten-Schraubanschluss
008-0832-00	Schlauch, Erwachsene/Kinder, 2,4 m, latexfrei, mit Manschetten-Schraubanschluss
008-0265-01	Schlauch, Kleinkinder/Neugeborene, 2,4 m, mit Luer-Manschettenanschlussbuchse

DS-100A
DuraSensor Sauerstoffsensor für Erwachsene (Nellcor®)

DEC-8
2,4 m Verlängerungskabel (Nellcor®)

Nellcor® Pulsoximetrie-Zubehör

DS-100A	DuraSensor™ Sauerstoffsensor für Erwachsene
DEC-4	1,2 m Verlängerungskabel
DEC-8	2,4 m Verlängerungskabel
D-YS	Dura-Y Sauerstoffsensor (1 Sensor, 40 Wraps)
D-YSE	Ohrclip (für Dura-Y-Sensor)
D-YSPD	PediCheck™ Spot-Check-Sensor für Kinder (für Dura-Y-Sensor)
OC-3	OxiCliq™-Sensorkabel
OXI - A/N	OxiBand™-Sensor für Erwachsene/Neugeborene (1 Sensor, 50 Wraps)
OXI - P/I	OxiBand Sensor für Kinder/Kleinkinder (1 Sensor, 50 Wraps)
MAX-AI	OxiMax™-Sensor für Erwachsene (Einweg, Packung mit 24 Stück)
MAX-PI	OxiMax Sensor für Kinder (Einweg, Packung mit 24 Stück)
MAX-II	OxiMax-Sensor für Kleinkinder (Einweg, Packung mit 24 Stück)

Masimo® Pulsoximetrie-Zubehör

LNCS-DCI	Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene, 0,9 m
LNCS-DCIP	Wiederverwendbarer Sensor für Kinder, 0,9 m
LNCS-ADTX	Klebesensor für Erwachsene, 46 cm (18 Zoll) (20/Karton)
LNCS-PDTX	Klebesensor für Kinder, 46 cm (18 Zoll) (20/Karton)
LNCS-INF-L	Klebesensor für Kleinkinder, 0,9 m (20/Karton)
LNC-4-WA	LNCS Patientenkabel, 1,2 m (14-poliger Anschluss)
LNC-10-WA	LNCS Patientenkabel, 3 m (14-poliger Anschluss)
008-0694-00	LNOP Einweg-Fingerklebesensor für Neugeborene
008-0951-00	LNOP-INF-L Lang für Neugeborene, Einmalgebrauch (20/Karton)
008-0654-00	LNOP SpO2-Sensoren für Kinder/schlanke Finger, Einmalgebrauch (20/Karton)
008-0655-00	LNOP SpO_2-Sensor für Erwachsene, Einmalgebrauch (20/Karton)

Thermometriezubehör

02895-000	Orale Temperatursonde und Fassung, Kit, (2,7 m)
02895-100	Rektale Temperatursonde und Fassung, Kit, (2,7 m)
02894-0000	Orale Sonde und Fassung (Blau)
02894-1000	Rektale Sonde und Fassung (Rot)
05031-101	Einwegsondenhüllen (1.000 Hüllen, 25/Packung)
05031-110	Einwegsondenhüllen (10,000 Hüllen, 25/Packung)
06138-000	Temperaturkalibrierschlüssel

LNCS-DCIP
Wiederverwendbarer Sensor für Kinder (Masimo)

LNCS-ADTX
Klebesensor für Erwachsene

LNCS-PDTX
Klebesensor für Kinder

LNCS-INF-L
Klebesensor für Kleinkinder

05301-101
Einweg-Sondenhüllen

LNC-4
LNCS-Patientenkabel (Masimo)

008-0951-00
Einweg-Fingerklebesensor für Neugeborene (Masimo®)

008-0654-00
Einweg-Fingerklebesensor für Kinder (Masimo)

008-0655-00
Einweg-Fingerklebesensor für Erwachsene (Masimo)

008-0648-00
Wiederverwendbarer Fingersensor für Erwachsene (Masimo)

08-0656-00
Wiederverwendbarer Fingersensor für Kinder (Masimo)

Vital Signs Monitor Serie 300 – Sonstiges Zubehör

4700-60	Rollstativ mit Korb
008-0834-01	Wandhalterung
008-0891-00	Halterung für Infusionsständer
503-0147-01	Netztransformator (Nordamerika/Japan)
008-0333-00	Netzkabel (für USA/Kanada/Japan)
7052-25	Druckerpapier (Packung mit 6 Rollen)
407560	Blei-Säure-Batterie (6 Volt, wiederaufladbar)
008-0830-00	Monitor-Tragetasche
008-0895-00	Netzkabelklemme, VSM Serie 300, Packung mit 6 Stück
5300-170	IT-Integrationskit

Comprehensive Partnership Program

S1-5300	VSM 300, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-5300-2	VSM 300, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-5300	VSM 300, Biomed Program – 1 Jahr
S2-5300-2	VSM 300, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-5300	VSM 300, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-5300-2	VSM 300, Garantieverlängerung – 2 Jahre

Acuity® Central Monitoring Station

Mittels der flexiblen Überwachung durch die Acuity Central Station und die modernen Patientenmonitore von Welch Allyn können Sie Ihre Patienten auch bei knappen Budgets optimal betreuen, da sich jedes Bett sofort in ein zentral überwachtes Bett umwandeln lässt. Über FlexNet™ können gleichzeitig drahtlose und fest verkabelte Monitore mit klinischen Geräten verbunden werden. Somit ist die Acuity Central Station die ideale Lösung für Einrichtungen jeder Größe. Mit einem einzigen Computer können über eine einfach zu bedienende Oberfläche bis zu 60 Patienten überwacht werden. Patientendaten stehen in Echtzeit und mit bis zu 96 Stunden Full-Disclosure-Kurvenrückblick sowie Daten zu ST- und Arrhythmie-Ereignissen zur Verfügung.

- Mit einem einzigen Computer können bis zu 60 Patienten überwacht werden.
- Ein individueller Stationsplan zeigt den Patientenstatus in leicht verständlichen, farbcodierten Grafiken an.
- Drahtlose und fest verkabelte Monitore werden von der Überwachungszentrale per Fernbedienung überwacht – das Personal kann effizienter arbeiten und die Patientensicherheit wird verbessert.
- Alarme können am Patientenmonitor oder in der Zentralstation eingestellt werden.
- Full-Disclosure über 24 oder 96 Stunden: Alle Kurven und signifikanten Ereignisse werden erfasst.
- Mehrkanal-Arrhythmie- und ST-Alarme verbessern die Patientenversorgung, wobei sich gleichzeitig der klinische Arbeitsaufwand verringert.
- Benutzerfreundliche Point-and-Click-Oberfläche
- Problemlos erweiterbar und damit offen für das zukünftige Anforderungsprofil einer wachsenden Einrichtung
- Patientendaten können über eine HL7-Schnittstelle an Ihr EPA-System übertragen werden.
- Benachrichtigt das Klinikpersonal überall im Krankenhaus mit AcuityLink™ Clinician Notifier

Weitere Informationen zur Acuity Central Monitoring Station erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn-Vertreter.

Mobile Acuity® LT Central Station

Rettungssanitäter und Notärzte können eine zentrale Patientenüberwachung, wann und wo immer dies notwendig ist, einrichten. Dies geschieht in Katastrophenfällen oder im militärischen Einsatz vor Ort praktisch verzögerungsfrei, um die Versorgungsstufe und die Interventionsgeschwindigkeit für die Opfer zu erhöhen.

- Überwachung von Verletzten am Unfallort, wenn keine Transportmöglichkeit vorhanden ist
- Aufbau von Überwachungseinrichtungen, wenn Krankenhäuser überlastet sind oder Kontaminierung vorliegt
- Mit weniger Pflegepersonen erheblich mehr Patienten überwachen
- Überwachung von Alarmen, Warnungen, Arrhythmien und Vitalzeichen für bis zu 12 Patienten an einer einzigen Workstation (bis zu 120 Patienten mit mehreren Systemen)
- Bedienungsfreundlich mit gut ablesbarem Display
- Kombinierbar mit Welch Allyn Patientenmonitoren der Serien Propaq® und/oder Micropaq®
- Wird gegenwärtig mit dem fortschrittlichsten Topaz Laptop von General Dynamics verkauft.

Ihr Welch Allyn-Vertreter unterstützt Sie gern bei der Konfiguration der Mobile Acuity LT Central Station.

Welch Allyn 1500 Patientenmonitor

Ein 38,1 cm (15 Zoll) großes Farbdisplay zur Überwachung am Krankenbett für umfassende und leichtverständliche Patientendaten, die im gesamten Raum schnell abgelesen und ausgewertet werden können. Mit drei Patientenmodi können Patienten aller Altersstufen sicher überwacht werden.

- 38,1 cm (15 Zoll)großes LCD-Farbdisplay mit vertikalem und horizontalem 170°-Blickwinkel
- Diagnostische 12-Kanal-EKG-Messungen mit oder ohne Interpretation
- Mortara® Arrhythmie- und ST-Segmentanalyse im Gerät
- Oridion® Microstream® Kapnographie-Technologie
- Nellcor® OxiMax™ Pulsoxymetrie
- Nichtinvasive Messung von Blutdruck, Temperatur, Puls und Atmung, einschließlich Apnoe-Überwachung und zweier invasiver Blutdruckkanäle
- 24-Stunden-Trenderfassung mit einer Abtastfrequenz von 1 Minute
- Integrierter 80-mm-Thermodrucker zum Ausdrucken von Patientendaten, ausgewählten Parametertrends, allen gespeicherten Trends, bis zu sechs Kurvenformen sowie diagnostischen 12-Kanal-EKG-Messungen und -Interpretationen
- Neun Direktzugriffstasten auf der Vorderseite für selbsterklärende Bedienung und Zeitersparnis
- Beschriftung mit Symbolen für schnelle Erkennung, geringere Fehlbedienung und erhöhte Patientensicherheit

Weitere Informationen zum Welch Allyn 1500 Patientenmonitor erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn-Vertreter.

Druckerpapier

103610	10er-Pack Thermopapier mit Z-Faltung
103611	100er-Pack Thermopapier mit Z-Faltung

Montagezubehör

103440	Welch Allyn 1500 Patientenmonitor Wandaufhängung mit Schwenkarm
103441	Welch Allyn 1500 Patientenmonitor Wandaufhängung
103442	Welch Allyn 1500 Patientenmonitor Rollständer
103443	Welch Allyn 1500 Patientenmonitor Ablage
104019	Welch Allyn 1500 Patientenmonitor Tischbefestigung

Akkus

103461	Bleiakku
104062	Internationaler Lithium-Ionen-Akku

Nellcor® SpO_2-Zubehör

DOC-10	Nellcor $Sp0_2$-Kabel, DOC-10
008-0054-01	DS-100A Durasensor™, wiederverwendbar

EKG-Zubehör

103801	Abgeschirmtes EKG-Kabel nach AHA-Standard mit 10 Ableitungen
103802	Abgeschirmtes EKG-Kabel nach IEC-Standard mit 10 Ableitungen
008-0313-00	EKG-Kabel mit Ableitungskabeln, 5 Ableitungen, 3 m, AHA
008-0313-01	EKG-Kabel mit Ableitungskabeln, 5 Ableitungen, 3 m, IEC

IBP-Zubehör

008-0226-01	IBP-Kabel F/MX900 und MX860
008-0233-00	IBP-Sensor, Display MX950(10)
008-0224-00	IBP-Dome, MX848

Temperaturzubehör

008-0230-00	Temperatursensor

Zubehör zur nicht-invasiven Blutdruckmessung

008-0238-00	Schlauch Erwachsene/Kinder F/blasenlos
REUSE-11-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, Erwachsene, 1 Schlauch, MQ
REUSE-12L-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, groß, für Erwachsene, lang, 1 Schlauch MQ
REUSE-08-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, Kleinkinder, 1 Schlauch, MQ
REUSE-09-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, Kinder, 1 Schlauch, MQ
REUSE-10-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, kleine Erwachsene, 1 Schlauch, MQ
REUSE-12-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, groß, für Erwachsene, 1 Schlauch, MQ
REUSE-13-1MQ	Manschette, wiederverwendbar, Oberschenkel, 1 Schlauch, MQ
SOFT-08-1MQ	Manschette, weich, Kleinkinder, 1 Schlauch, MQ
SOFT-09-1MQ	Manschette, weich, Kinder, 1 Schlauch, MQ
SOFT-10-1MQ	Manschette, weich, kleine Erwachsene, 1 Schlauch, MQ
SOFT-11-1MQ	Manschette, weich, Erwachsene, 1 Schlauch, MQ
SOFT-12-1MQ	Manschette, WEICH, groß, für Erwachsene, 1 Schlauch, MQ
SOFT-13-1MQ	Manschette, WEICH, Oberschenkel, 1 Schlauch, MQ

Comprehensive Partnership Program

S1-1500	1500 Patientenmonitor, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-1500-2	1500 Patientenmonitor, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-1500	1500 Patientenmonitor, Biomed Program – 1 Jahr
S2-1500-2	1500 Patientenmonitor, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-1500	1500 Patientenmonitor, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-1500-2	1500 Patientenmonitor, Garantieverlängerung – 2 Jahre

Propaq® LT Monitore

Sie können mehr Patienten an mehr Orten als jemals zuvor überwachen. Das Konzept ist für bettseitige Anwendungen, die ambulante Überwachung und den innerklinischen Transport ausgelegt und somit ideal für stark frequentierte Krankenhausbereiche geeignet.

- Legendäre Qualität und Haltbarkeit
- Herzfrequenz, EKG mit 3 oder 5 Ableitungen, SpO_2, NIBP, Atmung
- Neonatal-, Pädiatrie- und Erwachsenen-Modus
- Spot-Check- und/oder Langzeitüberwachungsmodi
- 24-h-Trends in Tabellen- und Grafikform
- WLAN-Anbindung an Acuity® Central Station

Propaq LT Basismodell / USB-Anschluss

802LT0S-CL2 (EU) / 802LT0S-CL4 (UK)	Propaq LT Monitor mit Masimo® SpO_2 und Ladestation (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LT0S-UL2 (EU) / 802LT0S-UL4 (UK)	Propaq LT Monitor mit Masimo SpO_2, Ladestation und USB-Anschluss (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LT0N-CL2 (EU) / 802LT0N-CL4 (UK)	Propaq LT Monitor mit Nellcor® SpO_2 und Ladestation (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LT0N-UL2 (EU) / 802LT0N-UL4 (UK)	Propaq LT Monitor mit Nellcor SpO_2, Ladestation und USB-Anschluss (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)

802LT0N-UL2 (EU) / 802LT0N-UL4 (UK)
Propaq® LT/Ladestation/USB-Anschluss – 220 EU (Laptop nicht im Lieferumfang)

Propaq LT mit WLAN-Option

802LTAS-CL2	Propaq LT Monitor mit Masimo SpO_2 und Ladestation – 220 EU (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LTAS-CL4	Propaq LT Monitor mit Masimo SpO_2 und Lade station – 240 UK (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LTAS-UL2	Propaq LT Monitor mit Masimo SpO_2 und Lade station und USB-Anschluss – 220 EU (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LTAS-UL4	Propaq LT Monitor mit Masimo SpO_2 und Lade station und USB-Anschluss – 240 UK (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard) mit USB-Anschluss – 120 NA
802LTAN-CL2	Propaq LT Monitor mit Nellcor SpO_2 und Lade station – 220 EU (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LTAN-CL4	Propaq LT Monitor mit Nellcor SpO_2 und Lade station – 240 UK (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LTAN-UL2	Propaq LT Monitor mit Nellcor SpO_2, Ladestation und USB-Anschluss – 220 EU (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)
802LTAN-UL4	Propaq LT Monitor mit Nellcor SpO_2, Lade station und USB-Anschluss – 240 UK (mit EKG-Kabel nach IEC-Standard)

Propaq® LT mit WLAN-Option und Ladestation - 220 EU

008-0931-00
Lade-/Kommunikationsstation mit USB und großem Farbdisplay

Ladestationen und Zubehör (Propaq LT)

008-0923-00	Propaq® LT Ladestation, Steckertyp C (EU)
008-0924-00	Propaq LT Ladestation, Steckertyp G (UK)
008-0927-00	Propaq LT Ladestation / Kommunikationsstation mit USB-Anschluss, Steckertyp C (EU)
008-0927-00	Propaq LT Lade-/ Kommunikationsstation mit USB-Anschluss, Steckertyp G (UK)
008-0932-00	Propaq LT Lade- / Kommunikationssstation mit USB-Anschluss und großem Farbdisplay – Steckertyp C (EU)
008-0933-00	Propaq LT Lade-/ Kommunikationsstation mit USB-Anschluss und großes Farbdisplay – Steckertyp G (UK)
008-0857-00	Ersatzakkusatz
008-0290-00	2,4 m Gleichstromnetzkabel, für den Anschluss an abgesicherte Gleichstromquellen
008-0882-00	1,8 mUSB 2.0-Kabel für Ladestation
900-0970-00	Abdeckungskit für Propaq LT SpO_2, EKG-Anschlüsse

Netzteil, Netzkabel, Ladestation (Propaq LT)

503-0142-01	Netzteil, 15 V, 24 W, 100–240 VAC

Zubehör zur Blutdruckmessung (Propaq LT) NIBP-Schläuche

008-0864-00	1,8 mNIBP Schlauch mit Manschetten-Drehansc luss für Erwachsene/ Kinder Blasenlose Manschetten

Wiederverwendbare NIBP-Manschetten – blasenlos (Schlauch nicht im Lieferumfang)

008-0238-00	NIBP-Schlauch 3 m mit Manschetten-Drehanschluss für Erwachsene/ Kinder Blasenlose Manschetten
008-0265-01	NIBP-Schlauch 2,4 m, für Manschetten für Kleinkinder/Neugeborene
REUSE-09-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9]
REUSE-10-1MQ	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 10]
RESUSE-11-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]
REUSE-12-1MQ	Große Manschette mit einem Schlauch, Erwachsene [Größe 12]

NIBP-Einweg-Manschetten, blasenlos (Schlauch nicht im Lieferumfang)

5082-101-1	Neugeborene Nr. 1, 3,3 bis 5,6 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-102-1	Neugeborene Nr. 2, 4,2 - 7,1 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-103-1	Neugeborene Nr. 3, 5,4 - 9,1 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-104-1	Neugeborene Nr. 4, 6,9 - 11,7 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-105-1	Neugeborene Nr. 5, 8,9 - 15,0 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)

5082-241-9	Manschettensatz für Neugeborene je ein Stück der Größen 1 bis 5, Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Beutel mit 5 Stück)
SOFT-09-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9]
SOFT-10-1MQ	Kleine Manschette mit einem Schlauch, Erwachsene [Größe 10]
SOFT-11-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]
SOFT-12-1MQ	Große Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 12]

EKG-Zubehör, (Propaq® LT) EKG-Kabel mit 3 Ableitungen

008-0676-01	Einteiliges EKG-Kabel 0,6 m mit 3 Ableitungen mit Druckknopfanschlüssen 60 cm (IEC)
008-0880-00	Einteiliges EKG-Kabel 2,4 m mit 3 Ableitungen mit Druckknopfanschlüssen 60 cm (AAMI)
008-0323-01	EKG-Set mit 3 Ableitungen, 1,5 mm, Sicherheitsausführung nach DIN mit Druckknopfanschluss zur Verwendung mit 008-0892-01 (IEC)
008-0892-01	EKG-Kabel 2,4 m, mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, zur Verwendung mit 008-0323-01 (IEC)

EKG-Zubehör, (Propaq LT) EKG-Kabel mit 5 Ableitungen

008-0319-01	EKG-Set mit 5 Ableitungen; 1,5 mm, Sicherheitsausführung nach DIN, mit Klemmanschlüssen für Erwachsene (IEC)
008-0522-01	Einteiliges, EKG-Kabel, 60 cm (0,25 Zoll), mit 5 Ableitungen und Druckknopfanschlüssen (IEC)
008-0879-01	Einteiliges, EKG-Kabel, 2,4 m, mit 5Ableitungen und Druckknopf anschlüssen (IEC)
008-0322-01	EKG-Set mit 1,5 mm, Sicherheitsausführung nach DIN, mit Druckknopfanschlüssen, zur Verwendung mit 008-0881-00 und 008-0900-00) (IEC)

EKG-Verlängerungskabel

008-0733-00	EKG, Verlängerungskabel, 1,52 m

EKG-Kabeladapter

008-0734-00	EKG-Adapterkabel 1,83 m, Propaq LT oder Micropaq® an Propaq

008-0734-00
EKG-Adapterkabel, Propaq LT oder Micropaq an Propaq, 1,8 m

Pulsoximetrie-Zubehör (Propaq LT)

900-0021-00	Nellcor® – DS-100A Durasensor™ Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0742-00	Nellcor - Differenzialverlängerungskabel 2,4 m
008-1010-00	Masimo® - 3,0 m DB9 LNCS SpO_2-Verlängerungskabel
008-0960-00	Masimo – LNCS-DCI Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0962-00	Masimo – LNCS-DCIP Wiederverwendbarer Sensor für Kinder

900-0021-00
DS-100A Durasensor™
Sauerstoffsensor für Erwachsene

008-0742-00
Nellcor®-Verlängerungskabel (2,7 m)

900-0918-00
Patiententragegurt

008-0937-00
43,2 cm (17 Zoll)
Farbdisplay für Propaq® LT
Schnittstelle

Gurte und Taschen (Propaq® LT)

900-0918-00	Patiententragegurt, ergonomisch geformt, Packung mit 5 Stück
900-0925-01	Patiententragegurt mit Gürtel, Packung mit 20 Stück
900-0924-01	Patiententragegurt mit Gürtel, Packung mit 100 Stück
900-1008-00	Propaq LT Tragetasche
008-0996-00	Hartschalenkoffer für 2 Propaq LT-Monitore
900-0957-00	Gurt für den Transport auf Trage

Gemeinsame Teile für Propaq LT Monitor und großes Farbdisplay

008-0917-00	Großes Farbdisplaymodul für Propaq LT-Monitore
008-0937-00	43 cm (17 Zoll) Farbdisplay für Propaq LT-Schnittstelle
008-0946-00	USB-Kabel Typ A/B, 4,6 m für großes Farbdisplaymodul für Propaq LT
008-0947-00	USB-Kabel, Typ A/B, 0,3 m (12 Zoll) für großes Farbdisplaymodul für Propaq LT
008-0948-00	Netzkabel 5 m, für großes Farbdisplaymodul für Propaq LT
008-0949-00	Netzkabel 0,5 m (20 Zoll), für großes Farbdisplaymodul für Propaq LT
008-0396-00	Stromversorgungsvorschaltgerät (Trenntransformator) für medizinische Zwecke, 200–264 VAC, mit Netzkabel
008-0984-00	USB- und Netzkabel 4,6 m und Frontplattensatz
008-0203-00	Wandkanal 48,3 cm (19 Zoll)

Befestigungslösungen (Propaq LT)

4700-58	Propaq LT Rollstativ mit Korb

Propaq® LT Befestigungslösungen

008-0980-00	Korb 15 cm (6 Zoll) ohne Netzteilaufhängung
008-0901-00	Kurzarm-Wandmontagesatz mit Schwenk- und Neigefunktion, Aufsatzmontage (mit Wandkanal, Halterungen und Korb)
008-0903-00	Langarm-Wandmontagesatz mit Schwenksockel, Aufsatzmontage (mit Wandkanal, Halterungen und Korb)
008-0902-00	Adapterplatte für Aufsatzmontage
008-0981-00	Montagehalterung für Stromversorgungskanal
008-0862-00	IV-Ständerbefestigung für Ladestation
900-1007-00	Ersatzsicherungsgurt für IV-Ständerbefestigung, Beutel mit 5 Stück
008-0992-00	Rollstativ, kompletter Satz (Rollstativ, Korb, Monitorbefestigung und Netzteilhalterung)
008-0987-00	Monitorbefestigungsadapter für Propaq LT Rollstativ
008-0994-00	Netzteilhalterung für Propaq LT Rollstativ

Propaq LT Großes Farbdisplay

008-0983-00	Montagesatz für großes Farbdisplay und Flachbildschirm (mit Wandkanal, Halterung und Korb)
008-0982-00	Montagesatz für VESA-Flachbildschirm
008-0945-00	Wandmontagehalterung für großes Propaq LT Farbdisplay (mit Aufhängung für Netzteil)

Comprehensive Partnership Program

S1-802LT	Propaq LT, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-802LT-2	Propaq LT, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-802LT	Propaq LT, Biomed Program – 1 Jahr
S2-802LT-2	Propaq LT, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-802LT	Propaq LT, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-802LT-2	Propaq LT, Garantieverlängerung – 2 Jahre

4700-58
Propaq® LT Rollstativ mit Korb

Propaq® CS Monitor

Klein, leicht und solide – das perfekte Instrument zur fortlaufenden Überwachung der Vitalzeichen am Krankenbett

- Zum Basismonitor gehören EKG, NIBP, Temperatur, Impedanz-Atemfrequenz und bewegungsunempfindliche Masimo®-Pulsoximetrie oder Nellcor® Oximax®
- Zu den Optionen gehören CO_2 (Haupt-, Neben- oder Dualstrom), Drucker mit 3 Kanälen, Philips-Stecker und ein oder zwei invasive Blutdruckkanäle
- Großer Farbbildschirm mit farbcodierten Parametern kann auch aus größerer Entfernung abgelesen werden
- Individuelle Auswahl von bis zu vier darstellbaren Kurvenformen
- Erwachsenen-, Kinder- und Neugeborenenmodus für individuelle Überwachung aller Patientengruppen
- Die optionale WLAN-IT-Integration zu Acuity® und Acuity LT Central Station gewährleistet eine flexible Überwachung

Ihr Ansprechpartner bei Welch Allyn unterstützt Sie gern bei der Konfiguration eines Propaq CS für Ihre Einrichtung.

Propaq® CS-Monitor: Zusätzliche Akkus

008-0125-00	Akku für Propaq Encore- und CS-Monitore , mit SpO_2, $C0_2$ oder Drucker

Kabel/Verschiedenes

008-0150-00	Velcro®-Kabelbinder mit 2,5 cm x 15,2 cm (1 Zoll x 6 Zoll), Packung mit 10 Stück
008-0634-00	Kabel für Schwesternruf (nicht terminiert)

Tragetaschen/Versandbehälter

900-0820-00	Schutztasche für Propaq CS mit den Optionen SpO_2, Nebenstrom-CO_2 und/oder Drucker
900-0017-00	Transporttasche für alle Propaq-Modelle
900-0002-00	Zubehörtasche

CO_2-Zubehör: Mainstream CO_2

008-0261-00	Mehrzweck-CO_2-Airwayadapter für Erwachsene/Kinder, Packung mit 3 Stück (für Patienten mit Endotrachealtubus von mehr als 5,0 mm Durchmesser)
008-0132-00	Einweg-CO_2-Airwayadapter für Hauptstrom-CO_2-Überwachung bei Erwachsenen/Kindern, Packung mit 10 Stück
008-0367-00	Einweg-CO_2-Airwayadapter für Hauptstrom-CO_2-Überwachung bei Erwachsenen/Kindern, Packung mit 24 Stück
008-0263-00	Einweg-CO_2-Airwayadapter mit geringem Totraum, Packung mit 10 Stück (für Patienten mit Endotrachealtubus von 5,0 mm Durchmesser oder weniger)
008-0502-01	CO_2-Sensor und Airwayadapterset (mit je 1 Hauptstrom-CO_2-Sensor mit 3 m, Kabel, Einweg-Airwayadapter, Tragetasche und Gebrauchsanweisung).

EKG-Zubehör: EKG-Kabel mit 3 Ableitungen

008-0315-01	Einteiliges, abgeschirmtes EKG-Kabel, 3 m (10 Fuß), mit 3 Ableitungen und Druckknopfanschlüssen
008-0429-00	EKG-Winkelkabel mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm (0,06 Zoll), zur Verwendung mit 008-0321-01, 008-0317-01 and 008-0323-01
008-0316-01	EKG-Kabel mit 3 Ableitungen, abgeschirmt, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm,zur Verwendung mit 008-0323-0, 008-0321-01 und 008-0317-00 (IEC)
008-0321-01	EKG-Set mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm (0,06 Zoll), mit Klemmanschlüssen für Erwachsene (zur Verwendung mit 008-0316-01 (IEC) und 008-0429-00)
008-0317-01	EKG-Set mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm (0,06 Zoll), mit Klemmanschlüssen für Neugeborene, zur Verwendung mit 008-0316-01 (IEC) und 008-0429-00
008-0323-01	EKG-Set mit 1,5 mm (0,06 Zoll), Sicherheitsausführung nach DIN, mit Druckknopfanschlüssen, zur Verwendung mit 008-0316-01 and 008-0429-00 (IEC)

EKG-Kabel mit 5 Ableitungen

008-0734-00	EKG-Adapterkabel Micropaq® an Propaq®, AAMI®
008-0313-01	Einteiliges, abgeschirmtes EKG-Kabel, 3 m (10 Fuß), mit 5 Ableitungen und Druckknopfanschlüssen (IEC)
008-0314-01	EKG-Kabel mit 5 Ableitungen, abgeschirmt, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, zur Verwendung mit 008-0322-01 und 008-0319-01 (IEC)
008-0322-01	EKG-Set mit 5 Ableitungen, 1,5 mm (0,060 Zoll), Sicherheitsausführung nach DIN, mit Druckknopfanschlüssen, zur Verwendung mit 008-0314-01) (IEC)
008-0319-01	EKG-Set mit 5 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm (0,06 Zoll), mit Klemmanschlüssen für Erwachsene (zur Verwendung mit 008-0314-01) (IEC)

IBP-Drucksensoren

008-0226-01	IBP-Kabel für MX900 und MX860
008-0225-01	IBP-Kabel für MX950
008-0224-00	IBP-Dome für MX860 (Packung mit 50 Stück)
008-0232-00	IBP-Sensoren, Einmalgebrauch, MX950 (Packung mit 10 Stück)

Option für großes Farbdisplay

008-0964-00	Steuerungs-Kit mit Fernbedienung für großes Propaq LT-Farbdisplay mit Stromkabel, Benutzerhandbuch und Propaq-/Acuity-Adapter
008-0396-00	Stromversorgungsvorschaltgerät (Trenntransformator) für medizinische Zwecke, 200-260 VAC, mit Netzkabel
008-1000-00	48 cm-Analog-/Digital-Flachbildschirm
008-0744-00	Blaues Spiralkabel TIA 568, 60 cm
008-0745-00	Blaues Spiralkabel TIA 568, 90 cm (3 Fuß)
008-0746-00	Blaues Spiralkabel TIA 568, 1,2 m (4 Fuß)

Befestigungssysteme: Klemmbefestigung

008-0205-00	Klemme für Infusionsständerbefestigung (Rückplatte für Monitor oder Schwenkvorrichtung mit Aluminiumführung separat bestellen, sofern nicht bereits installiert)
008-0204-00	Rückplatte mit Aluminiumführung für Monitore mit den Optionen CO_2 und/oder Drucker (zur Verwendung mit separat bestellter Klemme für Infusionsständerbefestigung)
008-0215-00	Haltevorrichtung mit Aluminiumführung für Monitore mit der Option SpO_2 (zur Verwendung mit separat bestellter Klemme für Infusionsständerbefestigung)

Wandbefestigung

008-0942-00	Wandmontagesatz für Controller des großen Farbdisplays
008-0887-00	Komplettes Wandbefestigungs-Kit (Korb 15,2 cm (6 Zoll), Kippvorrichtung und Wandkanal 48,3 cm (19 Zoll)) mit Schwenkarm 20,3 cm (8 Zoll), für Monitore mit SpO_2-Option
008-0888-00	Komplettes Wandbefestigungs-Kit (Korb 15,2 cm (6 Zoll), Kippvorrichtung und Wandkanal 48,2 cm (19 Zoll)) mit Schwenkarm 24 cm (8 Zoll), für Monitore mit der Option $C0_2$ und/oder Drucker
008-0200-01	Drahtkorb 15,2 cm (6 Zoll) für Wandbefestigung
008-0203-00	Wandkanal 48,2 cm (19 Zoll)

Befestigung auf dem Rollstativ

008-0890-00	Haltevorrichtung für Monitore mit der Option SpO_2 (zur Verwendung mit Rollstativ und Wandbefestigung)
008-0796-00	Rollstativ, kompletter Satz (Handgriff, Korb und Befestigung) für Monitore mit der Option CO_2 und/oder Drucker
008-0797-00	Rollstativ, kompletter Satz (Griff, Korb und Befestigung) für Monitore mit der Option SpO_2
008-0197-01	15,2 cm (6 Zoll) Drahtkorb für Befestigung auf Rollstativ

Sonstiges Befestigungszubehör

008-0890-00	Haltevorrichtung für Monitore mit der Option SpO_2 (zur Verwendung mit Rollstativ und Wandbefestigung)
008-0642-00	Upgrade-Kit für Befestigung, mit Montageplatte und Adapter

NIBP-Zubehör

008-0010-00	NIBP-Schlauch 3 m mit Manschetten-Drehanschluss für Manschetten mit Blase für Erwachsene/Kinder
008-0238-00	3 m NIBP-Schlauch mit Manschetten-Drehanschluss für blasenlose Manschetten für Erwachsene/Kinder
008-0265-01	NIBP-Schlauch 2,4 m für Manschetten für Kleinkinder/Neugeborene

NIBP-Einwegmanschetten, blasenlos

5082-101-1	Neugeborene Nr. 1, 3,3 bis 5,6 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-102-1	Neugeborene Nr. 2, 4,2 bis 7,1 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-103-1	Neugeborene Nr. 3, 5,4 bis 9,1 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-104-1	Neugeborene Nr. 4, 6,9 bis 11,7 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-105-1	Neugeborene Nr. 5, 8,9 bis 15,0 cm Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Packung mit 10 Stück)
5082-241-9	Manschettensatz für Neugeborene, je ein Stück der Größen 1 bis 5, Einzelschlauch mit Luer-Anschlussstecker (Beutel mit 5 Stück)
SOFT-09-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9]
SOFT-10-1MQ	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 10]
SOFT-11-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]
SOFT-12-1MQ	Große Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 12]

Wiederverwendbare NIBP-Manschetten, blasenlos

REUSE-09-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9]
REUSE-10-1MQ	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 10]
REUSE-11-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]
REUSE-12-1MQ	Große Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 12]

Netzkabel

503-0054-03	AC-Adapter für alle Propaq Encore®- und CS-Modelle, 200-240 V, 50 Hz (Netzkabel nicht inbegriffen)
008-0302-00	Netzkabel, Hospital-Grade (EU 220 V, Standardkabel)
008-0304-00	Netzkabel, Hospital-Grade (Italien)
008-0305-00	Netzkabel, Hospital-Grade (UK 240 V)
008-0307-00	Netzkabel, Hospital-Grade (Schweiz)

Druckerzubehör

008-0040-98	Standard-Thermodruckerpapier, 10 Rollen
008-0040-99	Standard-Thermodruckerpapier, 100 Rollen
008-0178-00	Farbbeständiges Premium-Thermodruckerpapier, 10 Rollen

008-0648-00
Masimo – LNOP-DCI
Wiederverwendbarer Sensor
für Erwachsene (Masimo)

008-0656-00
LNOP-DCIP
Wiederverwendbarer Sensor
für Kinder (Masimo)

900-0021-00
DS-100A Durasensor
Wiederverwendbarer Sensor
für Erwachsene (Nellcor)

Pulsoximetrie-Zubehör

008-0648-00	Masimo® – LNOP-DCI Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0656-00	Masimo – LNOP-DCIP Wiederverwendbarer Sensor für Kinder
008-0692-02	Masimo – Verlängerungskabel 2,4 m, kompatibel mit rundem Seitenplattenanschluss (Schnittstellenkabel erforderlich für Masimo-Sensoren)
008-0824-00	Masimo – Verlängerungskabel 2,4 m, kompatibel mit rechteckigem Seitenplattenanschluss (Schnittstellenkabel erforderlich für Masimo-Sensoren)
900-0021-00	Nellcor® – DS-100A Durasensor™ Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0742-00	Nellcor-Verlängerungskabel 2,4 m

Temperatursensoren und Kabel

008-0235-00	Verlängerungskabel für wiederverwendbare Sonden, 3 m
008-0230-00	Wiederverwendbare Allzwecksonde für Erwachsene
008-0229-00	Wiederverwendbare Oberflächensonde für Erwachsene
008-0756-00	Wiederverwendbare Oberflächensonde für Kinder
008-0236-00	Tempheart-Klebepflaster zur Verwendung mit Oberflächen-Temperatursonden (Packung mit 100 Stück)

Comprehensive Partnership Program

S1-24X	Propaq CS, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-24X-2	Propaq CS, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-24X	Propaq CS, Biomed Program – 1 Jahr
S2-24X-2	Propaq CS, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieprogramm

S4-24X	Propaq CS, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-24X-2	Propaq CS, Garantieverlängerung – 2 Jahre

Micropaq® – Am Körper tragbarer Monitor

Ein zweckmäßiger und effizienter Patientenmonitor im WLAN, der am Körper getragen werden kann. Ideal für die Überwachung der Vitalzeichen von überwachungspflichtigen Patienten sowie während der Medikamentenverabreichung am Bett geeignet.

- Anzeige der Herzfrequenz, der EKG-Kurven (1 oder 2), der bewegungsunempfindlichen SpO_2 und der Pulsleiste
- Fortsetzung der Überwachung mit Alarmen auch außerhalb der Telemetriereichweite
- Bis zu 25 Stunden Akkubetrieb bei voll aufgeladenem Akku
- Drahtlose Verbindung mit den zentralen Acuity®- und Acuity LT-Überwachungsstationen von Welch Allyn
- Alarme können direkt am Monitor oder an der Zentralstation quittiert und stumm geschaltet werden
- Automatische Warnung, wenn keine WLAN-Verbindung besteht

Micropaq-Monitor 406

9003-001029	Micropaq 406 EKG-Überwachung (IEC) für die Verwendung mit FlexNet 802.11a Wireless
9003-001028	Micropaq 406 EKG-Überwachung (AAMI) für die Verwendung mit FlexNet® 802.11a Wireless

Micropaq-Monitor 408

9003-001033	Micropaq 408 EKG und SpO_2-Überwachung, Nellcor (ein 1,2 m SpO_2 Kabel und ein DS-100A Durasensor enthalten) (IEC) zur Verwendung mit FlexNet 802.11a Wireless
9003-001032	Micropaq 408 EKG und SpO_2-Überwachung, Masimo (ein 1,2 m SpO_2 Kabel und ein wiederverwendbarer LNCS-SpO_2-Sensor enthalten) (IEC) zur Verwendung mit FlexNet 802.11a Wireless
9003-001031	Micropaq 408 EKG und SpO_2-Überwachung, Masimo® (ein 1,2 m SpO_2-Kabel und ein wiederverwendbarer LNCS-SpO_2-Sensor enthalten) (AAMI) zur Verwendung mit FlexNet 802.11a Wireless
9003-001030	Micropaq 408 EKG und SpO_2-Überwachung, Nellcor® (ein 1,2 m SpO_2-Kabel und ein DS-100A Durasensor™ enthalten) (AAMI) zur Verwendung mit FlexNet 802.11a Wireless

Akkus

008-0647-05	Zwei Lithium-Ionen-Akkus für alle Micropaq-Monitore

EKG-Zubehör (Micropaq)

008-0522-01	Abgeschirmtes EKG-Kabel (60 cm) mit 5 Ableitungen und angebrachten Ableitungskabeln (60 cm), Druckknopfanschlüsse (IEC)
008-0522-00	Abgeschirmtes EKG-Kabel (60 cm) mit 5 Ableitungen und angebrachten Ableitungskabeln (60 cm), Druckknopfanschlüsse (AAMI)
008-0799-00	Abgeschirmtes EKG-Kabel (60 cm) mit 5 Ableitungen (zur Verwendung mit 008-0322-00 oder 008-0319-00) (AAMI)
008-0322-00	EKG-Set mit 5 Ableitungen, 1,5 mm, Sicherheitsausführung nach DIN, mit Druckknopfanschlüssen, zur Verwendung mit 008-0799-00) (AAMI)
008-0319-00	EKG-Set mit 5 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, mit Klemmanschlüssen für Erwachsene (zur Verwendung mit 008-0799-00)
008-0733-00	EKG, Verlängerungskabel, 1,5 m

Befestigungszubehör (Micropaq®)

008-0806-01	Bettseitenhalterung für Micropaq-Modelle 402/404

Taschen (Micropaq)

900-0831-04	Einwegtaschen für die Micropaq-Modelle 402/404 (Packung mit 20 Stück)
900-1031-01	Einwegtaschen für die Micropaq-Modelle 406/408 (Packung mit 20 Stück)
900-1030-01	Kinderrucksack mit Regenbogenriemen für die Micropaq-Modelle 406/408 (Packung mit 20 Stück)

Stromversorgungszubehör (Micropaq)

900-0794-00	Universal-Akkuladegerät, 8 Schächte, 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, für alle Micropaq-Akkus (einschließlich Hospital-Grade-Netzkabel 008-0333-XX)
008-0333-00	Netzkabel, Hospital-Grade

Pulsoximetriezubehör (Micropaq)
(Für alle Sensoren wird ein Schnittstellenkabel benötigt)

008-0960-00	Masimo® - LNCS-DCI Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0962-00	Masimo – LNCS-DCIP Wiederverwendbarer Sensor für Kinder
008-0961-00	Masimo – Kabel mit rundem Stecker für Masimo-LNCS-Sensoren, 1,2 m, Micropaq 402/404
008-1007-00	Masimo – Kabel mit rechteckigem Stecker für Masimo-LNCS-Sensoren, 1,2 m, Micropaq 406/408
008-0648-00	Masimo – LNOP-DCI Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0656-00	Masimo – LNOP-DCIP Wiederverwendbarer Sensor für Kinder
008-0580-03	Masimo – Kabel mit rundem Stecker für Masimo-LNOP-Sensoren, 1,2 m, Micropaq 402/404
900-0021-00	Nellcor – DS-100A Durasensor™ Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0754-03	Nellcor – Kabel mit rundem Stecker für Nellcor-Sensoren, 1,2 m, Micropaq 402/404
008-1012-00	Nellcor – Kabel mit rechteckigem Stecker für Nellcor®-Sensoren, 1,2 m, Micropaq 406/408

Garantieverlängerung (Micropaq)

901-0192-00	Einjährige Garantieverlängerung für alle Micropaq-Modelle

Propaq® Encore Monitore

Extrem robuster und strapazierfähiger Monitor für die Notfallmedizin sowie für den Transport.

- Zum Basismonitor gehören EKG, NIBP, Temperatur, Impedanz-Atemfrequenz und bewegungsunempfindliche Nellcor® Oximax™- oder Masimo®-Pulsoximetrie
- Zu den Optionen gehören CO2 (Haupt-, Neben- oder Doppelstrom), Drucker mit 3 Kanälen, Philips-Stecker und eine oder zwei invasive Blutdruckkanäle
- Bewegungstolerante SpO_2 und NIBP für genaue und konsistente Ablesung auch in schwierigen Umgebungen
- Strapazierfähigkeit und langlebige Akkus garantieren ununterbrochene Überwachung auch unter schwierigen Transportbedingungen
- Individuelle Auswahl von bis zu 3 darstellbaren Kurvenformen
- Erwachsenen-, Kinder- und Neugeborenenmodus für individuelle Überwachung aller Patientengruppen
- Optionale Verbindung zur zentralen Acuity®-Arbeitsstation gewährleistet flexible Überwachung

Akkus

008-0125-00	Akku für Propaq Encore- und CS-Monitore mit SpO_2, CO2 oder Drucker

Kabel/Verschiedenes

008-0150-00	Velcro®-Kabelbinder mit 2,5 cm x 15,2 cm (1 Zoll x 6 Zoll), Packung mit 10 Stück

Tragetaschen/Versandbehälter

900-0669-00	Schutztasche für Propaq Encore mit den Optionen SpO_2, Nebenstrom-CO2 und/oder Drucker
900-0020-00	Schutztasche für Propaq Encore mit SpO_2
900-0017-00	Transportkoffer für alle Propaq-Modelle
900-0002-00	Zubehörtasche

CO2-Zubehör Hauptstrom CO2

008-0261-00	Mehrzweck-CO2-Airwayadapter für Erwachsene/Kinder, Packung mit 3 Stück (für Patienten mit Endotrachealtubus von mehr als 5,0 mm Durchmesser)
008-0132-00	Einweg-CO2-Airwayadapter für Hauptstrom-CO2-Überwachung bei Erwachsenen/Kindern, Packung mit 10 Stück
008-0367-00	Einweg-CO2-Airwayadapter für Hauptstrom-CO2-Überwachung bei Erwachsenen/Kindern, Packung mit 24 Stück
008-0263-00	Einweg-CO2-Airwayadapter mit geringem Totraum, Packung mit 10 Stück (für Patienten mit Endotrachealtubus von 5,0 mm Durchmesser oder weniger)
008-0502-01	CO2-Sensor und Airwayadapterset (mit je 1 Hauptstrom-CO2-Sensor mit 3 m Kabel, Einweg-Airwayadapter, Tragetasche und Gebrauchsanweisung). SureStream-Zubehör für etCO2-Nebenstrom kann direkt von Oridion und seinen Distributoren unter 1-888-674-3466 bestellt werden.

EKG-Zubehör, EKG-Kabel mit 3 Ableitungen

008-0315-00	Einteiliges, abgeschirmtes EKG-Kabel, 3 m, mit 3 Ableitungen und Druckknopfanschlüssen
008-0429-00	EKG-Winkelkabel mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, zur Verwendung mit 008-0321-00, 008-0317-00 und 008-0323-00
008-0316-00	EKG-Kabel mit 3 Ableitungen, abgeschirmt, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, zur Verwendung mit 008-0323-00, 008-0321-00 und 008-0317-00
008-0321-00	EKG-Set mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, mit Klemmanschlüssen für Erwachsene zur Verwendung mit 008-0316-00 und 008-0429-00
008-0317-00	EKG-Set mit 3 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, mit Klemmanschlüssen für Neugeborene, zur Verwendung mit 008-0316-00 und 008-0429-00
008-0323-00	EKG-Set mit 3 Ableitungen, 1,5 mm, Sicherheitsausführung nach DIN, mit Druckknopfanschlüssen, zur Verwendung mit 008-0316-00 und 008-0429-00)

EKG-Kabel mit 5 Ableitungen

008-0734-00	EKG-Adapterkabel Micropaq an Propaq, AAMI
008-0313-00	Einteiliges, abgeschirmtes EKG-Kabel, 3 m, mit 5 Ableitungen und Druckknopfanschlüssen
008-0314-00	EKG-Kabel mit 5 Ableitungen, abgeschirmt, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, zur Verwendung mit 008-0322-00 und 008-0319-00
008-0322-00	EKG-Set mit 5 Ableitungen, 1,5 mm, Sicherheitsausführung nach DIN, mit Druckknopfanschlüssen, zur Verwendung mit 008-0314-00)
008-0319-00	EKG-Set mit 5 Ableitungen, Sicherheitsausführung nach DIN, 0,15 cm, mit Klemmanschlüssen für Erwachsene zur Verwendung mit 008-0314-00

IBP-Drucksensoren

008-0226-01	IBP-Kabel für MX900 und MX860
008-0224-00	IBP-Dome für MX860 (Packung mit 50 Stück)

Optionen für großes Farbdisplay

008-0939-00	Steuerungs-Kit für großes Propaq LT-Farbdisplay mit Stromkabel, Benutzerhandbuch und Propaq-/Acuity-Adapter
008-0964-00	Steuerungs-Kit mit Fernbedienung für großes Propaq LT-Farbdisplay mit Stromkabel, Benutzerhandbuch und Propaq-/Acuity-Adapter
008-0396-00	Stromversorgungsvorschaltgerät, 200-260 VAC
008-0397-00	Stromversorgungsvorschaltgerät (Trenntransformator) für medizinische Zwecke, 120 VAC, mit Wandhalterung und Netzkabel
008-1000-00	48.3-Zoll-Analog-/Digital-Flachbildschirm
008-0744-00	Blaues Wendelkabel TIA 568, 51 cm
008-0745-00	Blaues Wendelkabel TIA 568, 76 cm
008-0746-00	Blaues Wendelkabel TIA 568, 101 cm

Befestigungssysteme, Ständerbefestigung

008-0205-00	Klemme für Infusionsständerbefestigung (Rückplatte für Monitor oder Schwenkvorrichtung mit Aluminiumführung separat bestellen, sofern nicht bereits installiert)
008-0204-00	Rückplatte mit Aluminiumführung für Monitore mit den Optionen CO2 und/oder Drucker (zur Verwendung mit separat bestellter Klemme für Infusionsständerbefestigung)
008-0215-00	Haltevorrichtung mit Aluminiumführung für Monitore mit der Option SpO2 (zur Verwendung mit separat bestellter Klemme für Infusionsständerbefestigung)

Wandbefestigung

008-0887-00	Komplettes Wandbefestigungs-Kit (Korb 15,2 cm (6 Zoll), Kippvorrichtung und Wandkanal 48,3 cm (19 Zoll)) mit Schwenkarm 20,3 cm (8 Zoll), für Monitore mit der SpO_2-Option
008-0888-00	Komplettes Wandbefestigungs-Kit (Korb 15,2 cm (6 Zoll), Kippvorrichtung und Wandkanal 48 cm (19 Zoll)) mit Schwenkarm 20,3 cm (8 Zoll), für Monitore mit der Option C02 und/oder Drucker
008-0200-01	Drahtkorb 15,2 cm (6 Zoll) für Wandbefestigung
008-0203-00	Wandkanal 48,3 cm (19 Zoll)

Befestigung auf dem Rollstativ

008-0890-00	Haltevorrichtung für Monitore mit der Option SpO_2 (zur Verwendung mit Rollstativ und Wandbefestigung)
008-0796-00	Rollstativ, kompletter Satz (Handgriff, Korb und Befestigung) für Monitore mit der Option C02 und/oder Drucker
008-0797-00	Rollstativ, kompletter Satz (Handgriff, Korb und Befestigung) für Monitore mit der Option SpO_2
008-0197-01	Drahtkorb 15,2 cm (6 Zoll) für Befestigung auf Rollstativ

Sonstiges Befestigungszubehör

008-0642-00	Drop-On-Style Upgrade-Kit für Befestigung, mit Montageplatte und Adapter

NIBP-Zubehör

008-0453-00	Halterung für Universalnetzteil (Teilenummer 503-0054-XX), erfordert Führung für Wandbefestigung, Teilenummer 008-0793-00

NIBP-Einwegmanschetten, blasenlos

008-0238-00	3 m NIBP-Schlauch mit Manschetten-Drehanschluss für blasenlose Manschetten für Erwachsene/Kinder
Soft-09-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Kinder [Größe 9]
Soft-10-1MQ	Kleine Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 10]
Soft-11-1MQ	Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 11]
Soft-12-1MQ	Große Manschette mit einem Schlauch für Erwachsene [Größe 12]
5082-101-1	Nr. 1 für Neugeborene, Einweggebrauch, Einzelschlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-102-1	Nr. 2 für Neugeborene, Einmalgebrauch, Einzelschlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-103-1	Nr. 3 für Neugeborene, Einmalgebrauch, Einzelschlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-104-1	Nr. 4 für Neugeborene, Einmalgebrauch, Einzelschlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-105-1	Nr. 5 für Neugeborene, Einweggebrauch, Einzelschlauch (Packung mit 10 Stück)
5082-241-9	Manschettensatz für Neugeborene, je ein Stück der Größen 1 bis 5, Einzelschlauch (Beutel mit 5 Stück)

Netzkabel

008-0333-00	Netzkabel, Hospital-Grade

Druckerzubehör

008-0040-98	Standard-Thermodruckerpapier, 10 Rollen
008-0040-99	Standard-Thermodruckerpapier, 100 Rollen
008-0178-00	Farbbeständiges Premium-Thermodruckerpapier, 10 Rollen
900-0021-00	Nellcor – DS-100A Durasensor™ Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene

Pulsoximetrie-Zubehör

900-0021-00	Nellcor® – DS-100A Durasensor Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0742-00	Nellcor-Verlängerungskabel 2,4 m
008-0742-00	Nellcor-Verlängerungskabel 2,4 m
008-0648-00	Masimo® – LNOP-DCI Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0648-00	Masimo – LNOP-DCI Wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene
008-0656-00	Masimo – LNOP-DCIP Wiederverwendbarer Sensor für Kinder
008-0656-00	Masimo – LNOP-DCIP Wiederverwendbarer Sensor für Kinder
008-0692-02	Masimo – Schnittstellenkabel 2,4 m, kompatibel mit rundem Seitenplattenanschluss (Schnittstellenkabel erforderlich für Masimo-Sensoren)
008-0824-00	Masimo – Schnittstellenkabel 2,4 m, kompatibel mit rechteckigem Seitenplattenanschluss (Schnittstellenkabel erforderlich für Masimo-Sensoren)

Temperatursensoren und Kabel

008-0235-00	Verlängerungskabel für wiederverwendbare Sonden, 3 m
008-0230-00	Wiederverwendbare Allzwecksonde für Erwachsene
008-0229-00	Wiederverwendbare Oberflächensonde für Erwachsene
008-0756-00	Wiederverwendbare Oberflächensonde für Kinder
008-0236-00	Tempheart-Klebepflaster zur Verwendung mit Oberflächen-Temperatursonden (Packung mit 100 Stück)

Comprehensive Partnership Program

S1-20X	Propaq Encore, Comprehensive Program – 1 Jahr
S1-20X-2	Propaq Encore, Comprehensive Program – 2 Jahre

Biomed Partnership Program

S2-20X	Propaq Encore, Biomed Program – 1 Jahr
S2-20X-2	Propaq Encore, Biomed Program – 2 Jahre

Garantieverlängerung

S4-20X	Propaq Encore, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-20X-2	Propaq Encore, Garantieverlängerung – 2 Jahre

Green Series™ Medizinische Untersuchungsleuchten

Patentierte LED-Technologie ist weißer, heller und umweltfreundlicher als Halogen.

Green Series-Leuchten

- Berührungsloses Ein- und Ausschalten
- Geringere Betriebskosten
- Verbesserte Patientenuntersuchungen

Mehr auf Seite 172

BELEUCHTUNG

Untersuchungsleuchten

Green Series™ Exam Light IV.....172
Green Series 300 Leuchte für allgemeine Untersuchungen.....173

Behandlungsleuchten

Green Series 600 Behandlungsleuchte.....174
Green Series 900 Behandlungsleuchte.....175

Diagnose-Kopfleuchten

Green Series tragbare Kopfleuchten 176

Behandlungskopfleuchten

Green Series Kopfleuchten für Eingriffe.....177

Haut-Auflicht-Mikroskope

3,5 V EpiScope® Haut-Auflicht-Mikroskop 178

PenLite

Professional PenLite.....179

48812 (EU) / 48814 (UK)
GS Exam Light IV
(separat für die Einrichtung mit 48950 bestellen)

Green Series™ Exam Light IV

Ideal für die gynäkologische Praxis oder Fachgebiete, die in bestimmten Bereichen ein sehr fokussiertes Licht erfordern. Die Untersuchungsleuchte GS Exam Light IV bietet das Dreifache der herkömmlichen Lichtintensität und weist eine besonders flexible Lichtröhre auf, die doppelt so lang ist wie konventionelle Röhren. Der kompakte, unauffällige Kopf gewährleistet höchste Genauigkeit und sorgt während der Untersuchung für eine unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarbe. Die Untersuchungsleuchte GS Exam Light IV ist mit weißen LEDs ausgestattet, die im Vergleich zu Halogen weißeres und helleres Licht liefern und weniger Energie verbrauchen.

- Eine LED – dreifache Lichtintensität im Vergleich zu herkömmlichen Lampen, höchste Genauigkeit, unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarbe
- Hochflexible Lichtröhre für mehr Beweglichkeit
- Die leichte Lichtröhre ist doppelt so lang wie herkömmliche Röhren
- Berührungsloses Ein- und Ausschalten
- Verschiedene Montageoptionen für beste Raumnutzung
- Einmal-Schutzhüllen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Geringere Betriebskosten, da keine Lampen ausgetauscht werden müssen und weniger Energie verbraucht wird
- Einfache Montage

48812 (EU) / 48814 (UK)	GS Exam Light IV mit Tisch-/Wandhalterung

48812 (EU) / 48814 (UK)
GS Exam Light IV mit Tisch-/Wandhalterung

Green Series Exam Light IV: Zubehör

48950	Rollstativ für das Modell GS Exam Light IV
48955	Tisch-/Wandhalterung für das Modell GS Exam Light IV
52640	Einmal-Schutzhüllen für das Modell GS Exam Light IV (25/Schachtel, 5 Schachteln/Karton)
48960	91 cm hohes Rollstativ für schwere Lasten (separat für die Einrichtung mit 48812 (EU) oder 48814 (UK) bestellen)
44215	30,5 cm Verlängerungsarm für Wandmontage (separat für die Einrichtung mit 48812 (EU) oder 48814 (UK) bestellen)

48955
Tisch-/Wandhalterung für das Modell GS Exam Light IV

48950
Rollstativ für das Modell GS Exam Light IV 61 cm Standardstativ

48960 91 cm hohes Rollstativ für schwere Lasten

Green Series™ 300 Leuchte für allgemeine Untersuchungen

Die Untersuchungsleuchte GS 300 ist mit nur einer weißen LED ausgestattet, die weißeres und helleres Licht liefert als Halogen und weniger Energie verbraucht.

- Intensive Beleuchtung ohne Wärmeentwicklung und kompaktes Design
- Erschwinglicher Preis und solide Leistung
- Berührungsloses Ein- und Ausschalten
- Verschiedene Montageoptionen für beste Raumnutzung
- Geringe Betriebskosten, da keine Lampen ausgetauscht werden müssen und weniger Energie verbraucht wird.
- Einfache Montage

44452 (EU) / 44454 (UK)	GS 300 Leuchte für allgemeine Untersuchungen mit Rollstativ
44412 (EU) / 44414 (UK)	GS 300 Leuchte für allgemeine Untersuchungen mit Tisch-/ Wandhalterung
48960	91 cm hohes Rollstativ für schwere Lasten (separat für die Einrichtung mit 44412 (EU) oder 44414 (UK) bestellen)
44215	30,5 cm Verlängerungsarm für Wandmontage (separat für die Einrichtung mit 44412 (EU) oder 44414 (UK) bestellen)

Green Series 300 Leuchte für allgemeine Untersuchungen: Zubehör

48955	Tisch-/Wandhalterung für GS 300 Untersuchungsleuchte

Garantieverlängerung

S4-GS300	GS300, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-GS300-2	GS300, Garantieverlängerung – 2 Jahre

44452 (EU) / 44454 (UK)
GS 300 mit Rollstativ

44412 (EU) / 44414 (UK)
GS 300 mit Tisch-/ Wandhalterung

48955
Tisch-/ Wandhalterung für das Modell GS 300

48960 91 cm hohes Rollstativ für schwere Lasten

44602 (EU) / 44604 (UK)
GS 600 mit Rollstativ

Green Series™ 600 Behandlungsleuchte

Die GS 600 besitzt drei LEDs und einen breiteren Kopf und ist speziell für anspruchsvolle Sichtbedingungen konzipiert.

- Drei weiße LEDs für höhere Lichtintensität
- Berührungsloses Ein- und Ausschalten und einstellbare Lichtintensität
- Einmal-Schutzhüllen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Solides, ergonomisches Design für bessere Leistung und Langlebigkeit
- Geringe Betriebskosten, da keine Lampen ausgetauscht werden müssen und weniger Energie verbraucht wird
- Einfache Handhabung und Reinigung

44602 (EU) / 44604 (UK)	GS 600 Behandlungsleuchte mit Rollstativ
44612 (EU) / 44614 (UK)	GS 600 Behandlungsleuchte mit Tisch-/Wandhalterung

Green Series 600 Behandlungsleuchte: Zubehör

48955	Tisch-/Wandhalterung für das Modell GS 600
52630	Einmal-Schutzhüllen für das Modell GS 600 (50/Schachtel, 5 Schachteln/Karton)
48960	91 cm hohes Rollstativ für schwere Lasten (separat für die Einrichtung mit 44612 (EU) oder 44614 (UK) bestellen)
44215	30,5 cm Verlängerungsarm für Wandmontage (separat für die Einrichtung mit 44612 (EU) oder 44614 (UK) bestellen)

Garantieverlängerung

S4-GS600	GS600, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-GS600-2	GS600, Garantieverlängerung – 2 Jahre

44612 (EU) / 44614 (UK)
GS 600 mit Tisch-/Wandhalterung

48955
Tisch-/Wandhalterung für das Modell GS 600

48960 91 cm hohes Rollstativ für schwere Lasten

Green Series™ 900 Behandlungsleuchte

Diese Behandlungsleuchte besitzt sechs LEDs und verbindet Langlebigkeit mit außergewöhnlicher Beweglichkeit, vorbildlicher Spot-Qualität und verschiedenen Montageoptionen.

- Sechs weiße LEDs für höhere Lichtintensität
- Berührungsloses Ein- und Ausschalten mit Dimmung
- Verschiedene Montageoptionen für beste Raumnutzung
- Einmal-Schutzhüllen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Solides, ergonomisches Design für bessere Leistung und Langlebigkeit
- Geringere Betriebskosten, da keine Lampen ausgetauscht werden müssen und weniger Energie verbraucht wird

44902 (EU) / 44904 (UK)
GS 900 Behandlungsleuchte mit Rollstativ

44902 (EU) / 44904 (UK)	GS 900 Behandlungsleuchte mit Rollstativ
44900-C	GS 900 Behandlungsleuchte mit Deckenhalterung
44900-W	GS 900 Behandlungsleuchte mit Wandhalterung

Green Series 900 Behandlungsleuchte: Zubehör

52630	Einmal-Schutzhüllen für das Modell GS 900 (50/Schachtel, 5 Schachteln/Karton)

Garantieverlängerung

S4-GS900	GS900, Garantieverlängerung – 1 Jahr
S4-GS900-2	GS900, Garantieverlängerung – 2 Jahre

44900-C
GS 900
Behandlungsleuchte mit Deckenhalterung

44900-W
GS 900 Behandlungsleuchte mit Wandhalterung

46072 (EU) / 46074 (UK)
Tragbare Kopfleuchte der Produktlinie Green Series mit Netzteil

Green Series™ tragbare Kopfleuchten

Strahlt exakt den Bereich an, der betrachtet werden soll. Das helle Kaltlicht ermöglicht eine für Arzt und Patienten angenehme Untersuchung.

- Mit einem Gewicht von weniger als 114 g gehört die Lampe zu den komfortabelsten und leichtesten Kopfleuchten, die derzeit auf dem Markt sind
- Passt in jede Kitteltasche und kann überallhin mitgenommen werden
- Liefert helles, weißes Licht für farbechte Gewebedarstellung ohne Schatten
- Die Lampe der Produktlinie Green Series hat eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei minimalem Leistungsverlust

46072 (EU) / 46074 (UK)	Tragbare Kopfleuchte der Produktlinie Green Series mit Netzteil und Ladegerät

Tragbare LED-Kopfleuchten: Zubehör

49642	Weiches Frotteekopfband (Packung mit 10 Stück)
72270	Akku
74172 (EU) / 74174 (UK)	Netzteil und Ladegerät

Green Series™ Kopfleuchten für Eingriffe

Liefert helles, weißes Kaltlicht, das für viele Eingriffe im Praxisalltag bestens geeignet ist. Wenn Sie zielgenaue, klar abgegrenzte Ausleuchtung ohne die Wärmeentwicklung herkömmlicher Stirnlampen benötigen, sind die Kopfleuchten unserer Produktlinie Green Series eine hervorragende Wahl. Das gilt auch für Qualität und Zuverlässigkeit.

- Mit einem Gewicht von nur 170 g bietet die Leuchte hervorragenden Tragekomfort bei einfachen und komplizierten Eingriffen
- Liefert helles, weißes Licht für farbechte Gewebedarstellung ohne Schatten
- Die Akkueinheit sorgt dafür, dass die tragbare, kompakte Leuchte überallhin mitgenommen werden kann
- Die LED-Lampe hat eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei minimalem Leistungsverlust

49022 (EU) / 49024 (UK)	Green Series Behandlungskopfleuchte mit Netzteil

Die Kopfleuchte kann mit einem Akku oder Netzteil betrieben werden

49022 (EU) / 49024 (UK)
Green Series Behandlungskopfleuchte mit Netzteil

Green Series Behandlungskopfleuchten: Zubehör

49099	Tragetasche
75262 (EU) / 75264 (UK)	Tragbares Netzteil mit Ladegerät
49000B	Behandlungskopfleuchte (ohne Netzteil)
49097	Set, Polster vorn und hinten
72250	Ersatzzellen für die Akkueinheit
74182 (EU) / 74184 (UK)	Ladegerät, nur für das tragbare Netzteil
75272 (EU) / 75274 (UK)	Netzteil
75262 (EU) / 75264 (UK)	Tragbares Netzteil

49099
Tragetasche

75262 (EU) / 75264 (UK)
Tragbares Netzteil

74182 (EU) / 74184 (UK)
Ladegerät, nur für das tragbare Netzteil

47300
nur EpiScope®

3,5 V EpiScope® Haut-Auflicht-Mikroskop

Zur Differenzierung von pigmentierten Hautveränderungen wie Basalzellkarzinom und malignem Melanom können die Läsionen vergrößert, ausgeleuchtet und vermessen werden.

- 10fache Vergrößerung und Ausleuchtung für eine scharfe, klare Sicht
- Graduierte Kontaktplatte zum einfacheren Vermessen und Beobachten des Wachstums von Läsionen
- Kompatibel mit allen 3,5 V Netzteilen von Welch Allyn
- Halogenlicht für farbechte Gewebedarstellung
- Kostenlose Aufklärungsbroschüre für Patienten

47300	Nur EpiScope
47352 (EU) / 47354 (UK)	EpiScope mit aufladbarem, auswechselbarem Griff und Weichetui
47352-SM (EU) / 47354-SM (UK)	EpiScope mit Lithium-Ionen-Griff

05232-U
Weichetui

3,5 V EpiScope Haut-Auflicht-Mikroskop: Zubehör

03000-U	3,5 V Halogenleuchte

Professional PenLite

76600
Halogen Professional PenLite

Für Beleuchtung ohne Hautkontakt

- Helles, weißes Halogenlicht
- Robuste Messingausführung

76600	Halogen Professional PenLite

Professional PenLite: Zubehör

07600-U	2,5 V Halogenleuchte

Kabelloses Beleuchtungssystem

Die moderne LED-Lichtquelle leuchtet den Untersuchungsbereich mit hellerem, weißerem Licht besser aus.

Kabelloses Beleuchtungssystem

- Kein störendes Kabel
- Mit dem Einweg-Spekulum KleenSpec® zu verwenden
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Einführen und Entfernen von Spekula

Mehr auf Seite 182

GYNÄKOLOGIE

Spekula-Beleuchtungssysteme

KleenSpec® Kabelloses Beleuchtungssystem 182
KleenSpec Beleuchtungssystem mit Kabel 182

Vaginalspekula

KleenSpec Vaginalspekula 183
KleenSpec Vaginalspekula mit befestigter Schutzhülle 184
KleenSpec Vaginalspekula mit Ansauganschluss ... 185
KleenSpec Economy-Serie 186

Kolposkop

Video-Kolposkop 187

79912 (EU) / 79914 (UK)
KleenSpec Kabelloser Lichtgriff

KleenSpec® Kabelloses Beleuchtungssystem

Ausgestattet mit verbesserten, einzigartigen und neuen Funktionen incl. hellem, weißem Licht durch unsere neue LED-Lichtquelle. Einmal-Schutzhülle für KleenSpec kabellose Beleuchtungssysteme.

- Die moderne LED-Lichtquelle leuchtet den Untersuchungsbereich mit hellerem, weißerem Licht besser aus.
- Kein Kabel, das während der Untersuchung stört
- Wird der Lichtgriff in das Spekulum gesteckt, schaltet sich das Licht automatisch ein. Wird er herausgenommen, erlischt das Licht.
- Nutzen Sie Ihr kabelloses Beleuchtungssystem als Allzwecklichtquelle oder gemeinsam mit dem KleenSpec® Einmal-Vaginalspekulum

79900	KleenSpec kabelloser Lichtgriff
79912 (EU) / 79914 (UK)	Komplettes kabelloses KleenSpec Beleuchtungssystem mit Ladestation
79922 (EU) / 79924 (UK)	Kabelloser Lichtgriff mit Ladestation und Zusatz-Netzkabel
73912 (EU) / 73914 (UK)	Ladestation für kabellosen Lichtgriff
75912 (EU) / 75914 (UK)	Zusatz-Netzkabel: Zubehör für kabellosen Lichtgriff

KleenSpec Kabelloses Beleuchtungssystem: Zubehör

59010	Einmal-Schutzhülle für das kabellose Beleuchtungssystem



78812 (EU) / 78814 (UK)
Transformator mit 1,5 m Kabel

78800
Lichtgriff mit Ein-/Ausschalter

08800-U
Halogenlampe

KleenSpec Beleuchtungssystem mit Kabel

Ausgestattet mit verbesserten, einzigartigen und neuen Funktionen

- Die einzigartige integrierte Lichtquelle sorgt für eine verbesserte Beleuchtung, wodurch eine genauere Diagnose ermöglicht wird
- Der integrierte Ein-/Ausschalter gewährleistet hohen Bedienkomfort
- Das neue ergonomische Design ermöglicht eine einfache Reinigung
- Überarbeitete, stabilere Kabel erleichtern den Einsatz in Ihrer Praxis
- Neues Design und höhere Lebensdauer der Lampe

78812 (EU) / 78814 (UK)	KleenSpec Beleuchtungssystem mit Kabel – Lichtgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter und Transformator
78800	Lichtgriff nur mit Ein-/Ausschalter

KleenSpec Beleuchtungssystem mit Kabel: Zubehör

73412 (EU) / 73414 (UK)	Transformator nur für die Beleuchtungssysteme der Serien 580 und 586, 1,5 m Kabel
08800-U	6 V Halogen-Ersatzlampe für 78812 / 78814

KleenSpec® Vaginalspekula

Einmal-Spekula von Welch Allyn sparen Zeit und Kosten für die Reinigung und reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination. Jedes Spekulum ist so ausgestattet und gefertigt, dass Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.

- Der neu konstruierte Hohllichtleiter sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendeffekte
- Der neue breitere Griff ist ergonomischer und ausgewogener und ermöglicht eine leichtere Handhabung während der Untersuchung
- Das glatte Acryl verhindert ein Einzwicken oder -klemmen des Gewebes, sodass während der Untersuchung für einen größeren Patientenkomfort gesorgt ist
- Das neue KleenSpec® Vaginalspekulum der neuen 590er-Serie ist mit dem neuen kabellosen Beleuchtungssystem (79912/79914) ebenso kompatibel wie mit dem aktuellen Beleuchtungssystem (78812/78814)
- Kabel Pederson-Stil

59000	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula, 590er-Serie, klein (24/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)
59001	KleenSpec® Einmal-Vaginalspekula, 590er-Serie, mittel (24/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)
59004	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula, 590er-Serie, groß (18/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)

59000
Einmal-Vaginalspekula, 590er-Serie, klein

59001
Einmal-Vaginalspekula, 590er-Serie, mittel



59004
Einmal-Vaginalspekula, 590er-Serie, groß

58001S
Einmal-Vaginalspekula mit Schutzhülle, 580er-Serie, mittel (abgebildet mit Beleuchtungssystem)

58000S und 58001S
Einmal-Vaginalspekula mit Schutzhülle, 580er-Serie

KleenSpec® Vaginalspekula mit befestigter Schutzhülle

Reduziert das Risiko der Kreuzkontamination des Lichtgriffs

- Die befestigte Schutzhülle lässt sich problemlos über das Beleuchtungssystem mit Kabel von Welch Allyn ziehen
- Die Schutzhülle schützt das Lichtkabel vor einer Kreuzkontamination
- Das einzigartige, hochwertige und anatomisch geformte Acryl von Welch Allyn bietet dem Patienten Komfort und Zuverlässigkeit
- Nur mit Beleuchtungssystem mit Kabel kompatibel (Katalog #78810)
- Pederson-Stil

58000S	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula mit Schutzhülle, 580er-Serie, klein (18/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)
58001S	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula mit Schutzhülle, 580er-Serie, mittel (18/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)

KleenSpec® Vaginalspekula mit Ansauganschluss

Zur Rauchgasabsaugung bei elektrochirurgischen Eingriffen

- Der eingebaute Anschluss zur Rauchgasabsaugung sorgt für eine ungetrübte Sicht
- Praktischer Einmalgebrauch für die Patientensicherheit
- Ausgezeichnete Sicht – die transparenten Spatel sorgen für eine optimale Sicht im Untersuchungsbereich
- Das glatte Acryl verhindert ein Einzwicken oder -klemmen des Gewebes, sodass während der Untersuchung für einen größeren Patientenkomfort gesorgt ist
- Das Beleuchtungssystem ist vollständig abgedichtet, wenn es in das Spekulum gesteckt wird
- Das Arbeiten mit einer Hand erlaubt mehrere Einstellungen mit verschiedenen Einrastpositionen
- Pederson-Stil

59005
KleenSpec Einmal-Vaginalspekula mit Ansauganschluss, 590er-Serie, klein

59005	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula mit Ansauganschluss, 590er-Serie, klein (12/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)
59006	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula mit Ansauganschluss, 590er-Serie, mittel (12/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)

58600
KleenSpec Einmal-Vaginalspekula, 586er-Serie, klein mit Lichtgriff

KleenSpec® Economy-Serie

Integrierte Beleuchtung in einer ökonomischen Lösung

- Hochwertige Economy-Serie ohne scharfe Kanten
- Der Lichtgriff zum Auswechseln kann vor der Entsorgung bis zu 50 Mal sterilisiert werden
- Keine sperrigen Untersuchungsleuchten mehr nötig
- Im Graves-Stil

58600	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula, 586er-Serie, klein (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)
58601	KleenSpec Einmal-Vaginalspekula, 586er-Serie, mittel (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)

KleenSpec Economy-Serie: Zubehör

78600	Wechselbarer Lichtgriff für Vaginalspekula (6/Schachtel, 6 Schachteln/Karton)

Video-Kolposkop

Umfassendere Befundung mit echter Video-Kolposkopie. Licht, Kameraversorgung und Video kombiniert für hochauflösende Darstellung, exzellente Diagnostik und Informationsmanagement

- Kolposkop mit direkter Übertragung auf den Monitor. Das Gerät liefert vollflächige, hochauflösende Bilder, ohne dass Koppler oder Beam-Splitter die Bildqualität oder das Sichtfeld beeinträchtigen.
- Welch Allyn Solarc® Leuchten erzeugen 50 % weißeres, helleres Licht für eine farbechte Gewebedarstellung
- Vergrößerung des Bildes am Monitor
- Der einzigartige Polarisationsfilter sorgt für blendfreie Sicht, wodurch eine genaue Untersuchung des Gewebes ermöglicht wird.
- Das elektronische Grünfilter entfernt das Rot ohne Lichtverlust aus dem Bild.
- Mit dem modernen Bildmanagement können Bilder gespeichert, abgerufen, verglichen, kommentiert und weitergeleitet werden.
- Für Dokumentationszwecke stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

88002A (EU) / 88004A (UK)	Video-Kolposkop mit senkrechtem Stativ und integrierter RS-232-Kommunikation
89002A (EU) / 89004A (UK)	Video-Kolposkop mit Schwenkstativ und integrierter RS-232-Kommunikation

Video-Kolposkop: Zubehör

88040	Staubschutzhülle für das Video-Kolposkop mit senkrechtem Stativ
89040	Staubschutzhülle für das Video-Kolposkop mit schwenkbarem Stativ
09800-U	Solarc Ersatzleuchte, Montage für das Video-Kolposkop
88010	Zervikal-Modell

Drucker und Zubehör

88500	Schnittstellenkabel RS-232 (Ersatz)

88002A (EU) / 88004A (UK)
Video-Kolposkop mit senkrechtem Stativ Polarisationsfilter (Blendschutz) , Lichtausrichter, Feinfokus, Verkleinern und Vergrößern, elektronischer Grünfilter , Ein-/ Ausschalter, Vergrößerung des Bildes (blau), Einfrieren, Bilderfassung, Videotasten

Welch Allyn Leuchten erzeugen 50 % weißeres, helleres Licht für eine farbechte Gewebedarstellung

89002A (EU) / 89004A (UK)
Video-Kolposkop mit Schwenkstativ

80
15
97

ENDOSKOPIE

Geräte für den Einmalgebrauch

Einmal-Rektoskop 190
Einmal-Proktoskop 190

Rektoskope

Fiberoptik-Rektoskope – Größen für Erwachsene ... 191
Fiberoptik-Rektoskope – Größen für Kinder und Stenosen 191

Standard-Anoskope

Standard-Anoskope 192
Operations-Anoskope 192
Drehbares Anoskop 193

Fiberoptik-Anoskope

Fiberoptik-Anoskop 193

Endoskopische Beleuchtung

Rektoskop-/Anoskop-Beleuchtungssystem 194

53130-L
Einmal-Rektoskop,
abgebildet mit 3,5 V Halogen-
Beleuchtungssystem (als
Zubehör erhältlich)

Einmal-Rektoskop

Durchdachtes Design und modernste Fertigungstechnik sorgen für höchste klinische Leistung.

- Sichere und komfortable Einzelverpackung
- Gut sichtbare Einteilungen
- 19 mm x 25 cm

53130-L	KleenSpec® Einmal-Rektoskop mit Gleitgel und Obturator, Einzelverpackung (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)
53130	KleenSpec Einmal-Rektoskop (ohne Gleitgel) mit Obturator , Einzelverpackung (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)
53130-F	KleenSpec Einmal-Rektoskop mit Gleitgel sowie Obturator und Filter, Einzelverpackung (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)
53130-LF	KleenSpec Einmal-Rektoskop (ohne Gleitgel) mit Obturator und Filter, Einzelverpackung (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)

53130-L
KleenSpec Einmal-Rektoskop

36019
Fiberoptik Lichtkopf

71020-C
Aufladbarer Griff mit 3,5 V
Direktanschluss

Rektoskop: Zubehör

73211	Lichtgriff mit 0,9 m Kabel
73322 (EU) / 73324 (UK)	Transformator mit 1,5 m Kabel
36019	Fiberoptik Lichtkopf
73222	6 V Lichtgriff und Transformator (enthält 73211, +-73322, Europa)
30200	Rektal-Gebläse, komplett latexfrei
30210	Einmal-Rektal-Gebläsefilter (Packung mit 10 Stück)

53110
KleenSpec Einmal-
Anoskop

36019
Fiberoptik
Lichtkopf

73211
6 V Lichtgriff

Vollständiges
Beleuchtungssystem

73322 / 73324
6 V Transformator (73322 (EU) /
73324(UK))

Einmal-Proktoskop

Ein hochleistungsfähiges Einmal-Proktoskop für die bequeme, sichere und effiziente Untersuchung.

- 45-Grad-Schräge am distalen Ende vereinfacht die Instrumentierung
- Praktisches, sofort einsatzbereites Spekulum für den Einmalgebrauch mit Obturator
- 19 mm x 10 cm

53110	KleenSpec® Einmal-Proktoskop mit Obturator (25/Schachtel, 4 Schachteln/Karton)

Fiberoptik-Rektoskope – Größen für Erwachsene

Durchdachtes Design und modernste Fertigungstechnik sorgen für höchste klinische Leistung.

- Hergestellt aus autoklavierbarem Edelstahl, daher langlebig und komfortabel in der Anwendung
- Schwenkbares Sichtfenster mit Neoprendichtung verhindert das Beschlagen während der Insufflation
- Skaliertes Rohr mit abnehmbarer Spitze zur Reinigung

32810	Standard-Rektoskop, Spekulum, nur mit Obturator, 19 mm x 15 cm
32820	Standard-Rektoskop, Spekulum, nur mit Obturator, 19 mm x 25 cm
33830	Standard-Rektoskop, Spekulum, nur mit Obturator, 19 mm x 30 cm
32830	Standard-Rektoskop, Spekulum, nur mit Obturator, 19 mm x 35 cm
33220	Standard-Rektoskop, Spekulum, nur mit Obturator, 23 mm x 25 cm

32820
Standard-Rektoskop,
Spekulum, nur mit Obturator,

Fiberoptik-Rektoskope – Größen für Kinder und Stenosen

Durchdachtes Design und modernste Fertigungstechnik sorgen für höchste Leistung.

- Hergestellt aus autoklavierbarem Edelstahl, daher langlebig und komfortabel in der Anwendung
- Schwenkbares Sichtfenster mit Neoprendichtung verhindert das Beschlagen während der Insufflation
- Skaliertes Rohr mit abnehmbarer Spitze zur Reinigung
- Fiberoptik liefert einen kühlen Lichtring am distalen Ende ohne Reflexionen und Sichtfeldeinschränkungen
- Mit den lieferbaren Adaptern passend für die meisten Welch Allyn Griffe

32020	Fiberoptik-Stenosenspekulum, nur mit Obturator, 11 mm x 25 cm
32410	Fiberoptik-Spekulum, nur mit Obturator, zur Anwendung bei Kindern, 15 mm x 15 cm
32420	Fiberoptik-Spekulum, nur mit Obturator, 15 mm x 25 cm
32010	Fiberoptik-Stenosenspekulum, nur mit Obturator, 11 mm x 10 cm

32020
Spekulum zur Anwendung
bei Kindern oder Stenosen



38114
14 mm Standard-Spekulum-Anoskop

Standard-Anoskope

Durchdachtes Design und modernste Fertigungstechnik sorgen für höchste klinische Leistung.

- Autoklavierbar für Sicherheit und Komfort bei der Anwendung

38108	Standard-Spekulum-Anoskop mit Obturator, 89 mm x 8 mm
38114	Standard-Spekulum-Anoskop mit Obturator, 89 mm x 14 mm
38119	Standard-Spekulum-Anoskop mit Obturator, 89 mm x 19 mm
38122	Standard-Spekulum-Anoskop mit Obturator, 89 mm x 22 mm

38622
22 mm Operations-Spekulum-Anoskop (mit Ausschnitt) mit Obturator

Operations-Anoskope

- Autoklavierbar für Sicherheit und Komfort bei der Anwendung

38614	14 mm Operations-Spekulum-Anoskop (mit Ausschnitt) mit Obturator
38619	19 mm Operations-Spekulum-Anoskop (mit Ausschnitt) mit Obturator
38622	22 mm Operations-Spekulum-Anoskop (mit Ausschnitt) mit Obturator

Drehbares Anoskop

Durchdachtes Design und modernste Fertigungstechnik sorgen für höchste klinische Leistung.

- Autoklavierbar für Sicherheit und Komfort bei der Anwendung

38900	Drehbares Anoskop-Spekulum mit Obturator, Nur drehbares Anoskop mit Obturator: 20 mm x 68 mm, 20 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesser

38900
Drehbares Anoskop

Fiberoptik-Anoskop

Durchdachtes Design und modernste Fertigungstechnik sorgen für höchste klinische Leistung.

- Autoklavierbar für Sicherheit und Komfort bei der Anwendung, um 45° abgeschrägte Spitze

37019	Fiberoptik-Anoskop, 19 mm x 7 cm
37023	Fiberoptik-Anoskop, 23 mm x 7 cm
37027	Fiberoptik-Anoskop, 27 mm x 7 cm



37019
Fiberoptik-Anoskop,

37023
Fiberoptik-Anoskop,

37027
Fiberoptik-Anoskop,

Vollständiges Beleuchtungssystem
(53110 Einmal-Proktoskop)

36019
Fiberoptik-Lichtkopf

73211
Lichtgriff

73322 (EU) / 73324 (UK)
Transformator

Rektoskop-/Anoskop-Beleuchtungssystem

Leistungsstarke Beleuchtungssysteme

36019	Fiberoptik-Lichtkopf für Einmal-Rektoskope und -Anoskope
73211	Lichtgriff mit 0,9 m Kabel C
73322 (EU) / 73324 (UK)	Transformator mit 1,5 m Kabel

Rektoskop-/Anoskop-Beleuchtungssystem: Zubehör

38700	Fiberoptik-Lichtträger für Standard-Anoskope
30130	30-cm-Absaugschlauch (Standard)

Rektoskop-/Anoskop-Beleuchtungssystem

Fiberoptik-Anoskope

	Spekulum nur mit Obturator
19 mm x 7 cm	37019
23 mm x 7 cm	37023
27 mm x 7 cm	37027

Fiberoptik-Rektoskope

	Spekulum nur mit Obturator
Spekulum zur Anwendung bei Kindern oder Stenosen	
11 mm x 10 cm	32010
11 mm x 25 cm	32020
15 mm x 15 cm	32410
15 mm x 25 cm	32420
Standard	
19 mm x 15 cm	32810
19 mm x 25 cm	32820
19 mm x 30 cm	33830
19 mm x 35 cm	32830
23 mm x 25 cm	33220

Standard-Anoskope

	nur Spekulum
Drehbar	38900
89 mm Standardlänge	
8 mm Öffnung	38108
14 mm Öffnung	38114
19 mm Öffnung	38119
22 mm Öffnung	38122
89 mm Arbeitslänge	
14 mm Öffnung	38614
19 mm Öffnung	38619
22 mm Öffnung	38622
Länge von 127 mm bei langem Spekulum	
14 mm Öffnung	39614
19 mm Öffnung	39619
22 mm Öffnung	39622

38700

53130 -L


53110

36019

73211

73322 (EU) /73324 (UK)

Ersatzleuchtmittel

07800-U 6 V Halogen-Ersatzlampe für 73210

03100-U Halogen-Ersatzlampe für 73500 Adapter

6 V -Halogenbeleuchtungssystem

Health o meter® Professionelle ProPlus® Rollstuhl- und Adipositaswaagen

Neben unserer erstklassigen Technologie zeichnen sich unsere Rollstuhl- und Adipositaswaagen durch viele Funktionen aus, die die Genauigkeit und die IT-Integration verbessern, bei gleichzeitiger Senkung der Betriebszeit und der Gesamtbetriebskosten.

- Vorbereitet zur automatischen Übertragung von Größe, Gewicht und BMI an die EPA-Software oder einen Drucker (gegebenenfalls ist Softwareentwicklung oder Programmierung erforderlich)
- Digitale Wägezellen ermöglichen eine einfache Wartung
- Die große Plattform eignet sich für die meisten Rollstühle von adipösen Patienten
- Kapazität von 400 kg

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 198

*Health o meter ist eine eingetragene Marke von Sunbeam, Inc. und wird unter Lizenz von Pelstar, LLC, verwendet.

**Einige regionale Bestimmungen wie z.B. in Europa verlangen eine Nachkalibrierung nach dem Austausch von digitalen Wägezellen

GEWICHTSMANAGEMENT

Waagen

Health o meter® Professionelle ProPlus®
Rollstuhl- und Adipositaswaagen 198
Health o meter Professionelle ProPlus
Adipositaswaagen mit Handlauf 199
Health o meter Professionelle Waagen
auf Hüft- und Augenhöhe für schwere Lasten 200
Health o meter Professionelle
Digitale Bodenwaagen für schwere Lasten..... 201

Health o meter® Professionelle ProPlus® Rollstuhl- und Adipositaswaagen

Neben unserer erstklassigen Technologie zeichnen sich unsere Rollstuhl- und Adipositaswaagen durch viele Funktionen aus, die die Genauigkeit und die IT-Integration verbessern bei gleichzeitiger Senkung der Betriebszeit und der Gesamtbetriebskosten. Die Waagen der ProPlus-Serie sind die intelligente Entscheidung für alle Einrichtungen, die den Wartungsaufwand reduzieren und die Genauigkeit und Konnektivität bei schwierigen Patienten erhöhen möchten.

- Klasse III
- Vorbereitet zur automatischen Übertragung von Größe, Gewicht und BMI an die EPA-Software oder an einen Drucker (gegebenenfalls ist Softwareentwicklung oder Programmierung erforderlich)
- Digitale Wägezellen ermöglichen eine einfache Wartung*
- Die große Plattform eignet sich für die meisten Rollstühle von adipösen Patienten
- Klappbar, mit abgesetztem Display und fest installiert als Montageoptionen
- Kapazität von 400 kg
- Beste Garantiezeit der Branche von 3 Jahren
- IT-Integration: Diese Waage kann an folgende Geräte angeschlossen werden: Connex® Vital Signs Monitor oder Connex Integriertes Wandsystem mit Softwareversion 1.7 oder höher und Spot Vital Signs® LXi

2500KGWA
Digitale Rollstuhl- und Adipositaswaage mit Handläufen

2600KGWA
Portable, klappbare digitale Rollstuhl- und Adipositaswaage mit Handläufen – 1 Rampe



2650KGWA
Digitale Rollstuhl- und Adipositaswaage mit Handläufen – 2 Rampen

2500KGWA	Health o meter Professionelle ProPlus digitale Rollstuhl- und Adipositaswaage mit Handläufen
2600KGWA	Health o meter Professionelle ProPlus digitale, portable und klappbare Rollstuhl- und Adipositaswaage mit Handläufen und einer Rampe
2650KGWA	Health o meter Professionelle ProPlus digitale, portable und klappbare Rollstuhl- und Adipositaswaage mit zwei Rampen

Health o meter Professionelle ProPlus Rollstuhl- und Adipositaswaagen: Zubehör

C-HOMWA-1	USB-Verbindungskit, Connex
L-HOMWA-1	RS-232 Verbindungskit, Spot LXi

*Einige regionale Bestimmungen wie z.B. in Europa verlangen eine Nachkalibrierung nach dem Austausch von digitalen Wägezellen.

Health o meter® Professionelle ProPlus® Adipositaswaagen mit Handlauf

Entwickelt für genaue Messungen an allen Patienten in der Akut- oder Adipositasversorgung bei hohem Durchsatz. Die Adipositaswaagen mit Handlauf der ProPlus-Serie zeichnen sich durch viele Funktionen aus, die die Genauigkeit und die IT-Integration verbessern, und das bei gleichzeitiger Senkung der Betriebszeit und der Gesamtbetriebskosten. Die Waagen der ProPlus-Serie sind die intelligente Entscheidung für alle Einrichtungen, die den Wartungsaufwand reduzieren und die Genauigkeit und IT-Integration bei schwierigen Patienten erhöhen möchten.

- Klasse III
- Vorbereitet zur automatischen Übertragung von Größe, Gewicht und BMI an die EPA-Software oder an einen Drucker (gegebenenfalls ist Softwareentwicklung oder Programmierung erforderlich)
- Digitale Wägezellen ermöglichen eine einfache Wartung*
- Die große Plattform und die Handläufe ermöglichen einfache Messungen bei schwierigen Patienten
- Kapazität von 400 kg
- Beste Garantiezeit der Branche von 3 Jahren
- IT-Integration: Diese Waage kann an folgende Geräte angeschlossen werden: Connex® Vital Signs Monitor oder Connex Integriertes Wandsystem mit Softwareversion 1.7 oder höher und Spot Vital Signs® LXi

2101KGWA	ProPlus digitale Adipositaswaage mit Handläufen

2101KGWA
ProPlus digitale Adipositaswaage mit Handläufen

Health o meter Professionelle ProPlus Adipositaswaage mit Handlauf: Zubehör

C-HOMWA-1	USB-Verbindungskit, Connex
L-HOMWA-1	RS-232 Verbindungskit, Spot LXi

*Einige regionale Bestimmungen wie z.B. in Europa verlangen eine Nachkalibrierung nach dem Austausch von digitalen Wägezellen

597KGWA
Professionelle, robuste Waage mit Größenmaßstab und Anzeige auf Augenhöhe

Health o meter® Professionelle, robuste Säulenwaagen auf Hüft- und Augenhöhe

Präzise Technologie für die täglichen Strapazen sowohl bei der Erst- als auch in der Krankenhausversorgung.

- Klasse III
- Display um 350° schwenkbar, dadurch sehr gute Ablesbarkeit aus jeder Position im Raum
- Vorbereitet zur automatischen Übertragung von Größe, Gewicht und BMI an die EPA-Software oder an einen Drucker (gegebenenfalls ist Softwareentwicklung oder Programmierung erforderlich)
- Optional auf Hüft- oder Augenhöhe
- Integrierte Räder für leichtes Bewegen
- Kapazität bis zu 272 kg
- Lb-/Kg-Umrechnung (nur KL-Modelle)
- IT-Integration: Diese Waage kann an folgende Geräte angeschlossen werden: Connex® Vital Signs Monitor oder Connex Integriertes Wandsystem mit Softwareversion 1.7 oder höher und Spot Vital Signs® LXi

597KGWA	Professionelle, robuste Waage mit Größenmessstab und Anzeige auf Augenhöhe
599KGWA	Professionelle, robuste Waage mit Anzeige auf Hüfthöhe

Health o meter Professionelle, robuste Säulenwaagen: Zubehör

C-HOMWA-1	USB-Verbindungskit, Connex
L-HOMWA-1	RS-232 Verbindungskit, Spot LXi

Health o meter® Professionelle, robuste digitale Bodenwaagen

Flexibles Betreten und genaue Messungen in beengten Räumlichkeiten bei der Akut- und Erstversorgung.

- Anzeige kann in Einrichtungen mit beengten Räumlichkeiten an Wänden oder Oberflächen befestigt werden
- Vorbereitet zur automatischen Übertragung von Größe, Gewicht und BMI an EPA-Software über USB (gegebenenfalls ist Softwareentwicklung oder Programmierung erforderlich)
- Optionaler Tragebehälter
- Kapazität bis zu 272 kg
- 2 Jahre Garantie
- IT-Integration: Diese Waage kann an folgende Geräte angeschlossen werden: Connex® Vital Signs Monitor oder Connex Integrierte Wandeinheit mit Softwareversion 1.7 oder höher und Spot Vital Signs® LXi

752KGWA	Robuste Bodenwaage

752KGWA
Robuste Bodenwaage

Health o meter Professionelle, robuste digitale Waagen: Zubehör

C-HOMWA-1	USB-Verbindungskit, Connex
L-HOMWA-1	RS-232 Verbindungskit, Spot LXi

Seien Sie unbesorgt, was den technischen Kundendienst anbelangt – wir kümmern uns darum.

Unsere Partners In Care-Programme sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Unseren Kunden und Partnern fehlen oft die Zeit und die notwendigen Fachkräfte, um notwendige Reparaturen defekter Geräte oder den Kalibrierungsservice an den Geräten durchzuführen. Sollten Geräte ausfallen, ist meistens eine schnelle und kostengünstige Lösung gefragt, damit das entsprechende Gerät schnellstmöglich wieder vom Pflegepersonal eingesetzt werden kann.

Partners in Care Services℠

SUPPORT | EDUCATION | PROFESSIONAL

Weitere Informationen finden Sie unter welchallyn.com/services.

PARTNERS IN CARE SUPPORT SERVICES

Partners In Care Support Services

Comprehensive Partnership Program 204
Biomed Partnership Program 205
Preventive Partnership Program 206
Garantieverlängerung 207

Comprehensive Partnership Program

Das Comprehensive Partnership Program unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Geräte, somit werden Sie mehr Zeit für Ihre Patienten haben und bessere Geschäftsergebnisse sowie Kundenzufriedenheit erzielen. Als zuverlässiger Partner bietet Welch Allyn dieses unkomplizierte und kostengünstige Programm an. Das Comprehensive Partnership Program von Welch Allyn enthält folgendes:

- Remote Technischer Support – Lösen Sie Probleme mithilfe unserer speziell ausgebildeten Mitarbeiter und dem Welch Allyn Service-Tool, z. B. Installieren von neuen Updates usw
- Ersatzteile inklusive der Arbeitszeit – Alles ist durch Ihren Vertrag abgedeckt
- Schnellere Bearbeitungszeit – Schneller, zuverlässiger Service trägt zu einer schnellen Erstreparatur bei
- Leihgeräte-Angebot – Erweiterte Ersatzteilnutzung oder Bereitstellung von Leihgeräten, damit Sie ihre Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren können
- Keine Versandkosten – Alle Kosten, die durch den Versand des Produkts entstehen, sind abgedeckt
- Rabatt auf Schulungen – Spezielle Preise für klinische und technische Schulungen, nach örtlicher und zeitlicher Verfügbarkeit
- Rabatt auf Kalibrierungen – Stark reduzierte Preise für die jährliche Kalibrierung an den Vertragsgeräten
- Zubehörersatz/-schutz – Je nach Produkt erhalten Sie Ersatz von ausgewähltem Zubehör, ein Teil pro Jahr, pro Gerät

Ihr Ansprechpartner bei Welch Allyn informiert Sie gerne über die verfügbaren Serviceprogramme vor Ort.

Beschreibung	Teil
Spot Vital Signs® – 1 Jahr	S1-4200
Spot Vital Signs® – 2 Jahre	S1-4200-2
Spot Vital Signs® LXi – 1 Jahr	S1-4500
Spot Vital Signs® LXi – 2 Jahre	S1-4500-2
VSM 300 – 1 Jahr	S1-5300
VSM 300 – 2 Jahre	S1-5300-2
CVSM 6000 – 1 Jahr	S1-6000
CVSM 6000 – 2 Jahre	S1-6000-2
CVSM 6000 – 5 Jahre	S1-6000-5
Propaq® LT – 1 Jahr	S1-802LT
Propaq® LT – 2 Jahre	S1-802LT
Propaq® Encore – 1 Jahr	S1-20X
Propaq® Encore – 2 Jahre	S1-20X-2
Propaq® CS – 1 Jahr	S1-24X
Propaq® CS – 2 Jahre	S1-24X-2
Micropaq® – 1 Jahr	S1-40X
Micropaq® – 2 Jahre	S1-40X-2
ProBP® 3400 – 1 Jahr	S1-3400
ProBP® 3400 – 2 Jahre	S1-3400-2
Patientenmonitor 1500 – 1 Jahr	S1-1500
Patientenmonitor 1500 – 2 Jahre	S1-1500-2

Beschreibung	Teil
CP 100™ – 1 Jahr	S1-CP100
CP 100™ – 2 Jahre	S1-CP100-2
CP 200™ – 1 Jahr	S1-CP200-1
CP 200™ – 2 Jahre	S1-CP200-2
Holter – 1 Jahr	S1-HOLTER
Holter – 2 Jahre	S1-HOLTER-2
CPWS ABPM – 1 Jahr	S1-CPWS-ABPM
CPWS ABPM – 2 Jahre	S1-CPWS-ABPM-2
CPWS Ruhe – 1 Jahr	S1-CPWS-R
CPWS Ruhe – 2 Jahre	S1-CPWS-R-2
CPWS Belastung – 1 Jahr	S1-CPWS-S
CPWS Belastung – 2 Jahre	S1-CPWS-S-2
CPWS SPO – 1 Jahr	S1-CPWS-SPO
CPWS SPO – 2 Jahre	S1-CPWS-SPO-2
SureTemp® 690/692 Thermometer – 1 Jahr	S1-M690
SureTemp® 690/692 Thermometer – 2 Jahre	S1-M690-2
MicroTymp® 3 – 1 Jahr	S1-MT3
MicroTymp® 3 – 2 Jahre	S1-MT3-2
Connex Wandeinheit Computerpr.– 1 Jahr	S1-CIWS
Connex Wandeinheit Computerpr.– 2 Jahre	S1-CIWS-2
Connex Wandeinheit Computerpr.– 5 Jahre	S1-CIWS-5
CP 50™ – 1 Jahr	S1-CP50
CP 50™ – 2 Jahre	S1-CP50-2

Biomed Partnership Program

Ein Kundendienst-Programm, das genau auf Ihren hektischen Krankenhausalltag abgestimmt ist.

- Schnelle Reaktionszeit – Service-Anrufe werden innerhalb von vier Arbeitsstunden von unserem Technischen Support bearbeitet
- Ersatzteile und Service-Kits – Kostenlose Bereitstellung von bestimmten Teilen, die während der Vertragslaufzeit ersetzt werden müssen
- Technische Online-Schulung – Sie sind berechtigt, an Reperaturschulungen von Welch Allyn teilzunehmen. Dies sind Online-Schulungen und sie können bequem bei Ihnen im Hause durchgeführt werden
- Zugriff auf das Welch Allyn Service-Tool – Kalibrierung und Validierung vor Ort mit der eigenen Welch Allyn Software
- Leihgeräte-Angebot – Bei Bedarf wird ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung gestellt, einschließlich Versand- und Abfertigungskosten. Es kann während der Reparatur Ihres Geräts bei Ihnen vor Ort verbleiben
- Keine anfallenden Versandkosten – Alle Kosten, die durch den Versand des Produkts entstehen, werden von Welch Allyn übernommen
- Schnellere Bearbeitungszeit – Schneller, zuverlässiger Service trägt zu einer schnellen Erstreparatur bei
- Zubehörersatz/-schutz – Je nach Produkt erhalten Sie Ersatz von ausgewähltem Zubehör, ein Teil pro Jahr, pro Gerät
- Software-Updates und -Upgrades – Sie erhalten Zugriff auf die Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen durch neueste Softwareupdates (sobald verfügbar)

Beschreibung	Teil
Spot Vital Signs® – 1 Jahr	S2-4200
Spot Vital Signs® – 2 Jahre	S2-4200-2
Spot Vital Signs LXi® – 1 Jahr	S2-4500
Spot Vital Signs LXi® – 2 Jahre	S2-4500-2
VSM 300 – 1 Jahr	S2-5300
VSM 300 – 2 Jahre	S2-5300-2
CVSM 6000 – 1 Jahr	S2-6000
CVSM 6000 – 2 Jahre	S2-6000-2
CVSM 6000 – 5 Jahre	S2-6000-5
Propaq® LT – 1 Jahr	S2-802LT
Propaq® LT – 2 Jahre	S2-802LT-2
Propaq® Encore – 1 Jahr	S2-20X
Propaq® Encore – 2 Jahre	S2-20X-2
Propaq® CS – 1 Jahr	S2-24X
Propaq® CS – 2 Jahre	S2-24X-2
ProBP® 3400 – 1 Jahr	S2-3400
ProBP® 3400 – 2 Jahre	S2-3400-2

Beschreibung	Teil
Micropaq® – 1 Jahr	S2-40X
Micropaq® – 2 Jahre	S2-40X-2
CP 50™ – 1 Jahr	S2-CP50
CP 50™ – 2 Jahre	S2-CP50-2
Connex Integrierte Wandeinheit – 1 Jahr	S2-CIWS
Connex Integrierte Wandeinheit – 2 Jahre	S2-CIWS-2
Connex Integrierte Wandeinheit – 5 Jahre	S2-CIWS-5
Patientenmonitor 1500 – 1 Jahr	S2-1500
Patientenmonitor 1500 – 2 Jahre	S2-1500-2

Preventive Partnership Program

Mit dem Preventive Partnership Program Partners In Care von Welch Allyn werden Ausfallzeiten minimiert, und darüber hinaus werden durch ständige Wartung der Welch Allyn Geräte die Einsatzzeiten optimiert, da die Geräte in regelmäßigen Abständen vor Ort oder in unseren Einrichtungen überprüft, gereinigt und kalibriert werden. Wir garantieren Ihnen, dass alle unsere Produkte durch geschulte und qualifizierte Welch Allyn Servicetechniker gewartet werden

Das Preventive Partnership Program von Welch Allyn enthält folgendes:

Funktionskontrolle:

- Prüfung von Verpackung auf Schäden
- Parameterüberprüfung – Überprüfung, ob die Geräte in den vorgeschriebenen Spezifikationen arbeiten und funktionieren
- Kalibrierprüfung – z. B. Druckgenauigkeit des Gerätes
- Bildschirmüberprüfung – Sichtprüfung einwandfreie Funktion
- Drucker – Papierzufuhr, Druckgeschwindigkeit, Linearität, Qualität des Ausdrucks usw

Elektrische Sicherheitsprüfung:

- Prüfung des Ableitstromes
- Prüfung Patientenableitstrom
- Prüfung Gehäuseableitstrom
- Schutzleiterwiderstand ist beim Versand des Produkts gegeben
- Schnellere Bearbeitungszeit – Schneller, zuverlässiger Service trägt zu einer schnellen Erstreparatur bei
- Zubehörersatz / -schutz – Je nach Produkt erhalten Sie Ersatz von ausgewähltem Zubehör, ein Teil pro Jahr, pro Gerät
- Software-Updates und -Upgrades – Sie erhalten Zugriff auf die Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen durch neueste Softwareupdates (sobald verfügbar)

Beschreibung	Teil
PRÄVENTIVPROGRAMM SVC WA BENCH, PRO EINHEIT	PRV-001
PRÄVENTIVPROGRAMM SVC GEPLANT VOR ORT PRO EINHEIT	PRV-002
PRÄVENTIVPROGRAMM SVC CPWS VOR ORT PRO EINHEIT	PRV-CPWS-002

Garantieverlängerung

Die erweiterten Garantieprogramme von Welch Allyn optimieren die Verfügbarkeit Ihrer Welch Allyn Geräte und geben Ihnen die Gewissheit, dass diese immer zur Verfügung stehen, wenn Sie sie benötigen.

- Längere Betriebszeiten für Ihre Geräte
- Ausschluss/ Vermeidung unvorhergesehener Kosten
- Vorhersagbare Ausgaben
- Zertifizierte werksgeschulte Techniker
- Originalteile von Welch Allyn

Beschreibung	Teil
SURESIGHT VS - Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-14000
SURESIGHT VS - Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-14000-2
1500, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-1500
1500, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-1500-2
Propaq E, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-20X
Propaq E, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-20X-2
Propaq CS, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-24X
Propaq CS, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-24X-2
PROBP 3400, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-3400
PROBP 3400, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-3400-2
Micropaq, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-40X
Micropaq, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-40X-2
Spot, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-4200
Spot, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-4200-2
Spot LXi, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-4500
Spot LXi, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-4500-2
VSM 300, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-5300
VSM 300, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-5300-2
CVSM, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-6000
CVSM, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-6000-2
Propaq LT, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-802LT
Propaq LT, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-802LT-2
Connex Wandeinheit, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CIWS
Connex Wandeinheit, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CIWS-2
CP100, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CP100
CP100, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CP100-2
CP200, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CP200
CP200, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CP200-2
CP50, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CP50
CP50, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CP50-2

Beschreibung	Teil
CPWS ABPM, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CPWS-ABPM
CPWS ABPM, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CPWS-ABPM-2
CPWS Ruhe Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CPWS-R
CPWS Ruhe, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CPWS-R-2
CPWS Belastung, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CPWS-S
CPWS Belastung, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CPWS-S-2
CPWS SPIRO, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-CPWS-SPO
CPWS SPIRO, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-CPWS-SPO-2
GS300, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-GS300
GS300, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-GS300-2
GS600, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-GS600
GS600, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-GS600-2
GS900, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-GS900
GS900, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-GS900-2
HOLTER, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-HOLTER
HOLTER, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-HOLTER-2
M690/692, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-M690
M690/692, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-M690-2
MICROTYMP 3, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-MT3
MICROTYMP 3, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-MT3-2
OAE-294X, Garantieverlängerung – 1 Jahr	S4-OAE-294X
OAE-294X, Garantieverlängerung – 2 Jahre	S4-OAE-294X-2

LED-Ersatzlampen

Optimierte Vorteile im Bereich der ärztlichen Untersuchung, indem die Farbwahl und die patentierte Elektronik miteinander kombiniert werden, sodass eine Lichtqualität von Halogenlampen erreicht wird.

LED-Lampen

- Langlebigkeit verbunden mit einer 7-jährigen Garantie
- Energieeffizienz durch dreimal längere Untersuchungsdauer mit einer einzigen Ladung
- Die patentierte LED-Technologie sorgt für Farbechtheit und beste Sicht mit einer einzigen Ladung

Mehr auf
Seite 210

ERSATZTEILE

Lampen

LED-Ersatzlampen 210
Ersatzlampen 212

Akkus

Ersatzakkus. 218

Blutdruck

Manschetten Anwendungsbereiche 219
Ersatzanschlüsse 222

Schläuche und Zubehör

Ersatzschläuche und Zubehör 224

LED-Ersatzlampen für Geräte zur ärztlichen Untersuchung

Die LED-Technologie ist seit Jahren am Markt etabliert. Unseren Ingenieuren ist es gelungen, die Vorteile dieser Technologie im Bereich der ärztlichen Untersuchung zu optimieren, indem sie Farbwahl und patentierte Elektronik miteinander kombiniert haben. Damit ist es möglich, die Lichtqualität von Halogenlampen zu erreichen und gleichzeitig von der Langlebigkeit und effizienten Leistung der LED-Technologie zu profitieren.

- Langlebigkeit verbunden mit einer 7-jährigen Garantie ist ebenso beruhigend wie die Tatsache, dass praktisch keine Lampen mehr ausgewechselt werden müssen.
- SureColor™ LED-Technologie erlaubt die Reduzierung der Intensität, sodass weniger Blendeffekte entstehen und der Patientenkomfort verbessert wird, wobei Farbechtheit und beste Sicht erhalten bleiben.
- Hohe Energieeffizienz bedeutet die dreifache Untersuchungsdauer mit einer einzigen Ladung des wiederaufladbaren Griffs von Welch Allyn.
- Eine einfache Lösung, bestehend aus vier LED-Lampen, die mit unseren beliebtesten Geräten für die ärztliche Untersuchung kompatibel sind.

03100
LED

06500
LED

03800
LED

03100-LED	Herkömmliche Diagnostik-Otoskope
03100-LED10	Schachtel mit 10 Stück
06500-LED	MacroView™-Diagnostik-Otoskope
06500-LED10	Schachtel mit 10 Stück
04900-LED	Herkömmliche Ophthalmoskope
04900-LED10	Schachtel mit 10 Stück
03800-LED	PanOptic™ Ophthalmoskope
03800-LED10	Schachtel mit 10 Stück

Eine einfache, flexible Lösung

Die 4 LED-Lampen Upgrade-Kits decken eine breite Palette von täglich verwendeten ärztlichen Untersuchungsinstrumenten ab.

Zur einfachen Garantiezeitbestimmung ist auf der Lampenbasis das Herstellungsdatum ersichtlich. Um den Lampenwechsel zu erleichtern ist den Kits ein Werkzeug zum Entfernen der Lampen beigefügt.

Dimmungszy



Konstante Farbwiedergabe über den gesamten gedimmten Bereich

LED-Lampen

LED-Lampe – Artikel-Nr.	Gerät Artikel-Nr.	Beschreibung
03100-LED	Herkömmliche Diagnostik-Otoskope	
	20000	Otoskop/Rachenleuchte
	20200	Pneumatisches Otoskop
	21700	Operations-Otoskop
	25020	Diagnostik-Otoskop mit Spekula
06500-LED	MacroView™-Diagnostik-Otoskope	
	23810	MacroView™-Otoskop
	23820	MacroView™-Otoskop mit Rachenleuchte
	23920	Digitales MacroView-Otoskop
04900-LED	Herkömmliche Ophthalmoskope	
	11720	3,5 V Koaxial-Ophthalmoskop
	11730	AutoStep®-Koaxial-Ophthalmoskop
	11735	Prestige™ Koaxial-Plus-Ophthalmoskop
03800-LED	PanOptic™ Ophthalmoskope	
	11810	PanOptic™-Ophthalmoskop
	11820	PanOptic™-Ophthalmoskop/Blaufilter/Linse

LED-Farbtemperaturspektrum



Ersatzlampen

Lampen Artikel-Nr.	Ersatzlampe	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
00200-U		Beleuchtungsgeräte, Durchleuchter **41000** **26030** Anoskope **38800** **Serie 380** **385** **395**	Otoskop **235** PenLite **77900** **26000** Beleuchtungsgeräte **20100** **21600** Durchleuchter **42700** **40510**
00300-U		**60835**	
00600-U			Rektoskop **30800**
00900-U			Ophthalmoskope **10600** **121** **110** **17600** **17610**
01200-U		Binokulares Indirektes Ophthalmoskop Serie **125**	
01300-U			Zungenspatelhalter **28000** PenLites **76000** **77700**
01400-U			PenLite **77800**
02000-U			Kopfleuchten **17200**

Ersatzlampen

Lampen Artikel-Nr.	Ersatzlampe	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
00200-U			Kopfleuchte **46003**
02600-U			Kopfleuchte **49003**
03000-U		Ophthalmoskop StrabismoScope EpiScope **11710** **12400** **47300**	Ophthalmoskope Skiaskop **11600** **11605** **11610** **18000**
03100-U		Otoskope **25020** **21700** **20200** 3,5 V Griffadapter Zungenspatelhalter **73500** **28100** Beleuchtungsgeräte/Durchleuchter **27000** **27050** **26530** **41100** **43300**	Otoskope **25000** **25200** **20000**
03300-U			Ophthalmoskope **11511** **11500**
03400-U			Otoskope  **24011** **24020** **24000** **21110, 21111** Otoskop 2,5 V Griffadapter Beleuchtungsgeräte Durchleuchter **24031** **73550** **27200** **27250** **41110**
03700-U			Skiaskop **18100**

Ersatzlampen

Lampen Artikel-Nr.	Ersatzlampe	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
03800-U		PanOptic-Ophthalmoskop **11810** **11820**	PanOptic-Ophthalmoskop **11800**
03900-U		Ophthalmoskope **13000**	Ophthalmoskope  **12810** **12810**
04100-U			Untersuchungsleuchten **48400** **48410**
04200-U	 (Abbildung entspricht 25 % der Originalgröße)		Untersuchungsleuchten **48600** **48610** **48625** **48635** **48700**
04400-U			Ophthalmoskope **11400** **11411** **11470/11475**
04430-U	LS135 **44300** **44310**		
04450-U	LS150 **44500** **44510**		
04500-U			Skiaskop **18010**
04600-U			Skiaskop **17710**

Ersatzlampen

Lampen Artikel-Nr.	Ersatzlampen	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
04700-U		Standard-Laryngoskope Serie **680** **Größen 0-1** Serie **690** **Größen 1-2** Serie **692** **Größen 1-2**	Standard-Laryngoskope Serie **634** **Größen 0-1** Serie **664** **Größe 1** Serie **674** **Größe 1** Serie **684** **Größen 0-1** Serie **694** **Größen 1-2**
04800-U		Standard-Laryngoskope Serie **680** **Größen 2-4** Serie **690** **Größen 3-4** Serie **692** **Größen 3-4**	Standard-Laryngoskope Serie **634** **Größen 2-4** Serie **640** **Größe 1** Serie **640** **Größen 2-4** Serie **664** **Größen 2-4** Serie **674** **Größen 2-4** Serie **684** **Größen 2-4** Serie **694** **Größen 3-4** Durchleuchter **40415**
04900-U		Ophthalmoskope **11720** **11730/11735**	Ophthalmoskope **11620** **11630**
06000-U		Laryngoskop-Griffe **60813** **60814** **60713** **60815**	Laryngoskop Griffe **60803** **60804**
06100-U			Untersuchungsleuchten **48400/48435**
06200-U		AudioScope **23300** 	AudioScope **23000, 23020, 23040** 
06300-U			Untersuchungsleuchten **44100** **44110**
06400-U			Untersuchungsleuchte **44200** 

Ersatzlampen

Lampen Artikel-Nr.	Ersatzlampe	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
06500-U		MacroView Otoskop **23810, 23820** 	
07600-U		PenLite **76600** 	
07800-U		Rektoskop-, Anoskop-Lichtgriff **73211** 	Rektoskop-, Anoskop-Leuchte Griff **73210** Vaginalspekula Beleuchtungsgerät **78000** Rektoskop-, Anoskop-Lichtgriff **73200**
08200-U		Strich-Skiaskop **18245** 	Strich-Skiaskope **18200** **18235**
08300-U		Fleck-Skiaskope **18300** 	
08500-U		LumiView **20502S** **20512S** **20512H** 	

Ersatzlampen

Lampen Artikel-Nr.	Ersatzlampe	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
09500-U	(Abbildung entspricht 25 % der Originalgröße)		
09800-U		 **88002A** **89002A**	

Ersatzakkus

Akku Artikel-Nr.	Ersatzakkus	Aktuelle Geräte	Ältere Geräte
71960		Lithium-Ionen-Griff **71902** 	
72000			**60700** 
72200		**71670** 	**617 Griffe** **717 Griffe**
72240			**71000, 71020**
72300		**71020-A** **71020-C** 	
72420		SureSight **14012** 	
72600		PocketScope **72800** 	

Artikel-Nr. der Manschetten für manuelle Geräte

	Blutdruckmessgeräte – Wandmontage, Tischmodelle, mobil und Taschenformat				Handgehaltene Blutdruckmessgeräte	
Anschluss	1 Anschluss mit einem Schlauch für Gebläseball				1 Anschluss	
Typ	Wiederverwendbar		Einmalartikel		Wiederverwendbar	Einmalartikel
Material	Nylon		Weich		Nylon	Weich
Gebläseball	Ohne Gebläseball	Mit Gebläseball	Ohne Gebläseball	Mit Gebläseball	Ohne Gebläseball	Ohne Gebläseball
Menge	Einzelne Manschette	Einzelne Manschette	20er Packung	20er Packung	Einzelne Manschette	20er Packung
Säugling	N/V	N/V	N/V	N/V	Reuse-06-1TPE	Soft-06-1TPE
Kleinkind	Reuse-07-2TPE	Reuse-07-2BV	Soft-07-2TPE	Soft-07-2BV	Reuse-07-1TPE	Soft-07-1TPE
Kleines Kind	Reuse-08-2TPE	Reuse-08-2BV	Soft-08-2TPE	Soft-08-2BV	Reuse-08-1TPE	Soft-08-1TPE
Kind	Reuse-09-2TPE	Reuse-09-2BV	Soft-09-2TPE	Soft-09-2BV	Reuse-09-1TPE	Soft-09-1TPE
Erwachsener, klein	Reuse-10-2TPE	Reuse-10-2BV	Soft-10-2TPE	Soft-10-2BV	Reuse-10-1TPE	Soft-10-1TPE
Erwachsener	Reuse-11-2TPE	Reuse-11-2BV	Soft-11-2TPE	Soft-11-2BV	Reuse-11-1TPE	Soft-11-1TPE
Erwachsener, lang	Reuse-11L-2TPE	Reuse-11L-2BV	Soft-11L-2TPE	Soft-11L-2BV	Reuse-11L-1TPE	Soft-11L-1TPE
Erwachsener, groß	Reuse-12-2TPE	Reuse-12-2BV	Soft-12-2TPE	Soft-12-2BV	Reuse-12-1TPE	Soft-12-1TPE
Erw., groß, lang	Reuse-12L-2TPE	Reuse-12L-2BV	Soft-12L-2TPE	Soft-12L-2BV	Reuse-12L-1TPE	Soft-12L-1TPE
Oberschenkel	Reuse-13-2TPE	Reuse-13-2BV	Soft-13-2TPE	Soft-13-2BV	Reuse-13-1TPE	Soft-13-1TPE

	DS44		DS45
Anschluss	Anschluss in Manschette integriert		
Typ	Wiederverwendbar		Wiederverwendbar
Material	Nylon		Nylon
Gebläseball	Ohne Gebläseball	Mit Gebläseball	Mit Gebläseball
Menge	Einzelne Manschette	Einzelne Manschette	Einzelne Manschette
Kind	DS44-DUR09		DS45-DUR09PF
Kind, bedruckt	DS44-DUR09P		DS45-DUR10F
Erwachsener, klein	DS44-DUR10	DS44-DUR10F	DS45-DUR12F
Erwachsener	DS44-DUR11	DS44-DUR11F	
Erwachsener, groß	DS44-DUR12	DS44-DUR12F	

Artikel-Nr. der Manschetten für elektronische Geräte

	Geräte: Atlas, Vital Signs und Spot Vital Signs (außer LXi)		Propaq- und PIC-Monitore	
Anschluss	1 Schraubanschluss		1 Rastanschluss	
Typ	Wiederverwendbar	Einmalartikel	Wiederverwendbar	Einmalartikel
Material	Nylon	Weich	Nylon	Weich
Menge	Einzelne Manschette	20er Packung	Einzelne Manschette	20er Packung
Säugling	Reuse-06-1SC	Soft-06-1SC	Reuse-06-1MQ	Soft-06-1MQ
Kleinkind	Reuse-07-1SC	Soft-07-1SC	Reuse-07-1MQ	Soft-07-1MQ
Kleines Kind	Reuse-08-1SC	Soft-08-1SC	Reuse-08-1MQ	Soft-08-1MQ
Kind	Reuse-09-1SC	Soft-09-1SC	Reuse-09-1MQ	Soft-09-1MQ
Erwachsener, klein	Reuse-10-1SC	Soft-10-1SC	Reuse-10-1MQ	Soft-10-1MQ
Erwachsener	Reuse-11-1SC	Soft-11-1SC	Reuse-11-1MQ	Soft-11-1MQ
Erwachsener, lang	Reuse-11L-1SC	5082-11L-1SC	Reuse-11L-1MQ	Soft-11L-1MQ
Erwachsener, groß	Reuse-12-1SC	5082-12-1SC	Reuse-12-1MQ	Soft-12-1MQ
Erw., groß, lang	Reuse-12L-1SC	5082-12L-1SC	Reuse-12L-1MQ	Soft-12L-1MQ
Oberschenkel	Reuse-13-1SC	5082-13-1SC	Reuse-13-1MQ	Soft-13-1MQ

	Hewlett Packard-, Spacelabs- und Datascope Monitore		Critikon-DiN/Amap Monitore		Spot LXi und GE Marquette Monitore	
Anschluss	1 Bayonettanschluss		2 Schraubanschlüsse		2 Rastanschlüsse	
Typ	Wiederverwendbar	Einmalartikel	Wiederverwendbar	Einmalartikel	Wiederverwendbar	Einmalartikel
Material	Nylon	Weich	Nylon	Weich	Nylon	Weich
Menge	Einzelne Manschette	20er Packung	Einzelne Manschette	20er Packung	Einzelne Manschette	20er Packung
Säugling	Reuse-06-1HP	Soft-06-1HP	N/V	N/V	N/V	N/V
Kleinkind	Reuse-07-1HP	Soft-07-1HP	Reuse-07-2SC	Soft-07-2SC	Reuse-07-2MQ	Soft-07-2MQ
Kleines Kind	Reuse-08-1HP	Soft-08-1HP	Reuse-08-2SC	Soft-08-2SC	Reuse-08-2MQ	Soft-08-2MQ
Kind	Reuse-09-1HP	Soft-09-1HP	Reuse-09-2SC	Soft-09-2SC	Reuse-09-2MQ	Soft-09-2MQ
Erwachsener, klein	Reuse-10-1HP	Soft-10-1HP	Reuse-10-2SC	Soft-10-2SC	Reuse-10-2MQ	Soft-10-2MQ
Erwachsener	Reuse-11-1HP	Soft-11-1HP	Reuse-11-2SC	Soft-11-2SC	Reuse-11-2MQ	Soft-11-2MQ
Erwachsener, lang	Reuse-11L-1HP	Soft-11L-1HP	Reuse-11L-2SC	Soft-11L-2SC	Reuse-11L-2MQ	Soft-11L-2MQ
Erwachsener, groß	Reuse-12-1HP	Soft-12-1HP	Reuse-12-2SC	Soft-12-2SC	Reuse-12-2MQ	Soft-12-2MQ
Erw., groß, lang	Reuse-12L-1HP	Soft-12L-1HP	Reuse-12L-2SC	Soft-12L-2SC	Reuse-12L-2MQ	Soft-12L-2MQ
Oberschenkel	Reuse-13-1HP	Soft-13-1HP	Reuse-13-2SC	Soft-13-2SC	Reuse-13-2MQ	Soft-13-2MQ

Artikel-Nr. der Manschetten für elektronische Geräte

	Spot Vital Signs LXi und GE Marquette Monitore	
Anschluss	2 Rastanschlüsse	
Typ	Wiederverwendbar	Einmalartikel
Material	Nylon	Weich
Menge	Einzelne Manschette	20er Packung
Säugling	N/V	N/V
Kleinkind	Reuse-07-2MQ	Soft-07-2MQ
Kleines Kind	Reuse-08-2MQ	Soft-08-2MQ
Kind	Reuse-09-2MQ	Soft-09-2MQ
Erwachsener, klein	Reuse-10-2MQ	Soft-10-2MQ
Erwachsener	Reuse-11-2MQ	Soft-11-2MQ
Erwachsener, lang	Reuse-11L-2MQ	Soft-11L-2MQ
Erwachsener, groß	Reuse-12-2MQ	Soft-12-2MQ
Erw., groß, lang	Reuse-12L-2MQ	Soft-12L-2MQ
Oberschenkel	Reuse-13-2MQ	Soft-13-2MQ

	Monitore für Neugeborene	
Anschluss	Luer-Slip	
Schläuche	Ein-Schlauch	Zwei-Schlauch
Typ	Einmalartikel	
Material	Weich	
Menge	10er Packung	10er Packung
Neo 1	5082-101-1	5082-101-2
Neo 2	5082-102-1	5082-102-2
Neo 3	5082-103-1	5082-103-2
Neo 4	5082-104-1	5082-104-2
Neo 5	5082-105-1	5082-105-2

Ersatzanschlüsse

STECKER		BUCHSE	
Schraubanschluss			
5082-164	Kunststoffstecker mit Schraubanschluss und weiblichem Luer-Slip (innen); 4 mm Widerhaken; für Atlas und Vital Signs Monitore von Welch Allyn, Welch Allyn Spot und Critikon Manschetten, 10 Stück pro Packung	**5082-161**	Kunststoffbuchse mit Luer-Lock-Anschluss; 4 mm Widerhaken; für Blutdruckmanschetten; BCI-, Colin und Datascope Passport XG und Expert-Monitore; 10 Stück pro Packung
		5082-174	Kunststoffbuchse mit Schraubanschluss; 4 mm Widerhaken; für Atlas und Vital Signs Monitore von Welch Allyn, Welch Allyn Spot und Critikon Monitore; 10 Stück pro Packung
		5082-175	Kunststoffbuchse mit Schraubanschluss; 3,2 mm Widerhaken; für Atlas und Vital Signs Monitore von Welch Allyn, Welch Allyn Spot und Critikon Monitore; 10 Stück pro Packung
Luer-Lock-Anschlüsse			
5082-165	Kunststoffstecker mit Luer-Lock-Anschluss; 4 mm Widerhaken; 10 Stück pro Packung	**5082-168**	Kunststoffbuchse mit Luer-Lock-Anschluss; 4 mm Widerhaken; für Blutdruckmanschetten; BCI-, Colin und Datascope Passport XG und Expert-Monitore; 10 Stück pro Packung
Luer-Slip-Anschlüsse			
5082-166	Kunststoffstecker mit Luer-Slip-Anschluss; 4 mm Widerhaken; 10 Stück pro Packung	**5082-164**	Kunststoffstecker mit Schraubanschluss mit weiblichem Luer-Slip (innen); 4 mm Widerhaken; 10 Stück pro Packung
5082-167	Metallstecker mit Luer-Slip-Anschluss; 4 mm Widerhaken; 10 Stück pro Packung	**5082-169**	Metallbuchse mit Luer-Slip-Anschluss; 4 mm Widerhaken; 10 Stück pro Packung
5082-176	Kunststoffstecker mit Luer-Slip-Anschluss; 2,4 mm Widerhaken für Manschetten für Neugeborene, 10 Stück pro Packung		
Rastanschluss			
5082-172	Kunststoffstecker-Adapter mit Rastanschluss; 3,2 mm Widerhaken; für Welch Allyn Propaq und GE Marquette Monitore mit zwei Schläuchen und für Datex-Ohmeda*-Monitore; 10 Stück pro Packung	**5082-182**	Kunststoffbuchse mit Rastanschluss; 4 mm Widerhaken; für Welch Allyn Propaq und GE Marquette Monitore mit zwei Schläuchen und für Datex-Ohmeda*-Monitore; 10 Stück pro Packung
5082-178	Kunststoffstecker-Adapter mit Rastanschluss; 4 mm Widerhaken; für Welch Allyn Propaq und GE Marquette Monitore mit zwei Schläuchen und für Datex-Ohmeda* Monitore; 10 Stück pro Packung		

*Bei den Datex-Ohmeda-Monitoren und -Manschetten mit zwei Schläuchen werden ein Stecker und eine Buchse verwendet.

Ersatzanschlüsse

STECKER		BUCHSE	
Bayonettanschlüsse			
5082-179	Metallstecker mit Bayonettanschluss; 4 mm Widerhaken; für HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/ Alaris 4415 und Datascope Accutorr Plus und Passport 2 Monitore; 10 Stück pro Packung	**5082-177**	Metallbuchse mit Bayonettanschluss; 3,2 mm Widerhaken; für HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/ Alaris 4415 und Datascope Accutorr Plus und Passport 2 Monitore; 2 Stück pro Packung
5082-184	Kunststoffstecker mit Bayonettanschluss; 4 mm Widerhaken; für HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/ Alaris 4415 und Datascope Accutorr Plus und Passport 2 Monitore; 10 Stück pro Packung	**5082-185**	Metallbuchse mit Bayonettanschluss; 4 mm Widerhaken; für HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/ Alaris 4415 und Datascope Accutorr Plus und Passport 2 Monitore; 2 Stück pro Packung
Blutdruckmessgeräte-Anschluss			
5082-200	Kunststoffstecker mit M9-Gewinde mit weiblichem Luer-Lock- und weiblichem Luer-Slip (innen); 4 mm Widerhaken; 1 Stück		

Ersatzschläuche und Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
Gerade Schläuche mit Anschlüssen und Adaptern	
5082-153	Blutdruckmessgeräte-Schlauch mit 2 Kunststoffsteckern mit Luer-Slip-Manschetten-Anschluss mit Kunststoff-Widerhaken für den Blutdruckmessgeräte-Schlauch und einem 33 cm langen Schlauch für den Gebläseball am anderen Ende; 10 Stück pro Packung
5082-245	Monitor-Schlauch; 3 m lang mit weiblichem Metall-Luer-Slip-Adapter; für Welch Allyn Propaq und HP/Philips Monitore; 1 Stück pro Packung

Ersatzschläuche und Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
Y-Schläuche mit und ohne Anschlüsse und Adapter	
5082-148	Y-Schlauch mit zwei Kunststoff-Buchsenadaptern mit Schraubverschluss auf einer Seite und mit einem Kunststoff-Bayonettanschluss am anderen Ende; 10 Stück pro Packung
5082-149	Y-Schlauch mit zwei Kunststoff-Buchsenadaptern mit Schraubverschluss auf der einen Seite und am anderen Ende geöffnet mit einem Durchmesser von 3,2 mm; 10 Stück pro Packung
5082-183	Y-Schlauch ohne Anschlüsse; mit einem Durchmesser von 3,2 mm; 10 Stück pro Packung
Schlauchanschlüsse	
5082-170	Kunststoffanschluss für 4 mm Schlauch; 10 Stück pro Packung
5082-171	Kunststoffanschluss für 3,2 mm bis 4 mm Schläuche; 10 Stück pro Packung

Welch Allyn steht hinter seinen Produkten

Alle Welch Allyn Produkte haben bei Herstellungsdefekten Garantie. Während der Garantielaufzeit eines Produkts repariert oder ersetzt Welch Allyn kostenfrei alle Produkte, die sich als defekt erweisen, solange ein solcher Defekt nicht durch unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit, Transportschäden oder normalen Verschleiß hervorgerufen wurde.

WELCH ALLYN – RICHTLINIEN FÜR LAMPEN

Bei den Geräten wie auch bei den Lampen von Welch Allyn handelt es sich um technisch ausgereifte Produkte mit optimaler Leistung. Die Herstellung von Lampen ist im Hinblick auf unsere Systeme von tragender Bedeutung. Es wird daher empfohlen, nur die Originallampen von Welch Allyn zu verwenden.

WELCH ALLYN – RICHTLINIEN FÜR AKKUS

Die NiCad-Akkus von Welch Allyn werden zu einem Preis ersetzt, der sich anteilig am frühzeitigen Ausfall (defekt vor dem auf dem Akku gedruckten Datum und nur bei Einsatz mit Welch Allyn-Griffen) orientiert. Dieses Datum liegt zwei Jahre nach dem Herstellungsdatum des Akkus.

INDEX

PRODUKTÜBERSICHT

A

Akkus
Ersatzakkus....218

Allgemeine Untersuchung / Einmalgebrauch
Leichte Stethoskope mit Single oder Double Head....62

Autorefraktor
SureSight®-Autorefraktometer....39

B

Behandlungskopfleuchten
Green Series™ Kopfleuchten für Eingriffe....177

Behandlungsleuchten
Green Series™ 600 Behandlungsleuchte....174
Green Series 900 Behandlungsleuchte....175

Beleuchtungsgeräte
LumiView™ Tragbares binokulares Mikroskop....44
3,5 V FiberOptik-Durchleuchter....45
3,5 V Nasal-Durchleuchter....46
3,5 V Spreiz-Nasenspekulum....47
3,5 V Larynx/Nasopharynx-Spiegel....48

Binokulares Indirektes Ophthalmoskop
Binokulares Indirektes Ophthalmoskop....40

Blutdruck
Blutdruckmanschetten - Übersicht....219
Ersatzanschlüsse....222

Blutdruckmessgeraete
767 Tisch-, Wand- und Stativ-Blutdruckmessgerät....66
Platin-Serie DS58 DuraShock™
Handgehaltenes Blutdruckmessgerät....68
Platin-Serie DS48 DuraShock™
Manschettenbefestigtes Aneroid-Blutdruckmessgerät....69
Gold-Serie DS66 DuraShock™ Drückermodell....70
Silber-Serie DS65 DuraShock – tragbarer Aneroid....71
Gold-Serie DS56 DuraShock – tragbarer Aneroid....72
Silber-Serie DS55 DuraShock – tragbarer Aneroid....73
Silber-Serie DS45 DuraShock – Integrierte Aneroide....74
Bronze-Serie DS54 DuraShock – tragbarer Aneroid....75
Bronze-Serie DS44 DuraShock – Integrierte Aneroide....76

C

CardioPerfect Workstation
CardioPerfect® Workstation....113
Welch Allyn CardioPerfect™ WebStation....115

Connex® Integrierte Diagnostik-Wandeinheit....21

D

Digitale Selbstmessgeraete
OSZ 5 und OSZ 3 Blutdruckmessgeräte für die Selbstmessung....79

Diagnose-Kopfleuchten
Green Series™ tragbare Kopfleuchten....176

Diagnostik-Sets
Tischladegeräte....31
Ophthalmoskop-Sets....32
Otoskop-Sets....33
Diagnostik-Sets....34
2,5 V CompacSet™....35
2,5 V PocketScope™-Set....36
Pocket Junior-Set....36

E

Ear Wash Ohrspulsystem
Ear Wash Ohrspülsystem....41

Elektrokardiographen
Ruhe-EKG auf PC-Basis....96
Belastungs-EKG auf PC-Basis....98
CP 100™ Elektrokardiograph....99
CP 200™ Elektrokardiograph mit Spirometrieoption....99
CP 50™ Elektrokardiograph für Ruhe-EKGs....103

Elektronische Thermometrie
SureTemp® Plus 692....119
SureTemp Plus 690....121

Endoskopische Beleuchtung
Rektoskop-/Anoskop-Beleuchtungssystem....194

F

Fiberoptik-Anoskope
Fiberoptik-Anoskop....193

FlexiPort® Blutdruckmanschetten
FlexiPort® – wiederverwendbare einteilige
Blutdruckmanschetten....80
Weiche einteilige FlexiPort® Einmal-Blutdruckmanschetten....84
FlexiPort® Zubehör....88
FlexiPort® – weiche, einteilige Neo-Manschetten....90

G

Geräte für den Einmalgebrauch
Einmal-Rektoskop....190
Einmal-Anoskop....190

Geräte für Vitalwerte
Connex Vitals Management Software....124
Connex CSK-Software....125
Connex® Vital Signs Monitor....126
Rollstativ mit Zubehörablagefach und
Kabelmanagement....132
Connex ProBP™ 3400 Digitales Blutdruckmessgerät....133
Spot Vital Signs® LXi....136
Spot Vital Signs....140
Vital Signs Monitor Serie 300....144
Acuity® Central Monitoring Station....149
Mobile Acuity® LT Central Station....150

H

Handgriffe, Stromquellen und Wandeinheiten
777 Wandeinheiten....27
3,5 V Handgriff mit Lithium-Ionen-Akku....28
3,5 V Handgriffe mit Nickel-Cadmium-Akku....29
Universal-Tischladegeräte und
Diagnostiksets mit Tischladegerät....30

Haut-Auflicht-Mikroskope
3,5 V EpiScope® Haut-Auflicht-Mikroskop....178

Holter-Systeme
Holter-Recorder HR-100....108
HR-300 Holter-Recorder....109
Office Holter-Software....110
Expert Holter-Software....111
CardioPerfect Workstation....112

I

777 Integrierte Wandeinheiten
777 Integrierte Diagnostik-Wandeinheiten....25

K

Kardiologie
Harvey™ Elite® Stethoskop....56
Harvey DLX™ Stethoskope....58

Kolposkop
Video-Kolposkop....187

Körperliche Diagnose
Professional Stethoskope (Erwachsene)....60
Professional Stethoskope (Kinder)....61

L

Lampen
LED-Ersatzlampen....210
Ersatzlampen....212

Langzeit-Blutdruckmessgerät
ABPM6100....107

Laryngoskope
FiberOptik Laryngoskop-Spatel....49
FiberOptik Laryngoskop-Griffe....50
FiberOptik Laryngoskop-Sets....51
Standardspatel (mit Leuchte) für Laryngoskope....52
Standardgriffe für Laryngoskope....53

O

Ohrthermometrie
Braun® ThermoScan® PRO 4000 Ohrthermometer....118

Ophthalmoskope
PanOptic™ Ophthalmoskop....14
3,5 V Standard-Ophthalmoskop....15
3,5 V Coaxial-Ophthalmoskop....16
3,5 V AutoStep® Coaxial-Ophthalmoskop....17
Prestige™ Coaxial-Plus-Ophthalmoskop....18
PocketScope™ Ophthalmoskop....19
Pocket Junior-Ophthalmoskop....20

Otoskope
Digital MacroView™ Otoskop....4
MacroView -Otoskop....6
3,5 V Diagnostik-Otoskope....8
Pneumatisches Otoskop....9
Operations-Otoskop....9
PocketScope™-Otoskop mit Rachenleuchte....10
Pocket Junior-Otoskop....11
Wiederverwendbare Otoskop-Ohrtrichter....12
Einweg-Ohrtrichter und Aufbewahrungsboxen....13

P

Partners in Care Support Services
Comprehensive Partnership Program....204
Biomed Partnership Program....205
Preventive Partnership Program....206
Garantieverlängerung....207

Patientenmonitore
Welch Allyn 1500 Patientenmonitor....151
Propaq® LT-Monitore....153
Propaq CS-Monitor....158
Micropaq – am Körper tragbare Monitore....163
Propaq Encore-Monitore....165

PenLite
Professional PenLite....179

Pumpbälle/Ventile
Pumpbälle und Ventile....93

R

Rektoskope
Fiberoptik-Rektoskope – Größen für Erwachsene....191
Fiberoptik-Rektoskope – Größen für Kinder und Stenosen....191

S

Schläuche und Zubehör
Ersatzschläuche und Zubehör....224

Seh-Screening-Geräte
StrabismoScope™ (Unidirectional Occluder)....38

Skiaskope
Elite™-Skiaskope....37

Spekula-Beleuchtungssysteme
KleenSpec® Kabelloses Beleuchtungssystem....182
KleenSpec Beleuchtungssystem mit Kabel....182

Spirometrie
SpiroPerfect® Spirometer auf PC-Basis....105

Standard-Anoskope
Standard-Anoskope....192
Operationsanoskope....192
Drehbares Anoskop....193

Stethoskope für den Einmalgebrauch
Stethoskope für den Einmalgebrauch (Uniscopes)....62

T

Tympanometrische Systeme
MicroTymp® 3 Tragbares Tympanometer....42
AudioScope® 3 Screening Audiometer....43

U

Untersuchungsleuchten
Green Series™ Exam Light IV....172
Green Series 300 Leuchte für allgemeine Untersuchungen....173

V

Vaginalspekula
KleenSpec Vaginalspekula....183
KleenSpec Vaginalspekula mit befestigter Schutzhülle....184
KleenSpec Vaginalspekula mit Ansauganschluss....185
KleenSpec Economy-Serie....186

W

Waagen
Health o meter® Professional ProPlus® Rollstuhl- und Adipositaswaagen....198
Health o meter Professional ProPlus Adipositaswaagen mit Handlauf....199
Health o meter® Professionelle, robuste Säulenwaagen auf Hüft- und Augenhöhe....200
Health o meter® Professionelle, robuste digitale Bodenwaagen....201

Z

Zweiteilige Manschetten und Blasen
Blutdruckmanschetten mit einem Schlauch und Gummibeutel....91
Gummibeutel mit einem Schlauch....91
Doppelschlauch-Blutdruckmanschetten und Gummibeutel....92
Zweiteiliges Pumpensystem....92
Gummibeutel mit zwei Schläuchen....93

Welch Allyn GmbH & Co. KG
Zollerstrasse 2-4
72417 Jungingen
Deutschland
+49 (0) 6950 985 132
Fax: +49 (0) 6950 070 381

Welch Allyn Iberia
General Varela 35, Bajo 2 y 3
28020 Madrid Spanien
+34 912 990 376
Fax: +34 914 252 679

Welch Allyn Ltd.
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath
Irland
+353 46 906 7790
Fax: 0 3 46 906 7754

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50
2612 KK Delft
Niederlande
+31 20 206 1360
Fax: +31 20 206 1361

Welch Allyn Naher Osten
Dubai Healthcare City
Unit # 407
4th Floor, Building 49
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
+971 4 3623496

Welch Allyn AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Schweden
+46 8 585 365 51

Welch Allyn (UK) Ltd.
Cublington Road - Aston Abbotts
Buckinghamshire HP22 4ND
England
+44 0 207 365 6780
Fax: 0 207 365 9694

Welch Allyn Polen und Baltische Staaten
ul. Wilanowska 46
60-688 Poznan
Polen
Fax: +48 61 828 14 32

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

www.welchallyn.com

© 2012 Welch Allyn SM1770DE Rev A